







### **AMPLIFICADOR CLASE "D"**

A11000X

Máxima potencia 2,200 W P.M.P.O

Estable a 10HM 300X1 @ 40HMS/500X1
@ 20HMS/ 800X1 @ 1 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

1




### A11000XSE

Max. Potencia 2200W P.M.P.O Sensibilidad 02 - 6v Frecuencia 300KHz-3MHz 300 W RMS X 1 / 4 OHMS 500 W RMS X 1 / 2 OHMS 800 W RMS X 1 / 1 OHMS

### EMPAQUE / INNER / MASTER





# ETERIAL Series

### **AMPLIFICADOR A/B MOSFET 2 CANALES**

### **A2500W**

Amplificador A/B Mosfet 2 Canales Máxima potencia 1,500 W P.M.P.O 50 W RMS X 2. 4 OHMS 150 W RMS X 1 BRIDGED

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5



# A WO I CO THE PARTY OF THE PART

### **AMPLIFICADOR A/B MOSFET 4 CANALES**

### A4900W

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales Máxima potencia 2,400 W P.M.P.O 60 W RMS X 4. 4 OHMS 180 W RMS X 2 BRIDGED

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1 5



### **AMPLIFICADORES**

### **AMPLIFICADOR 2 CANALES**

### A2900E

Amplificador A/B Mosfet 2 Canales Amplificador A/B Mosfet 2 Canales Máxima potencia 1,500 W P.M.P.O 50WRMSX2 4 OHMS 75WRMSX2 2 OHMS

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5



### **AMPLIFICADOR 4 CANALES**

### A41200E

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales Máxima potencia 2,400 W P.M.P.O 60WRMSX4 4 OHMS 180WRMSX4 2 OHMS

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

**Audiobahn** 

GB 1 5

### **AMPLIFICADOR 2 CANALES**


### AC900.2

Amplificador A/B Mosfet 2 Canales Máxima potencia 1,500 W P.M.P.O 50W RMS X 2 4 OHMS 150 W RMS X 1 BRIDGED

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5





### **AMPLIFICADOR 4 CANALES**

### AC1200.4

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales Máxima potencia 2,400 W P.M.P.O 60W RMS X 4 CANALES 180W RMS X 2 BRIDGED

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

4

CA



### **AMPLIFICADOR 2 CANALES**

### **AA2000X**

Amplificador A/B Mosfet 2 Canales Máxima potencia 1,800 W 60 W RMS X 2. 4 OHMS 180 W RMS X 1 BRIDGED

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5



### **AMPLIFICADOR 4 CANALES**

### **AA4000X**

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales Máxima potencia 2.400 W 60 W RMS X 4. 4 OHMS 180 W RMS X 2 BRIDGED

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 5

### **AMPLIFICADOR CLASE "D"**

### AA17000X

Máxima potencia 3,500 W 420 W RMS X 1.4 OHMS 1020 W RMS X 1. 1 OHMS



GB 1 5



### **AMPLIFICADORES**





### **AMPLIFICADOR A/B MOSFET 2 CANALES**

### AMA12002H

Potencia alcanzable 1800 Watts 150 x 2 @ 4ohms RMS 300 x 2 @ 20hms RMS 600 x 1 @ 40hms RMS

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 4





### **AMPLIFICADOR A/B MOSFET 4 CANALES**

### AMA24004H

Potencia alcanzable 2400 Watts 150 x 4 @ 40hms RMS 300 x 4 @ 20hms RMS 600 x 2 @ 4ohms RMS

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1 4

### **AMPLIFICADOR CLASE D**

### AMA36001DH

Potencia Alcanzable 2000 Watts 600 x 1 @ 40hms RMS 1200 x 1 @ 20hms RMS 1800 x 1 @ 10hms RMS

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**



### **AMPLIFICADORES**





### **AMPLIFICADOR CLASE D, 1 CANAL**

### **MURDER-1D**

Amplificador Clase D Max. Potencia: 2400W Tensión Nominal: 12V DC Consumo de Potencia: 40 Amp. x 3

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 4





# **Audiobahn®** MURDER-40 RD

### **AMPLIFICADOR CLASE D, 4 CANALES**

### **MURDER-4D**

Amplificador Clase D Max. Potencia: 1500W Tensión Nominal: 12V DC Consumo de Potencia: 30 Amp. x 2

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1 4



# Hysteria

### **AMPLIFICADOR 2 CANALES**

### AH2450Y

Amplificador 2 Canales. 80W x 2 Canales 230W RMS x 1 Bridged Max. Potencia 450W Frecuencia 20Hz-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 4





### **AMPLIFICADOR 4 CANALES**

### AH4950Y

Amplificador 4 Canales. 80W x 4 Canales 240W RMS x 2 Bridged Max. Potencia 950W Frecuencia 20Hz-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER









### AMPLIFICADOR 1 CANAL CLASE D

### **COMPACT-1**

Max. Potencia 1200W 10Hz-250Hz Frecuencia 200Wx1  $RMS(4\Omega)$  $RMS(2\Omega)$ 350Wx1  $RMS(1\Omega)$ 500Wx1

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1 5

### **AMPLIFICADOR 2 CANALES**

### AH2350P

Amplificador 2 Canales. 60W x 2 Canales 180W RMS x 1 Bridged Max. Potencia 350W Frecuencia 20Hz-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 4



### **AMPLIFICADOR 4 CANALES**

### AH4700P

Max. Potencia 700W Frecuencia 20Hz-20KHz Sensibilidad 02 - 6v

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

### AMPLIFICADOR 4 CANALES CLASE D

### **COMPACT-4**

Max. Potencia 960W 20Hz-25kHz Frecuencia  $RMS(4\Omega)$ 60Wx4  $RMS(2\Omega)$ 120Wx4 Puenteado 240Wx2

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5



### AMPLIFICADOR 1 CANAL CLASE D

### AH11200P

Max. Potencia 1200W Frecuencia 20Hz-180KHz 300 W RMS X 1 / 4 OHMS 530 W RMS X 1 / 2 OHMS 750 W RMS X 1 / 1 OHMS

### EMPAQUE / INNER / MASTER





## **AMPLIFICADORES**





### **AMPLIFICADOR 2 CANALES**

### **DUB5002**

Amplificador Mosfet 2 X 1500 @ 2 OHM LED indicador de protección y encendido Protección contra corto circuito y sobrecalentamiento



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 5



### **AMPLIFICADOR 4 CANALES**

### **DUB6004**

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales 60W RMS X 4 90W RMS X 4 180W RMS X 2 BRIDGED LED indicador de protección y encendido Protección contra corto circuito y sobre calentamiento

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5

### **AMPLIFICADOR 2 CANALES**

### **DUB2000**

Max. Potencia: 1500 W Tensión Nominal: 12VC DC

Consumo de potencia o corriente: 30 Amp. x 1

Dimensiones: 230x232mmx56mm



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5





### **AMPLIFICADOR 4 CANALES**

### **DUB4000**

Max. Potencia: 2400 W Tensión Nominal: 12VC DC Consumo de potencia: 25 Amp. x 2 Dimensiones: 372x232mmx56mm

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **AMPLIFICADOR 2 CANALES 35W X 2**

### RST-2500

Amplificador 2 Canales. 35W x 2 Canales 100W RMS x 1 BRIDGED Estable: 2 OHMS Max. Potencia 1150 W P.M.P.O







### **AMPLIFICADOR 4 CANALES** 35W X 4 CANALES

### RST-4800

Amplificador 4 Canales. 35W x 4 Canales 100W RMS x 2 BRIDGED Estable: 2 OHMS Max. Potencia 1800 W P.M.P.O

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### CAJÓN DE BAJOS



### SISTEMA DE BAJOS AMPLIFICADO SLIM 10"

### **ABS10AMP**

Sistema de Bajos Amplificado con 1 subwoofer 10" Slim 250watts RMS con rejilla cromada Cono de Aluminio pulido Impedancia 2 OHMS Stereo Con Control de Bajos

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 1



SISTEMA DE BAJOS AMPLIFICADO SLIM 12"

**ABS12AMP** Sistema de Bajos Amplificado con 1 subwoofer 12" Slim 250watts RMS con rejilla cromada Cono de Aluminio pulido Impedancia 2 OHMS Stereo Con Control de Bajos

### EMPAQUE / INNER / MASTER 1 1



### **CAJÓN DE BAJOS 10" SLIM**

### <u>ABS10J</u>

Cajón de bajos con 1 subwoofer 10" slim 180 watts RMS con rejilla cromada Sensibilidad 87db Impedancia 4 OHMS Stereo Dimensiones: 462mm x 191mm x 330 mm

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**





### **CAJÓN DE BAJOS 12" SLIM**

### <u>ABS1</u>2J

Cajón de bajos con 1 subwoofer 12" slim 200 watts RMS con rejilla cromada Sensibilidad 87db Impedancia 4 OHMS Stereo

Dimensiones: 547mm x 192mm x 370 mm

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 1







### **CAJÓN PLANO SELLADO CON SUBWOOFER 10"**

### **ABS101S**

Cono de Aluminio rigido y de alta resistencia para graves de mayor precisión. Construcción del cajón en madera MDF de 5/8" para disminuir la vibración. Máx. Potencia: 1200 Watts Sensibilidad: 95dB Impedancia: 4 ohms Dimensiones: 18-5/8" x 13" x 5-7/8"

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### CAJÓN DE BAJOS



### **CAJÓN DE BAJOS AMPLIFICADO 6.5"**

### ATB6AJ

Cajón cilíndrico 6.5" amplificado Amplificador 80 watts RMS Entradas para RCA y bocinas Control para bajos Filtro ajustable low pass: 40hz-250hz Bass bosst ajustable 0-18db Incluye kit de instalación completo

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 1

### **CAJÓN DE BAJOS AMPLIFICADO 10"**

### ATB10AJ

Cajón cilíndrico 10" amplificado Amplificador 100 watts RMS Entradas para RCA y bocinas Control para bajos Filtro ajustable low pass: 40hz-250hz Bass bosst ajustable 0-18db Incluye kit de instalación completo

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

### **CAJÓN DE BAJOS AMPLIFICADO 8"**

### ATB8AJ

Cajón cilíndrico 8" amplificado Amplificador 100 watts RMS Entradas para RCA y bocinas Control para bajos Filtro ajustable low pass: 40hz-250hz Bass bosst ajustable 0-18db Incluye kit de instalación completo

### EMPAQUE / INNER / MASTER

1

### **CAJÓN DE BAJOS AMPLIFICADO 12"**

### ATB12AJ

Cajón cilíndrico 12" amplificado Amplificador 120 watts RMS Entradas para RCA y bocinas Control para bajos Filtro ajustable low pass: 40hz-250hz Bass bosst ajustable 0-18db Incluye kit de instalación completo

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 1

### **ECUALIZADORES**



### **ECUALIZADOR IN-DASH** Y PRE-AMPLIFICADO 6 BANDAS

### AEQ6J

Frecuencia ajustable del subwoofer Actividad de ganancia de pre-amplificador con estrada sensible de ajuste Ganancia de volumen 8 volts RMS Control de sensibilidad para entrada de DVD Entrada RCA para conectores dorados Seleccionador de entrada principal para DVD



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 20



### **ECUALIZADOR IN-DASH Y PRE-AMPLIFICADO 7 BANDAS**

Frecuencia ajustable del subwoofer Actividad de ganancia de pre-amplificador con estrada sensible de ajuste Ganancia de volumen 8 volts RMS Control de sensibilidad para entrada de DVD Entrada RCA para conectores dorados

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 20

### **ECUALIZADOR GRÁFICO PRE- AMPLIFICADO 5 BANDAS**

### **DUB-5EQ**

Ecualizador gráfico 5 bandas. Pre- amplificado Máxima salida de voltaje: 7V RMS



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

### **AUTOÉSTEREOS**



### PROCESADOR DE BAJOS CROMADO

### ABD40J

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido, balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 6



### **PROCESADOR DE BAJOS**

### ABD40M

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

### AUTOESTÉREO CD/USB/SD CARD/AUX.

### ACD3BT

Autoestéreo CD/USB/SD CARD/AUX
Con conector ISO para teléfono inteligente
Radio AM/FM reproductor CD/USB
Carátula desmontable
Potencia 4×50 WATTS



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5



### COMBO DE AUTOESTÉREO CON JUEGO DE BOCINAS 3 VÍAS 6.5

### ADL65P

Carátula desmontable 1 DIN
USB/AMFM/ AUX/SD CARD
Display LCD con iluminación blanca
18 estaciones (FM + AM)
Potencia 4x50 WATTS
Entrada auxiliar en la parte frontal 3.5 MM
Entrada USB y SD CARD.
Incluye control remoto

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### **PROCESADOR DE BAJOS**

### ABD42M

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 6



### AUTOESTÉREO CON PANTALLA LCD TFT 3" 1 DIN

### ADVD32CBT

Compatible con MP4/DVD/SD/WMA/CD/MP3/ RADIO/AM/FM USB/BLUETOOTH Entrada para cámara trasera Potencia 4x50 WATTS Incluye control remoto

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5



CA



### **AUTOÉSTEREOS**



### **AUTOESTEREO BLUETOOTH**

### **AA450**

1 Din con reproductor MP3 con control de tecla táctil. Potencia de salida máxima 4x20W.

30 estaciones preestablecidas (x18 para FM; x12 para AM).

Pantalla LCD con iluminación blanca.

Entrada de Aux. 3.5mm en panel frontal.

Entrada USB/TF en panel frontal.

Salida para carga USB en panel frontal.

Linea de salida 2xRCA pares.

Compatible con ID3 TAG.

Asistente de voz.

Función conexión inalámbrica.

Control de aplicación.

Iluminación multicolor más de 30,000 pasos de colores diferentes.





### **AUTOESTEREO MULTIMEDIA BLUETOOTH/ USB/SD CON PANTALLA TFT 7"**

### **AA-611**

Sistema Android / Quad-Core Cortex A7 1 GB RAM DDR3 / 16GB eMMC Flash 7" TFT Multi Touch Screen Tuner de Radio con RDS 2 x USB / 1 x SD (para mapas) Conexión Inalámbrica (A2DP, externo y Micrófono) Max. Potencia de Salida 4 canales x 45W 4 canales x 2.0V RMS salida 4.1 línea de canales: frente-L, frente-R, trasero-L, trasero-R, entrada subwoofer y cámara trasera.

EMPAQUE / INNER / MASTER

Entrada AV 1 x RCA Control del Volante listo y botón de color RGB

### **AUTOESTEREO MP5/USB/SD MIRROR LINK CON PANTALLA TFT 7"**

### **AML-550**

7" TFT Touch Screen Formato de Video 1080P

Soporta formato de audio MP3/WMA/WAV/FLAC/OGG/APE y

video RM/RMVB/DVD(VOB)/VCD

(DAT) /DIVX/XVID/MP4/H264/FLV/3GP/AVI/ASF.

Rango FM: 87.5MHz~108.00MHz

Rango AM: 522-1620KHz.

Apagado con función de almacenamientode memoria automática cuando este en modo de radio o SD CARD/USB.

Función de reloj y mute y entrada de Auxiliar.

Función de cámara trasera y entrada de video.





### **AUTOESTÉREO CON PANTALLA** LCD DESMONTABLE

### DUBMU45

MP3/SD/USB/AUX/AM/FM/BLUETOOTH Incluye control remoto Potencia 4x25 WATTS RMS

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1 5

### **AUTOESTÉREO CON GPS PANTALLA LCD TFT 7"**

### ADVD7BT

Touch screen. Panel automático. Compatible MP4/DVD/SD/WMA/CD/MP3/ AM/FM/USB/AUX/SISTEMA TV/BLUETOOTH Entrada para cámara trasera Potencia 4x50 WATTS Incluye control remoto

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1





### **AUTOESTÉREO CON PANTALLA TÁCTIL 7"**

### AV-1327

Touchscreen Bluetooth/USB/Carga Rápida/ Mapas/AM-FM/Mensajes Manos Libres Apple CarPlay Android Auto y entrada para cámara trasera Potencia 200W

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### **SUBWOOFER**

### SET DE MEDIOS









### ALUM10J

Medida 10" Iman: 120 oz.

Max. Potencia: 1600 WATTS

Respuesta de Frecuencia: 20Hz - 500 Hz

Eficiencia: 95.6 dB Bobina: 3" Dual 6 Ohm

### EMPAQUE / INNER / MASTER



### SUBWOOFER 12"

### ALUM12J

Medida: 12" Iman: 120 oz. Max. Potencia: 2000 WATTS Respuesta de Frecuencia: 18Hz - 500 Hz Eficiencia: 96.4 dB Bobina: 3" Dual 6 Ohm

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1 1

### **SET DE MEDIOS 6.5"**

### ABC600Y

Max. Potencia 300 Watts Max. Potencia por par: 600 Watts Impedancia 4 OHMS



EMPAQUE / INNER / MASTER GB

### **SET DE MEDIOS 6.5"**

ABC6002Y Max. Potencia 380 Watts Max. Potencia por par: 760 Watts Impedancia 4 OHMS



**EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1

SET DE MEDIOS

### **WOOFER**







### SISTEMA DE COMPONENTES 6.5"

### ABC600M

Max. Potencia 600 Watts Max. Potencia por par: 1,200 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **SET DE MEDIOS RANGOS 6.5"**

### **ABC6500Y**

2 medios 6.5"

2 Tweeter Bala

2 Crossover

Max. Potencia: 900 W

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 3





**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1

### **WOOFER 12"**

### **AMW120H**

Max potencia 900 Watts Doble bobina 4 OHMS Sensibilidad 92dB Potencia 400 Watts RMS



GB 1 2



### WOOFER 12"

### **AW1251M**

Max potencia 880 Watts Doble bobina 4 OHMS Sensibilidad 92.1Db Potencia 400 Watts RMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

### **JUEGO DE BOCINAS**







### **SUBWOOFER PLANO 10"**

### **ASHALLOW10**

Max. Potencia 900 Watts Material de la canasta: Acero Material del Cono: PP Bobina: 2" 4 Layer Sensibilidad: 84dB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

### **SUBWOOFER PLANO 12"**

### **ASHALLOW12**

Max. Potencia 1,200 Watts lmán 26oz Material de la canasta: Acero Material del Cono: PP Bobina: 2" 4 Layer Sensibilidad: 86dB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 2







### **JUEGO DE BOCINAS 3.5" 2 VIAS**

Max. Potencia 240 Watts Max. Potencia por par: 480 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 120-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### **JUEGO DE BOCINAS 4X6" 2 VÍAS**

### AS46M

Max. Potencia 300 Watts Max. Potencia por par: 600 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1





### **JUEGO DE BOCINAS 6.5" 2 VÍAS**

### AS62M

Max. Potencia 500 Watts Max. Potencia por par: 1,000 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### **BOCINAS**







### **JUEGO DE BOCINAS 6X8" 2 VIAS**

### <u>AS68M</u>

Max. Potencia 550Watts Max. Potencia por par: 1,100 Watts IMPEDANCIA 4 OHMS FRECUENCIA 65-20KHz

> EMPAQUE / INNER / MASTER GB

1 6







### **BOCINA 3.5" 4 VÍAS**

### AS3.5i

Bocina 3.5" 4 Vías Max. Potencia 200 Watts Max. Potencia por par 400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 120-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1

### **JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VIAS**

### **AS69M**

Max. Potencia 700 Watts Max. Potencia por par: 1,400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 45-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 4



### **BOCINA 4" 4 VÍAS**

### AS4i

Bocina 4" 4 Vías Max. Potencia 200 Watts Max. Potencia por par: 400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1 12







### **BOCINA 4X6" 4 VÍAS**

### **AS4.6i**

Bocina 4x6" 4 Vías Max. Potencia 200 Watts Max. Potencia por par: 400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1 12







### **BOCINA 5.25" 4 VÍAS**

### AS5.25i

Max. Potencia: 350 Watts Max. Potencia por par: 700 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 80-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 12



### **BOCINA 6X8" 4 VÍAS**

### AS6.8i

Bocina 6x8" 4 Vías Max. Potencia 400 Watts Max. Potencia por par: 800 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1



### **BOCINA 6.5" 4 VÍAS**

### AS6.5i

Bocina 6.5" 4 Vías Max. Potencia 400 Watts Max. Potencia por par: 800 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 10



### **BOCINA 6X9" 5 VÍAS**

### AS6.9i

Bocina 6x9" 5 Vías Max. Potencia 450 Watts Max. Potencia por par: 900 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 45-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 4

# ETERNAL Series

### **JUEGO DE BOCINAS 6X5" 3 VÍAS**

### AS654E

Max. Potencia 400W Max. Potencia por par 800W Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 6



### **JUEGO DE BOCINAS 6X8" 3 VÍAS**

### **AS684E**

Max. Potencia 400W Max. Potencia por par 800W Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

### **JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VÍAS**

### AS694E

Max. Potencia 500W Max. Potencia por par 1000W Impedancia 4 OHMS Frecuencia 45-20KHz

### EMPAQUE / INNER / MASTER



### JUEGO DE BOCINAS



# ETERTAL Series



### **JUEGO DE BOCINAS 3.5"**

### AS354EP

Max. Potencia 400Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 120-20KHz Sensibilidad 86dB/W/M

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1 12

### **JUEGO DE BOCINAS 4"**

### AS400EP

Max. Potencia 600Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 100-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M



GB 1 12







### **JUEGO DE BOCINAS 4X6"**

### AS464EP

Max. Potencia 600Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 120-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1:

### **JUEGO DE BOCINAS 5.25"**

### AS524EP

Max. Potencia 760 Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 80-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M

**EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1 12









### **JUEGO DE BOCINAS 6.5"**

### AS654EP

Max. Potencia 800 Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 65-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### **JUEGO DE BOCINAS 6X8"**

### AS684EP

Max. Potencia 800 Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 65-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M





### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 6



### **JUEGO DE BOCINAS 6X9"**

### AS694EP

Max. Potencia 1000 Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 45-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M

**EMPAQUE / INNER / MASTER**GB 1 4

CA



### **JUEGO DE BOCINAS**







### **JUEGO DE BOCINAS 3.5" 2 VÍAS**

### AS353S

Max. Potencia 160 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 130-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **JUEGO DE BOCINAS 4" 2 VÍAS**

### **AS43S**

Juego de bocinas 4" 2 vías Max. Potencia 160 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 105-20KHz



GB 1 10







### **JUEGO DE BOCINAS 4×6" 2 VÍAS**

### <u>AS463S</u>

Max. Potencia 160 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1



### **JUEGO DE BOCINAS 6.5" 3 VÍAS**

### **AS63S**

Juego de bocinas 6.5" 3 vías Max. Potencia 240 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 75-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 10





### **JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VÍAS**

### AS693S

Max. Potencia 300 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 60-20KHz

> EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1 5

## **BOCINA 4" 2 VÍAS**

AS40Y

Max. Potencia: 150 Watts Max. Potencia por par: 300 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 140-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1 6





### **BOCINAS**





### **BOCINA 4X6" 2 VÍAS**

### **AS46Y**

Max. Potencia 170 Watts Max. Potencia por par: 340 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 140-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

### **BOCINA 6.5" 2 VÍAS**

AS62Y Max. Potencia 180 Watts Max. Potencia por par: 360 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz



GB 1 6





### **BOCINA 6.5" 3 VÍAS**

### <u>AS65Y</u>

Max. Potencia 200 Watts
Max. Potencia por par: 400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 70-20KHz

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1 6

### **BOCINAS**







### **BOCINA 6.8" 3 VÍAS**

AS68Y Max. Potencia 380 Watts Max. Potencia por par: 760 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 80-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### **BOCINA 6X9" 3 VÍAS**

### <u>AS69Y</u>

Max. Potencia 400 Watts Max. Potencia por par: 800 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 55-20KHz



GB 1 4





### **JUEGO DE BOCINAS 6.5" SLIM 2 VÍAS**

### <u>AS6530</u>

Max. Potencia 180 Watts
Max. Potencia por par: 360 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia A 80-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

### **JUEGO DE BOCINAS**



### **JUEGO DE BOCINAS 4" 2 VÍAS**

### **DUB-240**

Max. Potencia: 150 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz







### JUEGO DE BOCINAS 5.25" 2 VIAS

### **DUB-525**

Max. Potencia 175 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 55-20KHz

> EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1 6

### **JUEGO DE BOCINAS 6.5" 2 VÍAS**

### **DUB-265**

Max. Potencia 240 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 45-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1 6





### **JUEGO DE BOCINAS**





### **JUEGO DE BOCINAS 6X8" 2 VIAS**

DUB-268 Max. Potencia 240 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 45-20KHz

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



### **JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VÍAS**

DUB-369 Max. Potencia 350 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 35-20KHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### **JUEGO DE BOCINAS**







### **JUEGO DE BOCINAS 3.5" 4 VÍAS**

Potencia RMS: 60 Watts Max. potencia: 170 Watts Max. potencia por par: 340 Watts Midrange y tweeter: 30mm Mylar Impedancia: 4 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

1



### **JUEGO DE BOCINAS 6.5" 4 VÍAS**

IS65
Potencia RMS: 120 Watts
Max. potencia: 400 Watts Max. potencia por par: 800 Watts Midrange y tweeter: 30mm Mylar

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### **JUEGO DE BOCINAS 4" 4 VÍAS**

<u>IS40</u> Potencia RMS: 80 Watts Max. potencia: 200 Watts Max. potencia por par: 400 Watts Midrange v tweeter: 30mm Mylar Impedancia: 4 ohms



GB 1 10





### **JUEGO DE BOCINAS 6X8" 4 VÍAS**

IS68 Potencia RMS: 120 Watts Max. potencia: 400 Watts Max. potencia por par: 800 Watts Midrange y tweeter: 30mm Mylar Impedancia: 4 ohms

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 8





### <u> 1852</u>

Potencia RMS: 100 Watts Max. potencia: 350 Watts Max. potencia por par: 700 Watts Midrange y tweeter: 30mm Mylar Impedancia: 4 ohms

> EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1 10



### **JUEGO DE BOCINAS 6X9" 4 VÍAS**

Potencia RMS: 150 Watts Max. potencia: 450 Watts Max. potencia por par: 900 Watts Midrange y tweeter: 50mm Mylar Impedancia: 4 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### **TWEETERS**

### TWEETER DOMO

AT63S Max. Potencia: 80 W Si te gustan los agudos claros, brillantes y fuertes este tweeter es para ti. Tendrás la calidad de audio que estabas esperando, ¡disfruta la música de siempre pero con audio mejorado!

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 180





### TWEETER DOMO CON CROSSOVER

AT65 Max. Potencia: 25 W

EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1 60


### TWEETER DOMO CON CROSSOVER 3 VÍAS

AT68Y Max. Potencia: 30 W



EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1 60











### **CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES**

### **APM4300i**

Bluetooth alcance hasta 30m Entradas USB/SD/LCD player, ecualizador 5 bandas, 2,000 watts P.M.P.O, LCD, entrada para conectar 2 bafles pasivos Salida master 150W RMS 4 OHMS

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

ıp I



### **APM6300i**

Bluetooth alcance hasta 30m Entradas USB/SD/LCD player Ecualizador 5 bandas Potencia máxima 2,500 watts P.M.P.O Pantalla digital LCD Entrada para conectar 2 bafles pasivos Salida master 150W RMS 4 OHMS

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 1





### **CONSOLA AMPLIFICADA 8 CANALES**

### APM8300i

Bluetooth alcance hasta 30m
Entradas USB/SD/LCD player
Ecualizador 5 bandas
Potencia máxima 3,000 watts P.M.P.O
Pantalla digital LCD, 8 canales de entrada
Entrada de alta impedancia
Entrada para conectar 2 bafles pasivos
Salida master 150W RMS 4 OHMS

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1



### **AMPLIFICADOR DE PODER**

### **APA4000E**

Entrada XLR para Canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 1
Entrada XLR para canal 1
Speak On para salida brigable
Convertidor de Voltaje 115V/220VAC 50/60 Hz
Potencia 2x200W RMS
Max. Potencia: 4000W P.M.P.O
Frecuencia: 300KHz-3MH

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 1





### AMPLIFICADOR DE PODER

### **APA7000E**

Entrada XLR para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 1
Entrada XLR para canal 1
Speak On para salida brigable
Speak On para canal A
Terminal del cableado para salida de Canal B
Terminal del cableado
para salida de Canal A
Convertidor de Voltaje 115V/220VAC 50/60 Hz
Potencia 2x350W RMS
Máx. Potencia 7000W P.M.P.O





AP





### **BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 8" CON BATERÍA RECARGABLE**

### **ACS-8ABFM**

Bluetooth alcance hasta 30m Ecualizador digital, USB/TF Card/MP3/FM Entrada aux/micrófono/guitarra/ Máxima potencia 4,000W P.M.P.O Incluye micrófono alámbrico, control remoto y speakon

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 1





### **BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 8"**

### AST81R

Reproduce MP3/USB/TF Card/Bluetooth/Aux in Bluetooth alcance hasta 30 Función de Eco Máxima potencia 4,000 WATTS P.M.P.O. Incluye: Micrófono alámbrico y control remoto Batería Recargable

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB

1 1

### **BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE**

### **AST8AK**

Bafle Recargable 8" Bluetooth/USB/MP3/TF Card/FM/Aux In Batería Recargable Potencia: 5,000W Incluye: Micrófono, control remoto y cable de audio

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB

1 1



### **BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE**

### ASG80i

Bafle Recargable 8" Bluetooth/USB/MP3/TF Card/FM/Aux In Batería Recargable Potencia: 5,000W Incluye: Micrófono, control remoto y cable de audio

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 1





### SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 8" CON SATELITE

### ASUB208C

Reproduce MP3/USB/SD Card/FM/Bluetooth Función DSP Bluetooth alcance hasta 30m Ecualizador 2 Bandas 1 Torre con bocinas 4x3" 2 Entradas para micrófono Máxima potencia 10,000 WATTS P.M.P.O.

> EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1







### COMBO DE BAFLE PROFESIONAL **AMPLIFICADO 8" Y BAFLE PASIVO 8"**

### **ACOMBO8ABFM**

Sistema de Audio Profesional Bafle Amplificado 8" con batería recargable y bafle pasivo 8" Bluetooth alcance hasta 30m Ecualizador digital / USB / TF Card/ MP3 /FM Entrada AUX/ micrófono / guitarra Máxima potencia 7,500 WATTS P.M.P.O Incluye micrófono alámbrico y control remoto

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1





### **BAFLE 6.5" CON BATERÍA RECARGABLE**

### **ASG165i**

Bafle Recargable 6.5" Reproduce USB/Radio FM/ AUX Entrada de Micrófono Función TWS Potencia: 5,000 W P.M.P.O. Batería de Litio 3.7V 1200 mAh Incluye: 1 pza. Cable USB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB

1

### **BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE**

### **ASG108i**

Bafle Recargable 8" TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led Función TWS Batería de litio Potencia: 7,000 W P.M.P.O. Incluye: 1 pza. cable USB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 1





### **BAFLE PROFESIONAL 8"** CON BATERÍA RECARGABLE

### ASG208i

Bafle Recargable 8" TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led Función TWS Batería de litio Potencia: 7,000 W P.M.P.O.

Incluye: 1 pza. cable USB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 1











### BAFLE 8" CON BATERÍA RECARGABLE

### **ASG801i**

TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada Mic./LED Batería de Litio 3.7V 1800mAh Potencia: 7,000 Watts P.M.P.O.

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1

### **BAFLE 8" CON BATERÍA RECARGABLE**

### ASG820i

Reproductor de Audio Digital BT/USB/FM/AUX/Entrada de Micrófono/ Led/ TWS Pila 3.7V 1800mAh Potencia: 7,000W P.M.P.O.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 











### BAFLE PROFESIONAL RECARGABLE 8"

PAS-82ARBF
Maxima Potencia: 4,000W P.M.P.O. Reproduce MP3/USB/SD/FM/Bluetooth . Ecualizador Función de Eco Entrada de Micrófono Incluye: Control Remoto y micrófono

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1



### **BAFLE PROFESIONAL 12" CON BATERÍA RECARGABLE**

### ASG120i

Bafle Recargable 12"
TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led Batería de litio Potencia: 8,000 W P.M.P.O.

Incluye: 1 pza. cable USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1

### SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 8"

### PMS-8ABFM

Bluetooth alcance hasta 30m BLUETOOTH/MP3/USB/SD CARD/FM/AUX/EQ. Máx. potencia: 4,000 WATTS P.M.P.O Incluye: Micrófono alámbrico y control remoto Ecualizador de presintonias para USB (jazz, normal, pop, country y rock)



GB 1





### BAFLE PROFESIONAL RECARGABLE 12"

### AST12AR

Bafle Recargable 12"
Bluetooth/USB/TF Card/Karaoke/ Led Bateria recargable Función Karaoke Max. potencia: 8,000 W P.M.P.O. Incluye: Micrófono y control remoto



GB 1













### BAFLE PROFESIONAL RECARGABLE 12"

AST212R Reproductor de Audio Digital BT/USB/TF CARD/FM/AUX/ENTRADA MIC LED/ECO/TWS
Batería Recargable: 3.7V 2400mAh
Potencia: 10,000 W P.M.P.O. Incluye: Cable USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1







### SISTEMA DE DJ 2 WOOFERS 10"

### AS210MX

Reproduce MP3/USB/Mini SD/FM/Bluetooth/ Aux in Bluetooth alcance hasta 30m Ecualizador digital y análogico Función de Eco LED Multicolor Máxima potencia 8,000 WATTS P.M.P.O. Incluye: Micrófono alámbrico y control remoto

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 











### **BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 15" DIGITAL**

A15ADSC
Clase D, bluetooth alcance hasta 30m, ecualizador, entradas USB/ SD/MP3/ FM/ guitarra/ micrófono, Máx. Potencia 3,500 W P.M.P.O. Luz led audiorítmica, asas laterales y ruedas Incluye pedestal y control remoto

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### **BAFLE PROFESIONAL PASIVO 15"**

A15P Sistema de Audio Profesional Bafle pasivo 15" Luz led audiorítmica Máxima potencia 3,500 WATTS P.M.P.O



1





audiobana

### ACS-15

Sistema de Audio Profesional Bafle Pasivo 15" Switch ON/OFF Led's Máxima potencia 12,000 WATTS P.M.P.O

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1



### **BAFLE PROFESIONAL RECARGABLE 15"**

### ACS15ABT

Potencia máxima 12,000W P.M.P.O Reproduce: USB/Micro SD/Bluetooth/FM/Aux/ Mic in Echo/Led con TWS Batería recargable 7.4V/3000 mAh Incluye: Control remoto, micrófono alámbrico y cable

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### **BAFLE PROFESIONAL 15"**

Potencia máxima 12,000W P.M.P.O Entrada BLUETOOTH/SD CARD/MP3/SPEAKON /LED/FM/EQ Speakon para conectar bocina pasiva Switch ON/OFF Leds Incluye: Micrófono, stand y control remoto

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1







**BAFLE RECARGABLE 15"** 

Reproductor de Audio Digital BT/USB/Micro SD/FM/Eco/Entrada de Micrófono/TWS Luz Led Pila 7.4V 3000mAh Potencia: 15,000W P.M.P.O. Incluye: Tripié, micrófono y control remoto

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 1





### **BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 15"**

### ASJ15ABFM

Bluetooth alcance hasta 30m. Ecualizador gráfico 5 bandas Entrada USB/MP3/SD/FM/guitarra/micrófono Máxima potencia 3,500 W P.M.P.O Speakon, luz led audiortimica, efecto eco Asas laterales Incluye: control remoto

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 1







### **BAFLE PROFESIONAL PASIVO 15"**

### **ASJ15**

Sistema de Audio Profesional Bafle pasivo 15" Luz led audiorítimica Máxima potencia 3,500 WATTS

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 15"

### <u>AST15</u>

Bafle pasivo 15" Luz led audiorítmica Máxima potencia 2,000 Watts P.M.P.O

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

1 1





### SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 15" CON PROCESAMIENTO DE SEÑALES DIGITALES (DSP)

### ASD15AC

\*

Bluetooth alcance hasta 30m Ecualizador Gráfico 7 Bandas USB/MP3/Bluetooth Entrada AUX/micrófono/guitarra Entrada y Salida RCA Máxima potencia 15,000 WATTS P.M.P.O Incluye control remoto y asas laterales

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

Audiobahn





### **BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 15"**

AST15ABFM Sistema de Audio Profesional

TWS/USB/Micro SD/Eco/FM/Entrada de Micrófono Potencia máxima 15,000 WATTS P.M.P.O. Incluye: Tripié, micrófono y control remoto

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

### **BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 15"**

### **PAS-15ABFM**

Sistema de Audio Profesional Bluetooth Ecualizador 5 Análogo Entradas USB/SD Card/MP3/FM/micrófono/Entrada Guitarra Potencia máxima 8,000 WATTS P.M.P.O. Función de Eco Led Multicolor Programable

Incluye: Control remoto, tripié y micrófono alámbrico

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1











### **BAFLE PROFESIONAL DOBLE BOCINA 15" AMPLIFICADO**

PDS-15A2
Bluetooth alcance hasta 30m
MP3/USB/SD/FM
Máx. potencia: 3500 W P.M.P.O
Entradas para micrófono y guitarra
Asas laterales e incluye control remoto

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 15"**

PMS-15AC
Reproduce MP3/USB/SD Card/FM/Bluetooth
Bluetooth alcance hasta 30m
Ecualizador digital y análogico Speakon LED RGB audio ritmíco Máxima potencia 18,000 WATTS P.M.P.O. Incluye: Micrófono alámbrico y control remoto









# Audiobahn

### **BAFLE PROFESIONAL 15" CON BATERÍA RECARGABLE**

PSA-J15ARBF
Bluetooth alcance hasta 30m Ecualizador Entrada para USB/ MP3/ SD/FM/guitarra/ micrófono Máxima potencia 12,000 WATTS P.M.P.O Incluye: 1 micrófono inalámbrico, control remoto y pedestal Asas laterales y ruedas

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **COMBO PROFESIONAL DE BAFLES 15"**

ACOMBO15ABFM
Reproduce Bluetooth/MP3/USB/SD Card/FM
Speakon para conectar una bocina pasiva Control de bajos y agudos Switch ON/OFF LED Máx. potencia: 30,000 W P.M.P.O Incluye: Micrófono, control remoto y cable speakon











### **BAFLE PROFESIONAL 18"**

ASJ-18ABFM Bluetooth/USB/MP3/SD/FM/SPEAKON EQ 5 bandas Máx. potencia: 30,000 W P.M.P.O Incluye: Control remoto

### BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL



### **BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL PASIVO 15"**

ASW155 Potencia máxima 3,000 W P.M.P.O 300 WATTS RMS Gabinete plastificado



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1



### **BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO 15"**

ASW155B Entrada para conectar satélite Entrada para conectar un bafle activo y pasivo Máx. Potencia 5,400 W P.M.P.O 540 WATTS RMS Gabinete plastificado


### **BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO 18" BLUETOOTH**

### ASUB18X

Bluetooth alcance hasta 30 mts., entrada USB/SD/MP3, entrada para conectar satélite, entrada para conectar un bafle activo, Máx. Potencia 5,500 W P.M.P.O, 550 WATTS RMS y gabinete texturizado



GB 1 1



### **BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL PASIVO 18"**

ASW188
Potencia máxima 3,000 W P.M.P.O
300 WATTS RMS Gabinete plastificado



GB 1



**BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO 18"** 

ASW18X
Bafle Subwoofer Profesional Activo 18" Entrada para conectar un bafle activo Potencia máxima 5,500 WATTS P.M.P.O 550 WATTS RMS Gabinete de madera

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### SISTEMA DE AUDIO **PROFESIONAL 15"**

### **DUB15 PACK**

Bafle Activo y Pasivo de 15" Bluetooth alcance hasta 30 m. SD CARD/USB/MP3/EQ/FM Tecnología Digital Con Leds Potencia 10,000 W P.M.P.O.

Incluye: 2 tripies 1 micrófono alámbrico 1 cable de audio 1 cable speakon

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### 1

### **BAFLE PROFESIONAL PASIVO DE 15"**

### <u>DUB15P</u>

Sistema de Audio Profesional Woofer 15" Pasivo Potencia máxima 10,000 WATTS P.M.P.O











### **BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 15" DIGITAL**

### **DUB15ASC**

Bluetooth, ecualizador análogo Entradas USB/SD/MP3/FM/micrófono/guitarra Máx. potencia 10,000 WATTS P.M.P.O Speakon e incluye control remoto

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **PEDESTALES**



### PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

### **ADJSTAND**

Soporte 100 kg Altura 1.80 mts. Apertura 1.10 mts. Con gomas antiderrapantes



**Audiobahn** 

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

### **AS1**

Soporte 50 kgs Altura 1.20 mts. Apertura 47 cm. Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



### PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

AS2 Soporte 60 kgs Altura 1.40 mts. Apertura 90 cm. Con gomas antiderrapantes

**EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 1 6



### PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

### AS3

Soporte 80 kgs Altura 1.70 mts. Apertura 1.10 mts Con gomas antiderrapantes

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **CABLES**





### **EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA**

ACHM3
Cable para conectar un microfóno, consola o guitarra Longitud 3 mts

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB 40



### **EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA**

ACHM5
Cable para conectar un microfóno, consola o guitarra

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 30



### **EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA**

ACHM10
Cable para conectar un microfóno, consola o guitarra
Longitud 10 mts

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 16



### CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE

ACP5
Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo Tipo Neutrik Longitud 5 mts

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

25

### **CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE**

ACP10
Cable con Plug Speakon
Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo Tipo Neutrik Longitud 10 mts



25





### CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE

### <u>ACP11</u>

Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo Tipo Neutrik Longitud 10 mts

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

**CABLES CABLES** 





### **EXTENSIÓN CON CANON HEMBRA A PLUG** 6.3MM MONOAURAL

ACHP633 Punta Metálica Cable Blindado Ideal para conexión de: Micrófono y Mezcladoras Longitud 3 mts

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### **EXTENSIÓN CON CANON HEMBRA A PLUG 6.3MM MONOAURAL**

ACHP635 Punta Metálica Cable Blindado Ideal para conexión de: Micrófono y Mezcladoras Longitud 5 mts

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**





### **EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL**

APP631
Punta Metálica, Cable Blindado
Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales, Mezcladoras, Amplificadores Longitud 1 mts.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL**

APP633 Punta Metálica, Cable Blindado Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales, Mezcladoras, Amplificadores Longitud 3 mts.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**





### **EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL**

APP636
Punta Metálica, Cable Blindado
Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales, Mezcladoras, Amplificadores Longitud 6 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER



### MICRÓFONO PROFESIONAL





### MICRÓFONO PROFESIONAL ALÁMBRICO

AMC02 Micrófono profesional métalico alámbrico Unidireccional Con conector cannon a 6.3mm 5 mts de cable, Dinámico Incluye estuche portable

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### MICRÓFONO PROFESIONAL ALÁMBRICO

AMC03 Micrófono Profesional Alámbrico Unidirectional Conector Cannon 6.3mm Cable de 5 metros Plug dorado

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1





### MICRÓFONO PROFESIONAL ALÁMBRICO

AMC04 Micrófono Profesional Alámbrico Unidireccional Conector Cannon 6.3mm Cable de 5 metros Plug dorado

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### MICRÓFONO PROFESIONAL INÁLAMBRICO

AMC05WS Micrófono Profesional Inálambrico Unidireccional Alcance hasta 30 metros Inalámbrico y alámbrico Conector Cannon 6.3mm



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**



### MICRÓFONO PROFESIONAL **INÁLAMBRICO UHF**

### **AMU160**

Receptor Inalámbrico UHF con Micrófono Evita Interferencia de Frecuencia Alcance hasta 60 metros Incluye Estuche Portable Plug dorado

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1

### MICRÓFONO PROFESIONAL **INÁLAMBRICO UHF**

### AMU250

Receptor Inalámbrico UHF con 2 Micrófonos Evita Interferencia de Frecuencia Alcance hasta 50 metros Incluye Estuche Portable Plug dorado

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 





### MICRÓFONO PROFESIONAL INÁLAMBRICO VHF

AMV140 Receptor Inalámbrico VHF con 1 Micrófono Evita Interferencia de frecuencia Alcance hasta 50 metros Incluye Estuche Portable

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5





### MICRÓFONO PROFESIONAL INÁLAMBRICO VHF

AMV250
Receptor Inalámbrico VHF con 2 Micrófonos
Evita Interferencia de Frecuencia Alcance hasta 40 metros Incluye Estuche Portable Plug dorado

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1 5

### **MEZCLADORA PROFESIONAL 8 CANALES ULTRA SLIM**

AMX8EF
Hasta 256 Efectos digitales
Preamplificada
Pantalla digital LCD
Ecualizador 3 bandas por canal Phantom power 2 entradas RCA 2 salidas RCA 24 entradas 6.3mm 8 entradas de micrófono 4 entradas de línea 6 entradas AUX Todos los canales mono con cortes de bajos Entrada para audífonos Entrada para USB/SD/MP3 Swith para pedal (DSP) para control

de efectos 4 canales mono 2 canales estereo

2 auxiliares de envío y regreso



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1

### SISTEMA DE MICRÓFONOS VHF INALÁMBRICOS


- AMV170DS 1 Micrófono Inalámbrico
- 1 Micrófono de Diadema
- 1 Micrófono de Solapa
- 1 Transmisor VHF

Alcance hasta 80 mts. Incluye: Estuche Portable

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**







### **ALZACRISTALES**





### SISTEMA ALZACRISTALES

AU-2WKSB Alzacristales para 2 puertas Sistema universal para cualquier automóvil Incluye módulo, arnés, cadena y botonera


### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10

### SISTEMA ALZACRISTALES

### **AU-4WKSB**

Alzacristales para 4 puertas Sistema universal para cualquier automóvil Incluye módulo, arnés, cadena y botonera



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 5



### MÓDULO ALZACRISTALES

### APWM2

Módulo alzacristales 2 puertas Sistema universal para cualquier automóvil Incluye módulo y arnés

### EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### **MÓDULO ALZACRISTALES**

**APWM4**Módulo alzacristales
4 puertas Sistema universal para cualquier automóvil Incluye módulo y arnés

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**





### **ACCESORIOS VARIOS**



### **ACTUADOR**


### AA2PM

Motor para convertir los seguros de manuales a eléctricos Incluye motor, barra de sujeción y tornillos



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1



### **ACTUADOR**

### AU-2PM

Motor para convertir los seguros de manuales a eléctricos Incluye motor, barra de sujeción y tornillos

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### **RELEVADOR**

### **DUB107**

Relevador de 5 patas Sistema eléctrico universal



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

25 500



### **CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW**

ACHL600R
Convertidor de Alta Baja con Remoto 12V
Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR 30W por Canal Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW**

ACHL200 Convertidor de Alta Baja Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR 30W por Canal Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz Doble Canal y aislamiento completo de DC

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 100



### **CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW**

ACHL400R
Convertidor de Alta Baja con Remoto 12V
Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR
30W por Canal Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1





### **ACCESORIOS VARIOS**





### CÁMARA PARA SISTEMA DE REVERSA CON SOPORTE

### ACM2510B

Cámara para sistema de reversa con soporte, visión nocturna, resistente al agua, amplio ángulo de la cámara, visualización en la pantalla e incluye cables de instalación

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### CÁMARA PARA SISTEMA **DE REVERSA CON SOPORTE**

### ACM3010B

Cámara para sistema de reversa con soporte, visión nocturna, resistente al agua, amplio ángulo de la cámara, visualización en la pantalla e incluye cables de instalación



1 50





### SISTEMA ANTI-ASALTO INMOVILIZADOR

Inmovilizador para automóvil Desbloqueo de Emergencia Instalación Oculta Tensión Nominal: 12V DC
Consumo de Potencia o Corriente: 3A

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1

### **INMOVILIZADOR DE PRESENCIA**

AI-30 Inmovilizador de presencia para moto o coche Sistema Antirrobo Distancia de inmovilización 20m/ 1.5 min Arrancador de presencia Incluye módulo, arnés, fusible y control



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**



### SISTEMA ANTI-ASALTO INMOVILIZADOR

AI-45 Armado/Desarmado Re armado automático Desbloqueo de Emergencia Instalación Oculta Bloqueo de encendido a corta distancia Función anti-arranque de puente

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### SENSOR DE PRESENCIA DE ALTA SEGURIDAD

AIP-75 Transmisión de señal de 2 vías Escaneo tiempo real Bajo consumo de energia Fácil de encender Bloqueo y desbloqueo automático Cuando se aleja más de 2 metros se activa

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### **ACCESORIOS VARIOS**

# SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE

**CON SENSOR DE PRESENCIA** 

### **AMP800**

Bloqueo y desbloqueo automático.
Instalación para cualquier automóvil.
24 hrs. de protección.
Diseño inteligente para evitar errores de operación.
Tensión Nominal: 12V DC
Consumo de Corriente: 5A

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 20



### **APS-04**

Sensor de Reversa Led Indicador en Display Digital 4 Sensores

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 10





### SENSOR DE REVERSA CON CÁMARA Y PANTALLA LCD

### APS35CM

Sensor de reversa con cámara y pantalla de 3" LCD Cámara resistente al agua Precisión al detectar la distancia Amplitud de visión de 2 a 4 m Visión nocturna e indicador de dirección

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 10

### **RECEPTOR BLUETOOTH PARA AUTO**

### **ABT20**

Receptor de Bluetooth para Auto Compatible con: Autoestéreo, MP3, Celular, Tablet, Games Alcance 10 mts. Duración: 4-6 hrs.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 170



### **ACCESORIOS VARIOS**



### AMPLIFICADOR PARA MOTOCICLETA

### **AMA1000**

Reproduce USB/FM
Potencia de salida de 2 canales
Nivel de control de graves y agudos
Impedancia bocina: 8 Ohm.
S/R: 85 dB
Corriente de entrada: 12V DC 5 A
Frecuencia: 300KHz - 3MHz
Potencia 1000 W P.M.P.O.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 10



### ARRANCADOR PARA AUTO Y BATERÍA PORTÁTIL DE ENERGÍA

### ACBAT11

Capacidad de la batería: 11000 mAh

Gran capacidad para arrancar automóviles compactos, motocicletas con batería 12V, cargue teléfonos celulares, PSP, Tabletas.

Linterna LED con 3 modos: Iluminación, Strobo y SOS. Capacidad de la batería: 11000 mAh

Entrada: 5Vcc/2A, 12Vcc

Salida: 14Vcc/1A; 5Vcc/1A

Tiempo de Carga: 3 Hrs. Apróximadamente

Protecciones: Corto circuito, sobre carga y de descarga.

EMPAQUE / INNER / MASTER
BL 1 10



ACBAT13
Capacidad de la batería: 13000 mAh
Salida: 5Vcc / 2A, 12Vcc
Entrada: 14Vcc / 1A, 5Vcc / 1A
Tiempo de carga: 4 hrs. Aproximadamente
Corriente inicial: 200A Corriente pico: 400A

Operación en temperatura:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$  /  $-4^{\circ}\text{F} \sim 120^{\circ}\text{F}$  Protecciones: Protección corto circuito, protección de sobrecarga y protección de descarga.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 







# **ACCESORIOS VARIOS**

### CÁMARA PARA SISTEMA DE REVERSA

**ACM6L** Ángulo de cámara amplio 135° Anti-Shock Vista nocturna y a prueba de agua Tensión Nominal: 12V DC + 2V Consumo de Potencia o Corriente: ≤ 60 mA



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**



### **PANTALLA LCD TFT 4.3" CON ESPEJO RETROVISOR**

Utiliza este retrovisor y sistema de sensores de reversa para aumentar la seguridad de tu auto, te encantara su cámara dual, tendrás precisión al detectar la distancia y los objetos, visión nocturna para viajar seguro en todo

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1

### **RETROVISOR CON CÁMARA HD**

Utiliza este retrovisor para aumentar la seguridad de tu auto, te encantara su cámara dual, tendrás precisión al detectar la distancia y los objetos, visión nocturna para viajar seguro en todo momento.



**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 20





# KIT DE INSTALACIÓN





### KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 4 AUDIOBAHN

### ΔKIT-4i

20ft. Cable de corriente calibre 4, 4ft. Cable de corriente para tierra calibre 4, 20ft. Cable para bocina calibre 18, 20ft. Cable para woofer calibre 18, 20ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 Portafusible ANL resistente al agua, 1 Fusible ANL 100A, 20.6" manguera para cable negra, 2 terminales de anillo calibre 4, 2 terminales de horquilla calibre 4, 5 terminales de horquilla calibre 14-16, 1 Ojal cortafuegos calibre 4, 2 conectores zapata calibre 18-22, 1 Conector de tope calibre 4, 4 terminales hembra, 3 tornillos.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 8 AUDIOBAHN

### AKIT-8

20ft. Cable de corriente calibre 8, 4ft. Cable de corriente para tierra calibre 8, 17ft. Cable para bocina calibre 16, 20ft. Cable para woofer calibre 18, 20ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 Portafusible AGU resistente al agua, 1 Fusible AGU 60A, 20.6" manguera para cable negra, 2 terminales de anillo calibre 8, 2 terminales de horquilla calibre 8, 5 terminales de horquilla calibre 14-16, 1 Ojal cortafuegos calibre 8, 2 conectores zapata calibre 18-22, 1 Conector de tope calibre 8, 4 terminales hembra, 3 tornillos.



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 5



### KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 10 AUDIOBAHN

### AKIT-10i

20ft. Cable de corriente calibre 10, 3ft. Cable de corriente para tierra calibre 10, 16ft. Cable para woofer calibre 18, 18ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 Portafusible AGU resistente al agua, 1 Fusible AGU 60A, 20.4" manguera para cable negra, 2 terminales de anillo, 7 terminales de horquilla, 1 Conector de tope calibre 4, 4 terminales hembra, 1 conector de tope calibre 10, 3 tornillos,1 ojal cortafuegos 10GA.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1

ATM









### KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 4

### **AKIT-4G**

20ft. Cable de corriente calibre 4, 4ft. Cable de corriente para tierra calibre 4, 20ft. cable para bocina calibre 18, 20ft. Cable para woofer calibre 18, 20ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 portafusible ANL resistente al agua, 1 fusible ANL 100A, 20.6 manguera para cable negra, 2 terminales de anillo calibre 4, 2 terminales de horquilla calibre 4, 5 terminales de horquilla calibre 14-16, 1 ojal cortafuegos calibre 4, 2 conectores zapata calibre 18-22, 1 conector de tope calibre 4, 4 terminales hembra y 3 tornillos.

EMPAQUE / INNER / MASTER

3L 1 6



### KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 4

### KIT-4G

20ft. Cable de corriente calibre 4, 4ft. Cable de corriente para tierra calibre 4, 20ft. Cable para bocina calibre 18, 20ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 portafusible ANL resistente al agua, 1 fusible ANL 100A, 20.6 manguera para cable negra, 2 terminales de anillo calibre 4, 2 terminales de horquilla calibre 4, 5 terminales de horquilla calibre 14-16, 1 ojal cortafuegos calibre 4, 2 conectores zapata calibre 18-22, 1 Conector de tope calibre 4, 4 terminales hembra y 3 tornillos.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### **KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 8**

### **AKIT-8G**

Kit de instalación calibre 8, 20ft. Cable de corriente calibre 8, 4ft. Cable de corriente para tierra calibre 8, 17ft. Cable para bocina calibre 16, 20ft. Cable para woofer calibre 18, 20ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 portafusible AGU resistente al agua, 1 fusible AGU 60A, 20.6 manguera para cable negra, 2 terminales de anillo calibre 8, 2 terminales de horquilla calibre 8, 5 terminales de horquilla calibre 14-16, 1, ojal cortafuegos calibre 8, 2 conectores zapata calibre 18-22, 1 conector de tope calibre 8, 4 terminales hembra y 3 tornillos.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 6





### **KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 10**

### AKIT-10G

Kit de instalación calibre 10, 20ft. Cable de corriente calibre 10, 3ft. Cable de corriente para tierra calibre 10, 16ft. Cable para woofer calibre 18, 18ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 portafusible AGU resistente al agua, 1 fusible AGU 60A, 20.4 manguera para cable negra, 2 terminales de anillo, 7 terminales de horquilla, 1 conector de tope calibre 4, 4 terminales hembra, 1 conector de tope calibre 10, 3 tomillos y 1 ojal cortafuegos 10GA.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 6

### **KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 8**

### KIT-8G

20ft. Cable de corriente calibre 8, 4ft. Cable de corriente para tierra calibre 8, 17ft. Cable para bocina calibre 16, 20ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 portafusible AGU resistente al agua, 1 fusible AGU 60A, 20.6 manguera para cable negra, 2 terminales de anillo calibre 8, 2 terminales de horquilla calibre 8, 5 terminales de horquilla calibre 14-16, 1 ojal cortafuegos calibre 8, 2 conectores zapata calibre 18-22, 1 conector de tope calibre 8, 4 terminales hembra y 3 tornillos.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 12



### **KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 10**

### <u>KIT-100</u>

Kit de instalación calibre 10 AUDIMAX, 20ft. Cable de corriente calibre 10, 3ft. Cable de corriente para tierra calibre 10, 18ft. Cable RCA, 6ft. Separador de cable negro, 1 portafusible AGU resistente al agua, 1 Fusible AGU 60A, 2 terminales de anillo, 7 terminales de horquilla, 1 conector de tope calibre 4, 4 terminales hembra, 1 conector de tope calibre 10, 3 tornillos y 1 ojal cortafuegos 10GA.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1





# KIT DE INSTALACIÓN





### **KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 4**

### **MURDER-4G**

5.18 mts cable flexible de corriente calibre 4 azul

0.91 mts cable de corriente para tierra calibre 4 negro

5.18 mts cable con rca

5.18 mts cable flexible para bocina calibre 16 azul

1.82 mts separador de cable negro 5.18 cable para remoto calibre 16 azul

1 pc. portafusifle anl

1 pcs. fusible anl 120a

2 pcs. terminales de anillo

2 pcs. teminales de horquilla

2 pcs. termianles de horquilla pequeñas

2 pcs. conectores zapatas

10 pcs cinchos

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 8

### **KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 8**

### **MURDER-8G**

5.18 mts cable flexible de corriente calibre 8 azul 0.91 mts cable de corriente para tierra calibre 8 negro

5.18 mts cable con rca

5.18 mts cable flexible para bocina calibre 16 azul

1.82 mts separador de cable negro

5.18 cable para remoto calibre 16 azul

1 pc. portafusifle anl

1 pcs. fusible anl 60a

2 pcs. terminales de anillo 2 pcs. teminales de horquilla

2 pcs. termianles de horquilla pequeñas

2 pcs. conectores zapatas

10 pcs. cinchos

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 8





# Prime

CALIBRE 0 1500W

5.18 m de cable trenzado RCA I 5.18m de cable de corriente calibre 1/0 I 0.91m de cable de tierra calibre 1/0 I 5.18m de cable de remoto calibre 18 I 1 porta fusible ANL de 150 A I 4 terminales de anillos calibre 0/1 I 1 terminal de pala niquela de calibre 16-14 | Hardware incluido.

**FLEXIBLE PREMIUM POWER CABLE** 

APK4

CALIBRE 4 4AWG 1100W

5.18 m de cable trenzado RCA I 5.18 m de cable de alimentación calibre 4 I 0.91 m de cable de Tierra calibre 4 I 5.18 m de cable de remoto calibre 18 I 6.09 m de cable de altavoz lado a lado I 1 Porta fusible ANL con 100 A I 4 Terminales de anillos cerrados niqueladas I 5 Terminales de pala niqueladas de calibre 16-14 I Hardware incluido.

CALIBRE 8 600W

5.18 m de cable trenzado RCA I 5.18m de cable de corriente calibre 8 I 0.91m de cable de tierra calibre 8 I 5.18m de cable de remoto calibre 18 I 6.09m cable de altavoz lado a lado I 1 porta fusible Mini-ANL con 60 A I 2 terminales de anillos cerradas niqueladas calibre 8 I 5 terminales de pala niquela de calibre 16-14 Hardware incluido.













### CABLE DE 2 RCA A 1 PLUG 3.5 MM DE 90 CM.

### ARCA090F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 90 cm.


> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 1

### **CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" CONECTORES DORADOS 2 M**

ARCA180F
Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 2 m.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 50





### CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 3.66M

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 3.66 m

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 5 M

### ARCA450F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 5 m





### CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 6.10 M

ARCA609F
Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 6.10 m

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 100

### CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" **CONECTORES DORADOS 7 M**

### ARCA700F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 7 m.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 






### **CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" CONECTORES DORADOS 9 M**

### ARCA900F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 9 m.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 40





### **CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 3.66M**

### ARCA365GB

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable color dorado con azul transparente Medida 3.66 m

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1

### **CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG** RCA TIPO "L" 6.10 M

### ARCA609GB

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable color dorado con azul transparente Medida 6.10 m

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 100



### CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 3.66 M

ARCA365T Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Color azul transparente Medida 3.66 m

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 6.10 M

ARCA609T Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Color azul transparente Medida 6.10 m

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 100



# **CABLE JACK RCA A 2 PLUG RCA "Y" 30 CM**

### **ARCAY30T**

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Color azul transparente Medida 30cm

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1



### CABLES PARA BOCINA

### **FOCOS XENON**





### **CABLE PARA BOCINA CALIBRE 8, 50 M**

APC8R
Rollo de cable para corriente calibre 8
Doble aislamiento libre de oxígeno

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1

### **CABLE PARA BOCINA CALIBRE 16, 100 M**

### ASC16R

Rollo de cable para bocina calibre 16 Doble aislamiento libre de oxígeno Carrete 100 m





### BL 1 8



Rollo de cable para bocina calibre 18 Doble aislamiento libre de oxígeno Carrete 100 m

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### BL 1

### **CABLE PARA BOCINA CALIBRE 22, 100 M**

Rollo de cable para bocina calibre 22 Doble aislamiento libre de oxígeno Carrete 100 m



BL 1 12





### **LUZ XENON**

### AH1 // AH3 // AH4 // AH7 // AH11 // AH13

Luz Xenon potente Visión Amplia 8000K Luz Baja

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **LUZ XENON**

### A880 // A9005 // A9006 // A9007

Luz Xenon potente Visión Amplia 8000K Luz Baja

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 10





### **LUZ XENON**

### AH4H/L // AH13H/L // A9007H/L

Luz Xenon potente Visión Amplia 8000K Luz Alta y Baja

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1







### **KIT FOCOS LED**

ALH1 // ALH3 // ALH7 // ALH10 // ALH11 AL9005 // AL9006

Foco LED Phillips, 6000K y 4000 Lumens Sistema de Enfriamiento Integrado (9000 rpm) Incluye 2 focos y balastras

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 1

### KIT DE FOCOS LED

ALH4HL // ALH13HL // AL9004/7H/L Foco LED Phillips, 6000K y 4000 Lumens Sistema de Enfriamiento Integrado (9000 rpm) Luz Baja Incluye 2 focos y balastras



BL 1





### KIT FOCOS LED

H1 // H3 // H7 // H10 // H11 // 880 // 9005 // 9006

Focos LED 6000k. Audiobahn 24 w. 2,400 Lumens Incluye 2 focos y balastras

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 1

### KIT DE FOCOS LED

H4HL // H13HL // 9004HL // 9007HL

Focos LED 6000k. Audiobahn 40 w. 4,000 Lumens Luz Alta y Baja Incluye 2 focos y balastras



**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1



### **KIT DE FOCOS LED**

ALDH4H/L // ALDH13H/L // ALD9007H/L Luz Alta y baja Resistente a altas temperaturas Súper brillo de alto alcance Aprueba de agua Potencia: 24w Voltaje: dc-12-24v Duración más de 60,000 hrs. de vida

6000k - 5600LM

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 30

### **KIT DE FOCOS LED**

### ALDH3 // ALDH7 // ALDH11 // ALD9005 // ALD9006 ALD880

Luz baja Resistente a altas temperaturas Súper brillo de alto alcance Aprueba de agua Potencia: 24w Voltaje: dc-12-24v Duración más de 60,000 hrs. de vida 6000k - 5600LM

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 







**AUDIOBAHN US-10** 



**AUDIOBAHN US-20** 



**AUDIOBAHN US-30** 



**AUDIOBAHN US-40** 



**AUDIOBAHN US-50** 



**AUDIOBAHN US-60** 



**AUDIOBAHN US-70** 



**ALARMAS PARA AUTO** 

<u>US-10, US-20, US-30, US-40, US-50, US-60, US-70, US-80, US-90</u> <u>US-100, US-110, US-120, US-130, US-140, US-150, US-160, US-170</u>

Con esta alarma puedes controlar sus funciones mediante su control remoto con diseño elegante, cuenta con un localizador de vehículo, la programación de doble pulso para seguros eléctricos, salida de claxon, apertura de cajuela eléctrica, sensor de impacto con pre aviso y más funciones para asegurar tu viaje.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1

**AUDIOBAHN US-80** 



**AUDIOBAHN US-90** 





**AUDIOBAHN US-110** 



**AUDIOBAHN US-120** 





**AUDIOBAHN US-130** 



**AUDIOBAHN US-140** 



**AUDIOBAHN US-150** 



**AUDIOBAHN US-160** 





### **ALARMAS PARA AUTO**



### **AUDIOBAHN US-170**



### **AUDIOBAHN US-180**



### **ALARMAS PARA AUTO 2 VIAS**

### **ELITE 2W**

Frecuencia de transmisión 433Mhz.. 4 formas de anti asalto, por puerta, por encendido. por control remoto y por alejamiento del transmisor, corta corriente incorporado en la unidad de la alarma, función del turbo timer con tiempos (programables), activación y desactivación silenciosa por transmisor LCD, salida negativa canal 2 (abre baúl eléctrico), salida negativa canal 3 módulos opcionales (programable), salida de luces exteriores con selector de polaridad (-) y (+) y positiva), salida temporizada para módulo elevavidrios (programable), interface de bloqueo central incorporado, sensor de golpe con disparo y pre-avisos excluible por transmisor LCD, dome light o luz de cortesía (programable), funciones programables por control remoto.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 12



### **ALARMAS PARA AUTO 2 VIAS**

2 Controles remoto LCD, antena de largo alcance,

programación de hasta 4 controles, 3 modos de activación de la función anti asalto, bloqueo electrónico de encendido en modo armado, armado automático (función programable), 9 funciones programables por medio del control remoto, rearmado automático (función programable), salida para 3er canal (programable), apertura eléctrica de cajuela, aviso de puerta abierta mientras conduce, desarmado permanente (modo valet), función pánico, sensor de impacto con pre aviso, localizador del vehículo, programación de controles remoto mediante el valet, programación de doble pulso para seguros eléctricos, programación para

Incluye: 2 controles, módulo, sirena, arnés, led indicador y botón anti asalto.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1



### **ALARMAS PARA AUTO 2 VIAS**

### **STARLINE 2W**

Esta alarma cuenta con 4 formas de anti asalto: por puerta, por encendido. por control remoto y por alejamiento del transmisor. Tiene tecnología corta corriente incorporado en la unidad de la alarma.

Localizador por transmisor LCD. Función del turbo timer con tiempos programables. Seguridad total.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **ALARMA PARA MOTOCICLETA**

### MOTO 1

Alarma para Motocicletas, a prueba de agua, protector anti robo, pre alarma, armado silencioso, localizador por control remoto, sensor de golpes, corte de motor arranque, arrancador de encendido para motonetas, memoria de sirena, incluye: 2 controles, módulo, sirena y arnés





**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 20




### AMOTO-BT

Juego de Bocinas 3" Amplificador 2 Canales Controlador de Funciones Arnes de Instalación Bluetooth/Entrada 3.5mm/Entrada RCA Compatible con Smarthphones y Reproductores MP3 Max. Potencia 800 W

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 





# **ILUMINACIÓN**





### **BARRA DE LED 252**

ABAR252 LEDS 84 Rojos, 84 verdes, 84 azules Efecto de pared lavada con 252 LEDS Mezcla de colores, alta brillantez vívida 7 canales DMX Modo de control: Auto/sonido/DMX Master-Esclavo Larga duración Dimensiones: 195x195x170 mm

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **BARRAS DE LED MÓVILES SPIDER**

ADBAR8
2 Barras de LED Móviles Spider 4 en 1 LED RGB, Efecto Spider Mezcla de colores: Alta brillantez vívida Modo de control: Auto/Sonido/Master-Esclavo/DMX Canales 1/6/12/36 Fuente de luz: 8\*8w Dimensiones: 467x342x240 mm Incluye soporte

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 2





### MINI LÁSER MULTIPUNTOS

ALASER40RG
Mini láser de efectos con puntos, doble iluminación color verde y rojo, audiorítmico, modo de control: Auto/sonido/ flash de estrobo, larga duración, dimensiones: 117x93x52 mm, potencia láser r≥60mw, g≥8mw. Incluye stand y

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 24





# **ILUMINACIÓN**





### LÁSER PROFESIONAL CON EFECTOS **DE RAYOS DE LUZ**

### ALASER50BL

Efectos de rayos, 12 canales DM, más de 50 rayos de luz y patrones, audiorítmico, modo de control: Auto-play/ sonido activado/DMX512, larga duración, dimensiones: 222x165x132 mm, potencia del láser: b>400mw. Incluye base

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### LED BOLA MÁGICA

### **ALEDBALL**

Bola de Discoteca con 6 anillos 82 luces efectos: Agua corriendo Colores: Rojo, verde, azul, blanco, anaranjado y púrpura Luz audiorítmica Modo de control: Auto/Sonido/DMX/Master-Esclavo 6 canales DMX, larga duración, acrílico resistente, fuente de luz: 6\*3w

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 18





### LED BOLA MÁGICA

### **ALEDBALL02**

Bola Mágica de Acrílico Bola de Discoteca con 6 anillos Colores: Rojo, verde, azul, blanco, anaranjado y rosa Reproduce MP3, USB, SD Card Efectos agua corriendo Modo de control: Play/Pausa/Adelantar/Atrasar Acrílico resistente y larga duración Incluye control remoto

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### CABEZA MÓVIL PROFESIONAL MINI

Beam Moving Head, 36 LEDS, 3 Rojos, 10 Verdes, 10 Azules, 8 Blancos, Modo de control Auto/Sound/DMX/ Master-Esclavo, Canal DMX 9/16, Fuente de luz 36\*3w, Potencia nominal: 150 w, Incluye cable, manija, tornillos.







### **LED PROFESIONAL PAR LIGHT 18**

<u>APAR18</u> 1,670 tipos de colores, colores RGB, efecto de estrobo, 7 canales DMX, modo de control: auto play/sonido activado/estrobo/master-esclavo, larga duración, fuente de luz 18X1, dimensiones: 190x140x190, Incluye base

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12

### **LED PROFESIONAL PAR LIGHT 54**

APAR54 LED Par Light, 1,170 tipos de colores Efecto Estrobo, Colores RGB 8 canales DMX, modo de control: Auto/Sonido/DMX/ Master-Esclavo Fuente de luz 54x2 Incluye base


**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

GB 1 18













### AUDÍFONO DE OIDO

ALEP10J
Audifonos compatibles con: CD/MP3/PC/IPOD/
Diámetro bocina 10mm Frecuencia de respuesta 20hz-20khz Impedancia 32 ohms Sensibilidad 112db/ Diámetro del enchufe 3.5mm Largo del cable 1.4 m aprox.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### AUDÍFONO DE OIDO NEGRO

**AEP100J**Audífono Intrauricular
Gomas de silicón Longitud de cable 1.5 m Impedancia 32 ohms







### AUDÍFONO DE OIDO NEGRO

AEP120J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 







### **AUDÍFONO BLUETOOTH**

Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono Versión del Bluetooth: V4.1 Rango de operación: ≤10m Capacidad de la batería: 30mAh Impedancia: 32 Ohm Tiempo de Reproducción: 1-2 h Frecuencia: 20-20KHz

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 180



### **AUDÍFONO DE OIDO**

AEP140J
Bluetooth alcance hasta 15 mts. Manos libres, micrófono integrado, diseño ajustable, controles de reproducción y batería recargable

Duración de batería hasta 5 hrs de uso Diadema adjustable y acolchonada Impedancia 32 ohms Incluye cable USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 240

### **AUDÍFONO BLUETOOTH**

### AEP110BT

Versión Bluetooth: 4.1 Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono Alcance: 10 mts. Tiempo de Reproducción: 2-3 hrs. Tiempo de Carga: 2 hrs.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 80



### **AUDÍFONO BLUETOOTH**

### AEP130BT

Versión Bluetooth: 4.1 Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono Alcance: 10 mts. Tiempo de Reproducción: 3-4 hrs. Tiempo de Conversación: Aprox. 5.5 hrs. Tiempo de Carga: 2 hrs. Aprox.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

50

### AUDÍFONO DE OIDO

Audífonos compatibles con: CD/MP3/MP4 /PC Diámetro bocina 10mm Frecuencia de respuesta 20hz-20khz Impedancia 32 ohms Sensibilidad 96db Diámetro del enchufe 3.5mm Largo del cable 1.2 m aprox.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 240



### AUDÍFONO DE OIDO NEGRO/AMARILLO

AEP220J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 









### AUDÍFONO DE OIDO, NEGRO/ROJO

AEP230J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO

Audífono Bluetooth alcance hasta 15 mts. Manos libres, micrófono integrado, controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs de uso Diadema adjustable y acolchonada Impedancia 32 ohms Incluye cable USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### AUDÍFONO DE OIDO

### AEP260J

Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 240



### AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO BLANCO/AZUL

AEP280J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 mts Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### AUDÍFONO DE OÍDO BLANCO

AEP300J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

240



### AUDÍFONO DE OÍDO BLANCO/NEGRO

AEP310J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 mts Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 240











### AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO NEGRO/GRIS

AEP320J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 mts Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### AUDÍFONO DE OÍDO

AEP375S Diametro de parlante 10mm Frecuencia 20Hz-20K Hz Impudencia 32 Manos Libres Stereo/Multimedia/PC

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO BLANCO/ROJO

AEP330J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 mts Impedancia 32 ohms

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 240






### AUDÍFONO DE OÍDO

### **AEP370S**

Audífono Deportivo Intrauricular Gomas de Silicón Intercambiables Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 





### AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO AZUL/ROJO

AEP390 Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1





# **AUDÍFONOS MANOS LIBRES**



### AUDÍFONO DE OÍDO

### **AEP510**

Audífono intrauricular Gomas de silicón Cable agujeta Longitud de cable 1.2 m Impedancia: 32 ohms Color: Azul, gris y rojo

EMPAQUE / INNER / MASTER
BL 20 100



### AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

### AEP360JM

Control para contestar y colgar llamadas Micrófono integrado Diseño ergonómico, gomas de silicón y cable plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 16 Ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

L 1 24

### AUDÍFONO DE OÍDO

### AEP520

Audífono intrauricular Gomas de silicón Cable agujeta Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms Colores: Negro, oro



BL 20 100



### AUDÍFONO DE OÍDO

### <u>AEP530</u>

Audífono intrauricular Gomas de silicón Cable agujeta Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms Colores: Azul y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER
BL 20 100



### AEP20M

Control para contestar y colgar llamadas Micrófono integrado Diseño ergonómico, gomas de silicón y cable plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 16 Ohms



BL 1 240



### AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

### <u>AEP490</u>

Micrófono integrado Almohadillas adicionales, gomas de silicón y cable plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 16 Ohms Colores: Rojo, negro y azul

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 20 1





# **AUDÍFONOS DEPORTIVOS**





### AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

### **AEP500**

Micrófono integrado Gomas de silicón y cable plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 16 Ohms Colores: Azul y gris

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 20



### AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

Micrófono integrado
Almohadillas adicionales, gomas de silicón y cable plano
Longitud de cable 1.2 m Impedancia 16 Ohms Colores: Plata, verde, rosa, azul y amarillo

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 20 200



### AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

### AEP400BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts. Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs Gomas de silicón Impedancia 32 Ohms Incluye cable USB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 30





### AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

Bluetooth alcance hasta 15 mts Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs de uso Gomas de silicón intercambiables Impedancia 32 Ohms Incluye cable USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP420BT
Bluetooth alcance hasta 15 mts Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs de uso Gomas de silicón intercambiables Impedancia 32 Ohms Incluve cable USB



1





### AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

### AEP440BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts. Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs Cable plano y gomas de silicón intercambiables Impedancia 32 Ohms Incluye cable USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



# **AUDÍFONOS BLUETOOTH**



### AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

### AEP450BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.

Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Cable plano y gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 30





### **AUDÍFONO BLUETOOTH**

### AHP100BT

Bluetooth/FM/Manos Libres/TF Card/Batería Recargable/
Micrófono
Compatible con multimedia y MP3
PC/MAC
Windows 98/2000/XP/Win7/Win10 y MAC OS
Alta Fidelidad
Jack 3.5
Compatible con dispositivos con entrada 3.5 mm

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 30 60

### AUDÍFONO BLUETOOTH DIADEMA

### AEP430BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.

Manos libres, micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Cable plano y gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 30



### AUDÍFONO BLUETOOTH

### AHP150BT

Bluetooth alcance hasta 10 mts., manos libres, micrófono integrado, controles de reproducción, batería recargable, duración de batería hasta 5 hrs de uso, funciona con todos los dispositivos compatibles con bluetooth, entrada AUX, impedancia 32 Ohms, incluye cable USB, colores: Negro, rosa y blanco

BL

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

10 4



### AUDÍFONO BLUETOOTH

### AHP200BT

Bluetooth alcance hasta 10 mts.

Manos libres, micrófono integrado, controles de reproducción, batería recargable, duración de batería hasta 9 hrs de uso, funciona con todos los dispositivos compatibles con bluetooth y entrada AUX, Impedancia 32 Ohms, auriculares plegables Incluye cable USB Colores: Gris, negro, oro

### EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 5



### AHP550BT

Bluetooth alcance hasta 15m
Batería recargable, 8h de uso continuo
Botones multifunciones
Manos libres
Frecuencia 20-20KHz /64 Ohms
Cable micro USB

### EMPAQUE / INNER / MASTER







# **AUDÍFONO PROFESIONAL**





### **AUDÍFONO BLUETOOTH**

Bluetooth alcance hasta 15m Batería recargable, 8h de uso continuo Botones multifunciones Manos libres Frecuencia 20-20KHz /64 Ohms Cable micro USB

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 1



AUDÍFONO PROFESIONAL DJ

Colores: Negro, rojo, azul, blanco y rosa

### AUDÍFONO PROFESIONAL

### **AHP250**

Transmisión alta fidelidad Cancelación de ruido Aislamiento que permite mejor apreciación del audio Sport, Aux., Micrófono

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1

### **AUDÍFONO BLUETOOTH**

### AHP950BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts. Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs Diadema adjustable y acolchonada Impedancia 32 ohms Incluye cable USB



1 20






**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

Aislamiento de ruido

Impedancia 32 ohms

Diadema plegable y ajustable Almohadillas acojinadas









### AUDÍFONO PROFESIONAL

AHP750BT Cable micro USB y AUX Bluetooth alcance 20m Batería recargable, 10h de uso continuo Botones multifunciones Manos libres Rotación de 90°

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 1



### AUDÍFONO PROFESIONAL DJ

### **AHP450**

Audífono Profesional DJ Aislamiento de ruido Diadema plegable y ajustable Almohadillas acojinadas Longitud de cable 1.5 m Impedancia 32 ohms

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

# **AUDÍFONOS**



### AUDÍFONOS COPATIBLES CON CD/MP3/IPOD

AEP480
Diámetro de bocina 10 mm
Frecuencia de respuesta: 20 hz - 20 khz.
Impedancia: 16 ohms
Sensibilidad: 116db. plug: 3.5 mm
Largo del cable: 1.2 mts.


EMPAQUE / INNER / MASTER


### AUDÍFONO CON MICRÓFONO Y CONTROL DE VOLUMEN

AEP470
Audifonos compatibles con CD/MP3/Ipod Plug 3.5 mm









# **MOUSE ÓPTICO**





### MOUSE OPTICO USB

AOM10 Sensor óptico Alta tecnología y sensibilidad de rastreo Precisión y control sobre casi cualquier superficie 1,000 DPI Fácil desplazamiento con rueda "scroll" Colores: Púrpura y azúl

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1



### MOUSE OPTICO USB

### **AOM40**

Sensor óptico Alta tecnología y sensibilidad de rastreo Precisión y control sobre casi cualquier superficie 1,000 DPI

Fácil desplazamiento con rueda "scroll"

**EMPAQUE / INNER / MASTER** BL 1

### MOUSE OPTICO USB

### **AOM20**

Sensor óptico Alta tecnología y sensibilidad de rastreo
Precisión y control sobre casi cualquier superficie

Fácil desplazamiento con rueda "scroll"



EMPAQUE / INNER / MASTER BL 1 100



### MOUSE OPTICO USB

AOM30
Sensor óptico
Alta tecnología y sensibilidad de rastreo
Precisión y control sobre casi cualquier superficie Fácil desplazamiento con rueda "scroll"



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1

### MOUSE OPTICO INALÁMBRICO

AOM50 Sensor óptico Alta tecnología y sensibilidad de rastreo Mayor precisión y control en casi cualquier superficie, 2,000 DPI Fácil desplazamiento con rueda "scroll" Colores: Negro, rojo y azúl

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 100



# MOUSE OPTICO INALÁMBRICO

AOM60
Sensor óptico
Alta tecnología y sensibilidad de rastreo
Mayor precisión y control en casi
cualquier superficie, 2,000 DPI
Fácil desplazamiento con rueda "scroll" Colores: Negro y azúl

EMPAQUE / INNER / MASTER





### **MOUSE TECLADOS**



### CONTROL INALÁMBRICO / TECLADO

### AOM70

Mouse Inalámbrico
Teclado QWERTY
Compatible para Android, Windows, Mac OS, Linux
2.4 GHz inalámbrico con receptor nano USB
Air Mouse con tecnología anti-vibración
Compatible con multi plataformas
Control remoto diseñado especialmente para dispositivos
Android
Batería recargable de Litio

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 250





### TECLADO INALÁMBRICO MULTIMEDIA CON MOUSE

### AKY10

Incluye Mouse inalámbrico
Compatible PC y Mac®
Conexión inalámbrica 10m
Teclas de acceso rápido a diversas
funciones: Música, Internet, correo electrónico y más"

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1

1 30

### TECLADO CON BLUETOOTH ®

### AKY30

Diseño ergonómico
Compatible PC y Mac®
Teclas de acceso rápido a diversas funciones

Colores: Blanco y negro



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 40

**TECLADO MULTIMEDIA** 

Diseño ergonómico Conexión por puerto USB Compatibilidad PC y Mac®

Teclas de acceso rápido

Alimentación: 5 Vcc 100 mA

1

Funciones básicas

AKY50

Plug and Play



### TECLADO MULTIMEDIA

### AKY40

Diseño ergonómico
Conexión por puerto USB
Compatibilidad PC y Mac®
Plug and Play
Teclas de acceso rápido
Funciones básicas
Alimentación: 5 Vcc 100 mA

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 2

### TECLADO INALÁMBRICO MULTIMEDIA CON MOUSE

### **AKY20**

Incluye mouse inalámbrico
Compatible PC y Mac®
Conexión inalámbrica 10m
Teclas de acceso rápido a diversas funciones: Música, internet, correo y más



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**







# **BOCINAS PORTÁTILES**



### TECLADO NUMÉRICO USB

Diseño Plano Conexión USB Teclas numéricas

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 100



### JUEGO DE BOCINAS MULTIMEDIA

### APS10

Juego de bocinas multimedia para computadora o laptop con conector USB Impedancia 4 Ohms
Potencia 55W P.M.P.O Respuesta en frecuencia 90Hz-20KHz Distorsión < 0.15% Salida para audio, tarjeta de sonido Colores: Amarillo y plata

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB



### BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

Bluetooth® alcance hasta 10m Entrada AUX/USB/SD/MICRO USB Frecuencia de radio FM 87.5-108MHz Respuesta de frecuencia 100MHz-16KHz Batería recargable de litio, tiempo de recarga 2-3hrs, interfaz de carga puerto micro-usb, doble bocina 60W P.M.P.O, voltaje de entrada DC5V-500mAh

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1 50



### **BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®**

Bluetooth® alcance hasta 10m Entrada AUX/USB/SD/MICROUSB Frecuencia de radio FM 87.5-108MHz Respuesta de frecuencia 100MHz-16KHz Batería recargable de litio tiempo de recarga 2-3hrs Interfaz de carga puerto micro-usb, doble bocina 60W P.M.P.O, voltaje de entrada DC5V-500mAh

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1



### **BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®**

Alcance hasta 10m, entrada AUX/USB/SD/MICRO USB, frecuencia de radio FM 87.5-108MHz, respuesta de frecuencia 100MHz-16KHz, batería recargable de litio, tiempo de recarga 2-3hrs, interfaz de carga puerto micro-usb, doble bocina 60W P.M.P.O, voltaje de entrada DC5V-500mAh

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1

### **BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®**

APS70BT
TF Card/ USB/Manos Libres/AUX/Radio FM Versión: V4.2 Potencia Max. 100W P.M.P.O. Alcance del Bluetooth 10 metros. Colores: Azul, Rojo, Verde y Gris



### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 50





# **BOCINAS PORTÁTILES**





### **BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH**

Reproduce TF Card/Line in/Manos Libres Capacidad: 600mAh Potencia Máx. 100W P.M.P.O. Alcance Bluetooth 10 metros Bocina de metal en color plata

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### **BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH**

### APS90BT

Manos Libres/ Bluetooth Versión: Buildwin 3.0 Capacidad: 400mAh Max. Power 100W P.M.P.O. Alcance del Bluetooth 10 metros Colores: Negro, plata y rosa



1 50





### BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH

APS100BT
Bluetooth/TF Card/Line in/Manos Libres/FM Versión: Buldwin 3.0 Capacidad: 400mAh Potencia Máx. 100W P.M.P.O. Alcance Bluetooth 10 metros Tiempo de reproducción de música aproximadamente 2.5 hrs. Colores: Plata, dorado y negro

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1



### BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH

### APS110BT

Bluetooth/TF Card/Line in/Manos Libres Versión: Bluetooth 4.0 Capacidad: 1200mAh Potencia Max. 100W P.M.P.O. Alcance del Bluetooth 10 metros Tiempo de reproducción de música 10-15 hrs. Colores: Plata, rojo y azúl

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 30

### BOCINA PORTÁTIL A PRUEBA DE AGUA

### APS120BT

Bluetooth/TF Card/Manos Libres/Line-in Versión: Buildwin 3.0 Potencia Max. 100 W P.M.P.O. Voltaje Batería: DC 3.7V Capacidad: 300mAh Alcance Bluetooth 10 metros Tiempo de reproducción de música aprox. 4 hrs. Colores: Negro y plata

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 60



### **BOCINA CON BLUETOOTH**

APS130BT
TF Card/USB/Manos Libres/Line-in/FM Versión: V2.1 Capacidad: 1500mAh Potencia Máx. 100W P.M.P.O. Alcance del Bluetooth 10 metros Colores: Negro, plata, rojo y azúl

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1





# **BOCINAS PORTÁTILES**





### **BOCINA CON BLUETOOTH**

### APS150BT

TF Card/USB/Manos Libres/Radio FM/AUX Versión: V4.2 + EDR Potencia Max. 100W P.M.P.O. Alcance del Bluetooth: 10 mts. Capacidad de la pila: 400mAh Tiempo de Reproducción: 2-4 Hrs.

Colores: Negra, Gris, Roja y Azul

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 48

### **BOCINA CON BLUETOOTH**

### APS160BT

TF Card/USB/Manos Libres/ Radio FM Versión: V4.2 + EDR Potencia Máx. 100W P.M.P.O Alcance del Bluetooth 10 mts. Capacidad de la pila: 500mAh Tiempo de Reproducción: 3 hrs.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 24





### BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

### ASBF10

Bluetooth® alcance hasta 20m
Entrada AUX/USB/SD/MICROUSB
Frecuencia de radio FM 87.5-108MHz
Respuesta de frecuencia 100MHz-16KHz
Batería recargable, interfaz de carga puerto micro-usb
Doble bocina 150W P.M.P.O
Voltaje de entrada DC5V-500mAh

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

### Reproduce US/Bluetooth/ TF Card Entrada de Aux./Manos Libres

Entrada de Aux./Manos Libres Alcance del bluetooth 10 mts. Batería recargable de litium Potencia Max.: 150W P.M.P.O Colores: Rosa, gris y dorada

**BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE** 

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 8



### **BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE**

### <u>ASBF</u>

Reproduce US/Bluetooth/ TF Card/FM/ Entrada de AUX./ Manos Libres Alcance del Bluetooth 10 mts. Batería Recargable de Litium Iluminación de Leds Potencia Max.: 150W P.M.P.O

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 4

# BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER INTEGRADO

ASBAR200PACK
Haz que tus películas y música cobren vida.
Sistema de audio con alta fidelidad de sonido.
Disfruta de la música desde tus dispositivos móviles
USB o Micro SD/TF Card.

Sonido claro y potente.

El uso del control remoto hace que la reproducción de música sea más cómoda.

Alcance de conexión inalámbrica 10 mt.

Conexión multipunto: Conecte 2 teléfonos al mismo tiempo. Radio FM: 87.5-108.0 MHz

Potencia barra de sonido: 1500 W P.M.P.O Potencia subwoofer 6.5": 1000 W P.M.P.O

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

GB 1 1









### CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

### ACC22

Cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB con LED, compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más Iluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A Colores: Blanco y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 500



### KIT CARGADOR DE AUTOMÓVIL Y PARED CON CABLE LIGHTNING

### <u>AIC12</u>

Cargador para automóvil con puerto USB Cargador de pared con puerto USB Cable USB - lightning compatible con iPhone y iPad, circuito de carga integrado contra corrientes

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

Cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB con LED, compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más Iluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A Colores: Azúl, rosa y gris

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

1



# CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

Cargador para automóvil con 2 puertos USB con LED, cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB metálico con LED, diseño metálico compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, iluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A, circuito de carga integrado contra

Colores: Dorado y plata

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 1



### KIT CARGADOR DE AUTOMÓVIL Y PARED CON CABLE MICRO USB

Cargador para automóvil con puerto USB Cable USB – micro USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 300



### CONVERTIDOR BLUETOOTH® USB

Transferencia inalámbrica de datos y archivos Alcance bluetooth® hasta 15 m Compatible con PC y Mac®
Para dispositivos celulares, laptops, redes y más
Conexión USB y Plug & Play

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 600







### **CONVERTIDOR DE AUDIO** DIGITAL A ANALÓGICO (RCA)

### **ADC100**

Este convertidor de audio funciona para recibir señal de audio digital de aparatos como Blue-Ray, DVD o consola de juegos con salida tipo Toslikn o coaxial digital y enviarla a componentes, bafles o amplificadores con entrada RCA(blanco y rojo) y así disfrutar de mayor intensidad de sonido. Alimentación: 100-240Vca 50-60Hz 10W Salida: 5Vcc 2A

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 100



### **RECEPTOR WI-FI** EFECTO ESPEJO A TV

Comparte la transmisión en línea en tu TV HDMİ

CPU: Corex-A9 1.2GHz RAM: 128MB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 125

### CARGADOR RÁPIDO INALÁBRICO

AFCP10P Ideal para: Iphone, Nokia, Samsug, LG Tensión Nominal: Entrada: 5V/2A 9V/1.67A-2A Salida: 5V/1A 9V/1.1A

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 150



# CARGADOR RÁPIDO INALÁBRICO

AFC12P Ideal para Smartphones Capacidad de la batería 1200 mAh Tensión Nominal Entrada: DC 5 V 2.0A / DC9 V 1.67A Tensión Nominal Salida: DC 5 V 1.0 A / DC9V 1.2 A

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1



### SPORTS CÁMARA 4K

### ACAM4K

1080p, Resistente al agua. Video: 1920x\*1080 pixeles 30FPS 1280\*720 pixeles 30FPS Super lente con ángulo de 180° A prueba de agua: hasta a 30 mts. De profundidad Pantalla LCD 2" Almacenamiento: Micro SD card (no incluida) Batería: 900mAh (1.5 hrs.) Entrada/Salida: Micro USB

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 32



### CARGADOR DE PARED CON 1 **PUERTO USB**

Cargador de pared con 1 puerto USB Compatibles con celulare: smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, capacidad de carga 2,1 A Colores: Blanco y negro

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 340



Audiobahn<sup>®</sup>



### **ACCESORIOS / VARIOS**



### CARGADOR DE PARED CON 2 PUERTOS USB

### AHC2

Cargador de pared con 2 puertos USB
Cargador de pared con 2 puertos USB
2 dispositivos al mismo tiempo
Compatibles con smartphones, tablets,
cámaras, reproductores de música y más
Colores: Azúl, rojo y gris







### CARGADOR DE PARED CON 3 PUERTOS USB

### AHC3

3 dispositivos al mismo tiempo Compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más.

<b>EMPAQUE</b>	/	INNER	/ MASTER
RI		1	500

### CARGADOR DE PARED CON 4 PUERTOS USB

### AHC4

4 dispositivos al mismo tiempo, compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, con interruptor encendido/apagado, circuito de carga integrado contra descargas de corriente y cable 1.5m

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 125



### MINI HUB 4 PUERTOS USB

### AHUB10

Hasta 4 dispositivos conectados al mismo tiempo Compatible con PC y Mac® Detección automática Conexión USB 2.0 Colores: Blanco y negro



BL 1 250



# Auditoria.

### MINI HUB 4 PUERTOS USB

### AHUB2

Hasta 4 dispositivos conectados al mismo tiempo Compatible con PC y Mac® Detección automática Conexión USB 2.0 Colores: Blanco y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 250

# CONVERTIDOR HDMI A VGA PARA COMPUTADORA

### **AHV10**

Soporta resolución Full HD 1080p Salida 3.5mm para conectar bocinas o un amplificador de audio.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

L 1 200











### CABLE TYPE C A TYPE C

Cable con conexión USB type C por lado 1mt. de longitud

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 100



### CABLE DE AUDIO DE FIBRA ÓPTICA TOSLINK

Longitud 3 m.
Es utilizado para señales de audio digital, especialmente para aplicaciones de sonido multicanal y de teatro en casa

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### CABLE OTG PARA SISTEMAS ANDROID

Sin utilizar la computadora se puede conectar directamente a dispositivos como memorias USB, MP3, lector de tarjeta, cámaras digitales y otros dispositivos externos de transmisión de datos 1mt. de longitud



100 200



### CABLE 2 EN 1 PARA IPHONE Y MICRO USB

Cable multicargador lightning y micro
USB, carga y transferencia de datos
compatible con iPhone y iPad, celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, conexión USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 500







### CABLE OTG PARA SISTEMAS ANDROID

Sin utilizar la computadora se puede conectar directamente a dispositivos como memorias USB, MP3, lector de tarjeta, cámaras digitales y otros dispositivos externos de transmisión de datos 1.80 mt. de longitud

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** 100



### CABLE 2 EN 1 PARA IPHONE Y MICRO USB

AC2.1B
Cable multicargador lightning y micro
USB, carga y transferencia de datos, compatible con iPhone
y iPad, celulares, smartphones, tablets, cámaras,
reproductores de música y más Conexión USB

Colores: Blanco/azúl y blanco/gris

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1





### **ACCESORIOS / CABLES**



### **CABLE USB - LIGHTNING 8 PINES**

AIC3
Cable lightning - USB 8 pines
Compatible con iPhone y iPad
Carga y transferencia de datos
Conexión USB





AIC6
Compatible con iPhone y iPad
Carga y transferencia de datos Conexión USB Colores: Azúl, rosa y gris

CABLE LIGHTNING- USB 8 PINES DE NYLON

### EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 350

### CABLE USB - MICRO USB

Carga y transferencia de datos Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más Conexión USB Colores: Azúl, rosa y gris

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### CABLE USB - MICRO USB DE NYLON

AMUSB02
Carga y transferencia de datos
Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más Conexión USB

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 500

### CABLE LIGHTNING- USB 8 PINES PLANO

AIC9
Cable lightning - USB 8 pines plano
Compatible con iPhone y iPad
Carga y transferencia de datos Conexión USB Colores: Naranja, azúl y verde

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1 500







### CABLE USB - MICRO USB PLANO

AMUSB03
Carga y transferencia de datos
Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más Conexión USB Colores: Naranja, azúl y verde







**EMPAQUE / INNER / MASTER** 





### CABLE USB A MICRO USB 2.0

Carga y transferencia de datos Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más Conexión USB Colores: Amarillo, verde, azúl, rosa, naranja y morado

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1



### CABLE DE AUDIO AUX 3.5 MM

### **AUX30**

Aislamiento libre de oxígeno Longitud 1 mt. Colores: Azúl, negro y naranja

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### CABLE USB A MICRO USB 2.0

Carga y transferencia de datos Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más Conexión USB Longitud 1.80 mts.



1 250



### CABLE AUXILIAR PLUG 3.5 - 3.5

Aislamiento libre de oxígeno Colores: Negro, azúl y naranja




**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

# CABLE AUXILIAR PLUG 3.5 - 3.5

Aislamiento libre de oxígeno Longitud 1.80 mts. Colores: Azúl, rojo y negro

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 500



# CABLE HDMI FLEXIBLE 1.5M

AHDMI1.5
Alta Definición
Capacidad de transmisión 3D
Cable reforzado y flexible
Incorpora anal de retorno de audio Conectores recubiertos en oro Longitud 1.5m Colores: Negro, azúl y naranja

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 











### CABLE HDMI FLEXIBLE 3M

AHDMI 3

Alta Definición

Capacidad de transmisión 3D

Cable reforzado y flexible

Incorpora canal de retorno de audio

Conectores recubiertos en oro Longitud 3m Colores: Negro y azúl

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 



### CABLE AUDIO/VIDEO + PLUG 3.5 MONO/STEREO

### **AVAP180**

Conecta tu sistema de audio, computadora, celular, notebook, cámara o videocamara, a tu TV.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1

### CABLE HDMI FLEXIBLE 5M

AHDMI 5 Alta Definición Capacidad de transmisión 3D Cable reforzado y flexible Incorpora canal de retorno de audio Conectores recubiertos en oro Longitud 5m

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

1 300

### CABLE RCA DE AUDIO Y VIDEO **CON CONECTORES DORADOS**

**AVA 360** Medida 4 mts.



**EMPAQUE / INNER / MASTER** 1



### **A235Y**

Conecta 2 Audífonos a la vez

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL1 170



### CABLE DE AUDIO "Y" PLUG 3.5MM A 2 JACK 3.5MM

### **A235YC**

Conecta 2 Audífonos a la vez



**EMPAQUE / INNER / MASTER** BL 1 170







### SOPORTE PARA CELULAR DE VENTILADOR

### **APH01**

Sujetadores de alta presión Sistema de sujeción adaptable Ajustable a las rejillas del aire acondicionado

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

BL 1



### SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE **6 ENTRADAS VERTICALES**

### **ABM660**

Clavija aterrizada espaciadas para enchufes estandar. Cable calibre 16, 100% cobre. Interruptor encendido/apagado iluminado. Longitud del cable 45 cm. Incluye circuito electrónico, con el cual evitará descargas y variaciones de voltaje.

**EMPAQUE / INNER / MASTER** 

### PROTECTOR PARA PANTALLA **COMPATIBLE CON IPHONE 5**

Protector para pantalla compatible con iPhone 6



BL 1 300



### PROTECTOR PARA PANTALLA COMPATIBLE CON GALAXY S5

Protector para pantalla compatible con Galaxy S6



### EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1



### **ABM690**

Clavija aterrizada espaciadas para enchufes estandar. Cable calibre 16, 100% cobre. Interruptor encendido/apagado iluminado. Longitud del cable 85 cm. Incluye circuito electrónico, con el cual evitará descargas y variaciones de voltaje.

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 50







### EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA INTERIORES

### **AEM320 / AEM340**

Clavija polarizada 2 y 4 mts. Le permite conectar 3 aparatos a la vez Cable 16 AWG


EMPAQUE / INNER / MASTER



### AROS DE LUZ Y PEDESTALES







### AROS DE LUZ Y PEDESTALES



### ARO DE LUZ LED 25,40 cm (10")

### AL\$1074

Con pedestal ajustable de 74 cm para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.

Alimentación: 5 V == 1,6 A 8 W

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 10



### cm (10") ARO DE LUZ LED 20,32 cm (8")

### **ALS874**

Con pedestal ajustable de 74 cm para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.

Alimentación: 5 V == 1,6 A 8 W

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 10





### ARO DE LUZ LED 15.24 cm (6")

### **ALS674**

Con pedestal ajustable de 74 cm para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.

Alimentación: 5 V == 1,6 A 8 W

### **EMPAQUE / INNER / MASTER**

BL 1 10



### TRIPIÉ AJUSTABLE DE ALUMINIO

### AS105

Soporte para celular o cámara digital. Longitud del tripié retraído: 355mm Longitud del tripié extendido: 1020mm Capacidad de carga: 1kg

### EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

PEDESTAL CON SOPORTE PARA IPAD

### **ASC130**

Propósito estudio, ver televisión, transmisiones en vivo, etc.
Soporte para celular y/o table.
Tamaño del producto 295x195xH1325mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1

MTM







