



AMPLIFICADOR CLASE D

A11000X

Máxima potencia 2,200 W P.M.P.O Estable a 10HM 300X1 @ 40HMS/500X1 @ 20HMS/ 800X1 @ 1 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

R 1 2

AMPLIFICADOR 2 CANALES

AC900.2

Amplificador A/B Mosfet 2 Canales Máxima potencia 1,500 W P.M.P.O 50W RMS X 2 4 OHMS 150 W RMS X 1 BRIDGED

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5





AMPLIFICADOR 4 CANALES

AC1200.4

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales Máxima potencia 2,400 W P.M.P.O 60W RMS X 4 CANALES 180W RMS X 2 BRIDGED

EMPAQUE / INNER / MASTER







AMPLIFICADOR CLASE D, 1 CANAL


MURDER-1D

Amplificador Clase D Max. Potencia: 2400W Tensión Nominal: 12V DC Consumo de Potencia: 40 Amp. x 3

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4





AMPLIFICADOR CLASE D, 4 CANALES

MURDER-4D

Amplificador Clase D Max. Potencia: 1500W Tensión Nominal: 12V DC

Consumo de Potencia: 30 Amp. x 2



GB

1 4







AMPLIFICADOR 1 CANAL CLASE D

COMPACT-1

 Max. Potencia
 1200W

 Frecuencia
 10Hz-250Hz

 RMS(4Ω)
 200Wx1

 RMS(2Ω)
 350Wx1

 RMS(1Ω)
 500Wx1

EMPAQUE / INNER / MASTER

B 1 5

AMPLIFICADOR 4 CANALES CLASE D

COMPACT-4

 $\begin{array}{ll} \text{Max. Potencia} & 960\text{W} \\ \text{Frecuencia} & 20\text{Hz-}25\text{kHz} \\ \text{RMS}(4\Omega) & 60\text{Wx4} \\ \text{RMS}(2\Omega) & 120\text{Wx4} \\ \text{Puenteado} & 240\text{Wx2} \\ \end{array}$









AMPLIFICADOR 2 CANALES

DUB5002

Amplificador Mosfet 2 X 1500 @ 2 OHM LED indicador de protección y encendido Protección contra corto circuito y sobrecalentamiento



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5



AMPLIFICADOR 4 CANALES

DUB6004

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales 60W RMS X 4 90W RMS X 4 180W RMS X 2 BRIDGED LED indicador de protección y encendido Protección contra corto circuito y sobre calentamiento

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

AMPLIFICADOR 2 CANALES

DUB2000

Max. Potencia: 1500 W Tensión Nominal: 12VC DC

Consumo de potencia o corriente: 30 Amp. x 1

Dimensiones: 230x232mmx56mm



EMPAQUE / INNER / MASTER



AMPLIFICADOR 4 CANALES

DUB4000

Max. Potencia: 2400 W Tensión Nominal: 12VC DC Consumo de potencia: 25 Amp. x 2 Dimensiones: 372x232mmx56mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

1

AMPLIFICADOR 2 CANALES 35W X 2

RST-2500

Amplificador 2 Canales. 35W x 2 Canales 100W RMS x 1 BRIDGED Estable: 2 OHMS

Max. Potencia 1150 W P.M.P.O







AMPLIFICADOR 4 CANALES 35W X 4 CANALES

RST-4800

Amplificador 4 Canales. 35W x 4 Canales 100W RMS x 2 BRIDGED Estable: 2 OHMS Max. Potencia 1800 W P.M.P.O

EMPAQUE / INNER / MASTER

1



CAJÓN DE BAJOS



CAJÓN DE BAJOS 12 SLIM

ABS12J

Cajón de bajos con 1 subwoofer 12" slim 200 watts RMS con rejilla cromada Sensibilidad 87db Impedancia 4 OHMS Stereo Dimensiones: 547mm x 192mm x 370 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER





CAJÓN DE BAJOS 10 SLIM

ABS10JCajón de bajos con 1 subwoofer 10" slim 180 watts RMS con rejilla cromada Sensibilidad 87db Impedancia 4 OHMS Stereo Dimensiones: 462mm x 191mm x 330 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

CAJÓN DE BAJOS



CAJÓN DE BAJOS AMPLIFICADO 10

ATB10AJ Cajón cilíndrico 10" amplificado Amplificador 100 watts RMS Entradas para RCA y bocinas Control para bajos Filtro ajustable low pass: 40hz-250hz Bass bosst ajustable 0-18db Incluye kit de instalación completo

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

CAJÓN DE BAJOS AMPLIFICADO 12

ATB12AJ

Cajón cilíndrico 12" amplificado Amplificador 120 watts RMS Entradas para RCA y bocinas Control para bajos Filtro ajustable low pass: 40hz-250hz Bass bosst ajustable 0-18db Incluye kit de instalación completo

EMPAQUE / INNER / MASTER



PROCESADOR DE BAJOS



PROCESADOR DE BAJOS CROMADO

ABD40J

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido, balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



PROCESADOR DE BAJOS

ABD40M

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

PROCESADOR DE BAJOS

ABD42M

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA

EMPAQUE / INNER / MASTER





AUTOÉSTEREOS

AUTOESTEREO BLUETOOTH

AA450

1 Din con reproductor MP3 con control de tecla táctil.

Potencia de salida máxima 4x20W.

30 estaciones preestablecidas (x18 para FM; x12 para AM).

Pantalla LCD con iluminación blanca.

Entrada de Aux. 3.5mm en panel frontal.

Entrada USB/TF en panel frontal.

Salida para carga USB en panel frontal.

Linea de salida 2xRCA pares.

Compatible con ID3 TAG.

Asistente de voz.

Función conexión inalámbrica.

Control de aplicación.

Iluminación multicolor más de 30,000 pasos de colores diferentes.







AUTOESTEREO MULTIMEDIA BLUETOOTH/ USB/SD CON PANTALLA TFT 7

AA-611

Sistema Android / Quad-Core Cortex A7

1 GB RAM DDR3 / 16GB eMMC Flash

7" TFT Multi Touch Screen
Tuner de Radio con RDS

2 x USB / 1 x SD (para mapas)
Conexión Inalámbrica (A2DP, externo y Micrófono)
Max. Potencia de Salida 4 canales x 45W

4 canales x 2.0V RMS salida

4.1 línea de canales: frente-L, frente-R, trasero-L, trasero-R, entrada subwoofer y cámara trasera.
Entrada AV 1 x RCA
Control del Volante listo y botón de color RGB

AUTOESTÉREO CON PANTALLA TÁCTIL 7

AV-1327

Touchscreen
Bluetooth/USB/Carga Rápida/ Mapas/AM-FM/Mensajes
Manos Libres
Apple CarPlay
Android Auto y entrada para cámara trasera
Potencia 200W

EMPAQUE / INNER / MASTER





SET DE MEDIOS







EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1 6

SET DE MEDIOS 6.5

ABC6002Y

Max. Potencia 380 Watts Max. Potencia por par: 760 Watts Impedancia 4 OHMS



EMPAQUE / INNER / MASTER

SET DE MEDIOS





SISTEMA DE COMPONENTES 6.5

ABC600M

Max. Potencia 600 Watts Max. Potencia por par: 1,200 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 4

SET DE MEDIOS RANGOS 6.5

ABC6500Y

2 medios 6.5" 2 Tweeter Bala 2 Crossover

Max. Potencia: 900 W

EMPAQUE / INNER / MASTER



WOOFER







WOOFER 10

Max potencia 650 Watts Doble bobina A 4 OHMS Sensibilidad 91dB Potencia 300 Watts RMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

WOOFER 12

AMW120H

Max potencia 900 Watts Doble bobina 4 OHMS Sensibilidad 92dB Potencia 400 Watts RMS



GB 1 2





WOOFER 12

AW1251M

Max potencia 880 Watts Doble bobina 4 OHMS Sensibilidad 92.1Db Potencia 400 Watts RMS

EMPAQUE / INNER / MASTER





JUEGO DE BOCINAS 3.5 2 VIAS

AS31M

Max. Potencia 240 Watts Max. Potencia por par: 480 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 120-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

1

JUEGO DE BOCINAS 4X6 2 VÍAS

AS46M

Max. Potencia 300 Watts Max. Potencia por par: 600 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz



GB 1 6





JUEGO DE BOCINAS 6.5 2 VÍAS

AS62M

Max. Potencia 500 Watts Max. Potencia por par: 1,000 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

6









JUEGO DE BOCINAS 6X8 2 VIAS

AS68M

Max. Potencia 550Watts Max. Potencia por par: 1,100 Watts IMPEDANCIA 4 OHMS FRECUENCIA 65-20KHz

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB

1

JUEGO DE BOCINAS 6X9 3 VIAS

AS69M

Max. Potencia 700 Watts Max. Potencia por par: 1,400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 45-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER





MMORTAL Series



BOCINA 3.5 4 VÍAS

AS3.5i

Bocina 3.5" 4 Vías Max. Potencia 200 Watts Max. Potencia por par 400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 120-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 12

BOCINA 4 4 VÍAS

<u> AS4i</u>

Bocina 4" 4 Vías Max. Potencia 200 Watts Max. Potencia por par: 400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz



GB 1 12





BOCINA 4X6 4 VÍAS

<u>AS4.6i</u>

Bocina 4x6" 4 Vías Max. Potencia 200 Watts Max. Potencia por par: 400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER



MMORTAL Series



BOCINA 5.25 4 VÍAS

AS5.25i

Max. Potencia: 350 Watts Max. Potencia por par: 700 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 80-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12



BOCINA 6X8 4 VÍAS

AS6.8i

Bocina 6x8" 4 Vías Max. Potencia 400 Watts Max. Potencia por par: 800 Watts Impedancia 4 OHMS

Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

 $\begin{array}{ccc} \textbf{EMPAQUE / INNER / MASTER} \\ GB & 1 & 6 \end{array}$



BOCINA 6.5 4 VÍAS

AS6.5i

Bocina 6.5" 4 Vías Max. Potencia 400 Watts Max. Potencia por par: 800 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10



BOCINA 6X9 5 VÍAS

<u>AS6.9i</u>

Bocina 6x9" 5 Vías Max. Potencia 450 Watts Max. Potencia por par: 900 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 45-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

iΒ



JUEGO DE BOCINAS 6X5 3 VÍAS

AS654E

Max. Potencia 400W Max. Potencia por par 800W Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6





JUEGO DE BOCINAS 6X8 3 VÍAS

AS684E

Max. Potencia 400W Max. Potencia por par 800W Impedancia 4 OHMS Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

JUEGO DE BOCINAS 6X9 3 VÍAS

AS694E

Max. Potencia 500W Max. Potencia por par 1000W Impedancia 4 OHMS Frecuencia 45-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER









JUEGO DE BOCINAS 3.5

AS354EP

Max. Potencia 400Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 120-20KHz Sensibilidad 86dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12

JUEGO DE BOCINAS 4

AS400EP

Max. Potencia 600Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 100-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M





EMPAQUE / INNER / MASTERGB 1 12





JUEGO DE BOCINAS 4X6

AS464EP

Max. Potencia 600Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 120-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTERGB 1 12

JUEGO DE BOCINAS 5.25

AS524EP

Max. Potencia 760 Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 80-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTERGB 1 12









JUEGO DE BOCINAS 6.5

AS654EP

Max. Potencia 800 Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 65-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER

JUEGO DE BOCINAS 6X8

AS684EP

Max. Potencia 800 Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 65-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M





EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

1 6





JUEGO DE BOCINAS 6X9

AS694EP

Max. Potencia 1000 Watts Impedancia 4 ohms Frecuencia 45-20KHz Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

1







JUEGO DE BOCINAS 3.5" 2 VÍAS

AS353S

Max. Potencia 160 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 130-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

JUEGO DE BOCINAS 4" 2 VÍAS

AS43S

Juego de bocinas 4" 2 vías Max. Potencia 160 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 105-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10









JUEGO DE BOCINAS 4×6" 2 VÍAS

AS463S

Max. Potencia 160 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 100-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

1 10



JUEGO DE BOCINAS 6.5" 3 VÍAS

AS63S

Juego de bocinas 6.5" 3 vías Max. Potencia 240 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 75-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10







JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VÍAS

AS693S

Max. Potencia 300 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 60-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5

BOCINA 4 2 VÍAS

AS40Y

Max. Potencia: 150 Watts Max. Potencia por par: 300 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 140-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER





BOCINAS







BOCINA 4X6 2 VÍAS

<u>AS46Y</u>

Max. Potencia 170 Watts Max. Potencia por par: 340 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 140-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 6

BOCINA 6.5 2 VÍAS

<u>AS62Y</u>

Max. Potencia 180 Watts
Max. Potencia por par: 360 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 100-20KHz



GB 1 6







BOCINA 6.5 3 VÍAS

<u>AS65Y</u>

Max. Potencia 200 Watts Max. Potencia por par: 400 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 70-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTERGB 1 6

BOCINAS





BOCINA 6.8 3 VÍAS

AS68Y

Max. Potencia 380 Watts
Max. Potencia por par: 760 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 80-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTERGB 1 6

BOCINA 6X9 3 VÍAS

<u>AS69Y</u>

Max. Potencia 400 Watts Max. Potencia por par: 800 Watts Impedancia 4 OHMS Frecuencia 55-20KHz







TWEETERS



TWEETER DOMO

AT63S Max. Potencia: 80 W

Si te gustan los agudos claros, brillantes y fuertes este tweeter es para ti. Tendrás la calidad de audio que estabas esperando, ¡disfruta la música de siempre pero con audio mejorado!

EMPAQUE / INNER / MASTER

180



TWEETER DOMO CON CROSSOVER

AT65

Max. Potencia: 25 W

EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1 60


TWEETER DOMO CON CROSSOVER 3 VÍAS

AT68Y Max. Potencia: 30 W



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 60









CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES

APM4300i

Bluetooth alcance hasta 30m Entradas USB/SD/LCD player, ecualizador 5 bandas, 2,000 watts P.M.P.O, LCD, entrada para conectar 2 bafles pasivos Salida master 150W RMS 4 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

1

CONSOLA AMPLIFICADA 6 CANALES

APM6300i

Bluetooth alcance hasta 30m Entradas USB/SD/LCD player Ecualizador 5 bandas Potencia máxima 2,500 watts P.M.P.O Pantalla digital LCD Entrada para conectar 2 bafles pasivos Salida master 150W RMS 4 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1





CONSOLA AMPLIFICADA 8 CANALES

APM8300i

Bluetooth alcance hasta 30m Entradas USB/SD/LCD player Ecualizador 5 bandas Potencia máxima 3,000 watts P.M.P.O Pantalla digital LCD, 8 canales de entrada Entrada de alta impedancia Entrada para conectar 2 bafles pasivos Salida master 150W RMS 4 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER



AMPLIFICADOR DE PODER

APA4000E

Entrada XLR para Canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 1
Entrada XLR para canal 1
Speak On para salida brigable
Convertidor de Voltaje 115V/220VAC 50/60 Hz
Potencia 2x200W RMS

Max. Potencia: 4000W P.M.P.O Frecuencia: 300KHz-3MH



GB 1 1







AMPLIFICADOR DE PODER

APA7000E

Entrada XLR para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 2
Entrada XLR para canal 1
Entrada XLR para canal 1
Speak On para salida brigable
Speak On para canal A
Terminal del cableado para salida de Canal B
Terminal del cableado
para salida de Canal A
Convertidor de Voltaje 115V/220VAC 50/60 Hz
Potencia 2x350W RMS
Máx. Potencia 7000W P.M.P.O

EMPAQUE / INNER / MASTER



SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL CON SUBWOOFER INTEGRADO

MULTI-POSICIONES



"Doble potencia con el emparejamiento inalámbrico estéreo"





















SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL MULTI-POSICIÓN TODO EN UNO 6.5

AS1PRO

1 Subwoofer de 6.5" Función de TWS Frecuencia: 60 Hz-18kHz Impedancia: 40hms

Potencia de salida (RMS): 120 watts Alimentación: 110-240V 50/60Hz Canal de ecualizador de 2 bandas

Batería recargable (Hasta 6 horas de reproducción)

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1







SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL MULTI-POSICIÓN TODO EN UNO 6.5

ACS7000M

1 Subwoofer de 6.5" Función de TWS

Frecuencia: 60 Hz-18kHz Impedancia: 40hms

Potencia de salida (RMS): 60 watts Alimentación: 110-240V 50/60Hz Canal de ecualizador de 2 bandas

Batería recargable (Hasta 6 horas de reproducción)

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

1 1

BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG80i

Bafle Recargable 8" Bluetooth/USB/MP3/TF Card/FM/Aux In Batería Recargable Potencia: 5,000W

Incluye: Micrófono, control remoto y cable de audio

EMPAQUE / INNER / MASTER















BAFLE 6.5" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG165i

Bafle Recargable 6.5" Reproduce USB/Radio FM/ AUX Entrada de Micrófono Función TWS Potencia: 5,000 W P.M.P.O. Batería de Litio 3.7V 1200 mAh Incluye: 1 pza. Cable USB

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** GB

1 1

BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG108i

Bafle Recargable 8" TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led Función TWS Batería de litio Potencia: 7,000 W P.M.P.O. Incluye: 1 pza. cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1









BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG208i

Bafle Recargable 8" TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led Función TWS Batería de litio Potencia: 7,000 W P.M.P.O. Incluye: 1 pza. cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER



Audiobahn® lifestyle

ACS7000M

SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL CON SUBWOOFER INTEGRADO

Doble potencia con el emparejamiento inalámbrico estéreo



























BAFLE 8 CON BATERÍA RECARGABLE

<u>ASG8</u>01i

TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada Mic./LED Batería de Litio 3.7V 1800mAh Potencia: 7,000 Watts P.M.P.O.

EMPAQUE / INNER / MASTER

1

.

BAFLE 8 CON BATERÍA RECARGABLE

<u>ASG820i</u>

Reproductor de Audio Digital
BT/USB/FM/AUX/Entrada de Micrófono/ Led/ TWS
Pila 3.7V 1800mAh
Potencia: 7.000W P.M.P.O.







EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1







BAFLE PROFESIONAL RECARGABLE 8"

PAS-82ARBF

Maxima Potencia: 4,000W P.M.P.O. Reproduce MP3/USB/SD/FM/Bluetooth Ecualizador Función de Eco Entrada de Micrófono

Incluye: Control Remoto y micrófono

EMPAQUE / INNER / MASTER GB 1 1



SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 8

PMS-8ABFM

Bluetooth alcance hasta 30m BLUETOOTH/MP3/USB/SD CARD/FM/AUX/EQ. Máx. potencia: 4,000 WATTS P.M.P.O Incluye: Micrófono alámbrico y control remoto Ecualizador de presintonias para USB (jazz, normal, pop, country y rock)

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

BAFLE PROFESIONAL 12" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG120i

Bafle Recargable 12" TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led Batería de litio Potencia: 8,000 W P.M.P.O. Incluye: 1 pza. cable USB













BAFLE PROFESIONAL RECARGABLE 12"

AST212R

Reproductor de Audio Digital BT/USB/TF CARD/FM/AUX/ENTRADA MIC LED/ECO/TWS Batería Recargable: 3.7V 2400mAh

Potencia: 10,000 W P.M.P.O.

Incluye: Cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER GB







BAFLE RECARGABLE 15

ASG152i

Reproductor de Audio Digital BT/USB/Micro SD/FM/Eco/Entrada de Micrófono/TWS Luz Led

Pila 7.4V 3000mAh

Potencia: 15,000W P.M.P.O.

Incluye: Tripié, micrófono y control remoto

EMPAQUE / INNER / MASTER

SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 15" CON PROCESAMIENTO DE SEÑALES DIGITALES (DSP)

ASD15AC

Bluetooth alcance hasta 30m Ecualizador Gráfico 7 Bandas USB/MP3/Bluetooth Entrada AUX/micrófono/guitarra Entrada y Salida RCA Máxima potencia 15,000 WATTS P.M.P.O Incluye control remoto y asas laterales

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1















BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 15

AST15ABFM

Sistema de Audio Profesional Bluetooth

TWS/USB/Micro SD/Eco/FM/Entrada de Micrófono Potencia máxima 15,000 WATTS P.M.P.O. Incluye: Tripié, micrófono y control remoto

EMPAQUE / INNER / MASTER

HIGH Definition Audio

BAFLE PROFESIONAL 18

ASJ-18ABFM

Bluetooth/USB/MP3/SD/FM/SPEAKON EQ 5 bandas Máx. potencia: 30,000 W P.M.P.O Incluye: Control remoto

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1





Audiobann

BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO 18"

ASW18X

Bafle Subwoofer Profesional Activo 18" Entrada para conectar un bafle activo Potencia máxima 5,500 WATTS P.M.P.O 550 WATTS RMS Gabinete de madera

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO 18" BLUETOOTH

ASUB18X

Bluetooth alcance hasta 30 mts., entrada USB/SD/MP3, entrada para conectar satélite, entrada para conectar un bafle activo, Máx. Potencia 5,500 W P.M.P.O, 550 WATTS RMS y gabinete texturizado

EMPAQUE / INNER / MASTER







PEDESTALES





PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

ADJSTAND

Soporte 100 kg Altura 1.80 mts. Apertura 1.10 mts. Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTERGB 1 6



PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

<u>AS1</u>

Soporte 50 kgs Altura 1.20 mts. Apertura 47 cm. Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 0



PEDESTAL DE ACERO
PARA BAFLE PROFESIONAL

AS2

Soporte 60 kgs Altura 1.40 mts. Apertura 90 cm. Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

AS3

Soporte 80 kgs Altura 1.70 mts. Apertura 1.10 mts Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTER

CABLES



EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA

ACHM3
Cable para conectar un microfóno, consola o guitarra
Longitud 3 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 40

EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA

<u>ACHM5</u>
Cable para conectar un microfóno, consola o guitarra Longitud 5 mts









EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA

ACHM10

Cable para conectar un microfóno, consola o guitarra Longitud 10 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

16

CABLES





CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE

ACP5

Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo Tipo Neutrik Longitud 5 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 25

CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE

ACP10 Cable con Plug Speakon Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo Tipo Neutrik Longitud 10 mts



GB 25





CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE

<u>ACP11</u>

Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo Tipo Neutrik Longitud 10 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER



EXTENSIÓN CON CANON HEMBRA A PLUG 6.3MM MONOAURAL

ACHP633 Punta Metálica Cable Blindado Ideal para conexión de: Micrófono y Mezcladoras Longitud 3 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

EXTENSIÓN CON CANON HEMBRA A PLUG 6.3MM MONOAURAL

ACHP635 Punta Metálica Cable Blindado Ideal para conexión de: Micrófono y Mezcladoras Longitud 5 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER







EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL

APP631

Punta Metálica, Cable Blindado Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales, Mezcladoras, Amplificadores Longitud 1 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER

EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL

APP633
Punta Metálica, Cable Blindado Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales, Mezcladoras, Amplificadores Longitud 3 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 100





EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL

APP636

Punta Metálica, Cable Blindado Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales, Mezcladoras, Amplificadores Longitud 6 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER

MICRÓFONO PROFESIONAL



MICRÓFONO PROFESIONAL ALÁMBRICO

AMC04 Micrófono Profesional Alámbrico Unidireccional Conector Cannon 6.3mm Cable de 5 metros Plug dorado

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1

MICRÓFONO PROFESIONAL INÁLAMBRICO VHF

AMV140 Receptor Inalámbrico VHF con 1 Micrófono Evita Interferencia de frecuencia Alcance hasta 50 metros Incluye Estuche Portable

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1



SISTEMA DE MICRÓFONOS VHF INALÁMBRICOS

<u>AMV170DS</u>

- 1 Micrófono Inalámbrico
- 1 Micrófono de Diadema
- 1 Micrófono de Solapa
- 1 Transmisor VHF

Alcance hasta 80 mts. Incluye: Estuche Portable

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

1





ALZACRISTALES



SISTEMA ALZACRISTALES

AU-2WKSB

Alzacristales para 2 puertas Sistema universal para cualquier automóvil Incluye módulo, arnés, cadena y botonera

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 10

SISTEMA ALZACRISTALES

AU-4WKSB

Alzacristales para 4 puertas Sistema universal para cualquier automóvil Incluye módulo, arnés, cadena y botonera



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1



MÓDULO ALZACRISTALES

APWM2 Módulo alzacristales 2 puertas Sistema universal para cualquier automóvil Incluye módulo y arnés

EMPAQUE / INNER / MASTER





ACTUADOR

ACC2T

Motor para convertir los seguros de manuales a eléctricos Incluye motor, barra de sujeción y tornillos



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL1 100



ACTUADOR


AA2PMMotor para convertir los seguros de manuales a eléctricos Incluye motor, barra de sujeción y tornillos

EMPAQUE / INNER / MASTER BL1 100

RELEVADOR

DUB107

Relevador de 5 patas Sistema eléctrico universal



EMPAQUE / INNER / MASTER



CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW

ACHL600R

Convertidor de Alta Baja con Remoto 12V Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR 30W por Canal Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW

ACHL200 Convertidor de Alta Baja Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR 30W por Canal Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz Doble Canal y aislamiento completo de DC

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100





CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW

ACHL400RConvertidor de Alta Baja con Remoto 12V Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR 30W por Canal Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz

EMPAQUE / INNER / MASTER







CÁMARA PARA SISTEMA DE REVERSA CON SOPORTE

ACM2510B

Cámara para sistema de reversa con soporte, visión nocturna, resistente al agua, amplio ángulo de la cámara, visualización en la pantalla e incluye cables de instalación

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 50

CÁMARA PARA SISTEMA DE REVERSA CON SOPORTE

ACM3010B

Cámara para sistema de reversa con soporte, visión nocturna, resistente al agua, amplio ángulo de la cámara, visualización en la pantalla e incluye cables de instalación



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



SISTEMA ANTI-ASALTO INMOVILIZADOR

<u> AI-25</u>

Inmovilizador para automóvil
Desbloqueo de Emergencia
Instalación Oculta
Tensión Nominal: 12V DC
Consumo de Potencia o Corriente: 3A

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 5

INMOVILIZADOR DE PRESENCIA

AI-30

Inmovilizador de presencia para moto o coche Sistema Antirrobo Distancia de inmovilización 20m/ 1.5 min Arrancador de presencia Incluye módulo, arnés, fusible y control



EMPAQUE / INNER / MASTER



SISTEMA ANTI-ASALTO INMOVILIZADOR

<u> AI-45</u>

Armado/Desarmado Re armado automático Desbloqueo de Emergencia Instalación Oculta Bloqueo de encendido a corta distancia Función anti-arranque de puente

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** BL

1

SENSOR DE PRESENCIA DE ALTA SEGURIDAD

AIP-75 Transmisión de señal de 2 vías Escaneo tiempo real Bajo consumo de energia Fácil de encender Bloqueo y desbloqueo automático Cuando se aleja más de 2 metros se activa

EMPAQUE / INNER / MASTER







SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE CON SENSOR DE PRESENCIA

AMP800

Instalación para cualquier automóvil.
24 hrs. de protección.
Diseño inteligente para evitar errores de operación.
Tensión Nominal: 12V DC
Consumo de Corriente: 5A

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 20

SENSOR DE REVERSA LED

APS-04

Sensor de Reversa Led Indicador en Display Digital 4 Sensores

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10





SENSOR DE REVERSA CON CÁMARA Y PANTALLA LCD

APS35CM

Sensor de reversa con cámara y pantalla de 3" LCD Cámara resistente al agua Precisión al detectar la distancia Amplitud de visión de 2 a 4 m Visión nocturna e indicador de dirección

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 1

RECEPTOR BLUETOOTH PARA AUTO

ABT20

Receptor de Bluetooth para Auto Compatible con: Autoestéreo, MP3, Celular, Tablet, Games Alcance 10 mts. Duración: 4-6 hrs.

EMPAQUE / INNER / MASTER



CÁMARA PARA SISTEMA DE REVERSA

ACM6L

Ángulo de cámara amplio 135º Anti-Shock Vista nocturna y a prueba de agua

Tensión Nominal: 12V DC + 2V

Consumo de Potencia o Corriente: ≤ 60 mA



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



AMPLIFICADOR PARA MOTOCICLETA

AMA1000

Reproduce USB/FM Potencia de salida de 2 canales Nivel de control de graves y agudos Impedancia bocina: 8 Ohm. S/R: 85 dB

Corriente de entrada: 12V DC 5 A Frecuencia: 300KHz - 3MHz Potencia 1000 W P.M.P.O.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

PANTALLA LCD TFT 4.3 CON ESPEJO RETROVISOR

APS43DVR

Utiliza este retrovisor y sistema de sensores de reversa para aumentar la seguridad de tu auto, te encantara su cámara dual, tendrás precisión al detectar la distancia y los objetos, visión nocturna para viajar seguro en todo momento.

EMPAQUE / INNER / MASTER





KIT DE INSTALACIÓN





KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 4

MURDER-4G

- 5.18 mts cable flexible de corriente calibre 4 azul
- 0.91 mts cable de corriente para tierra calibre 4 negro
- 5.18 mts cable con rca
- 5.18 mts cable flexible para bocina calibre 16 azul
- 1.82 mts separador de cable negro 5.18 cable para remoto calibre 16 azul 1 pc. portafusifle anl
- 1 pcs. fusible anl 120a
- 2 pcs. terminales de anillo
- 2 pcs. teminales de horquilla
- $2~{\rm pcs.}$ termianles de horquilla pequeñas
- 2 pcs. conectores zapatas
- 10 pcs. cinchos

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1

KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 8

MURDER-8G

5.18 mts cable flexible de corriente calibre 8 azul

0.91 mts cable de corriente para tierra calibre 8 negro

5.18 mts cable con rca

5.18 mts cable flexible para bocina calibre 16 azul
1.82 mts separador de cable negro
5.18 cable para remoto calibre 16 azul

1 pc. portafusifle anl

1 pcs. fusible anl 60a

2 pcs. terminales de anillo

2 pcs. teminales de horquilla

2 pcs. termianles de horquilla pequeñas

2 pcs. conectores zapatas

10 pcs. cinchos

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1



KIT DE INSTALACIÓN

Audiobahn[®] Prime

APKO

CALIBRE 0 1500W

5.18 m de cable trenzado RCA I 5.18m de cable de corriente calibre 1/0 I 0.91m de cable de tierra calibre 1/0 I 5.18m de cable de remoto calibre 18 I 1 porta fusible ANL de 150 A I 4 terminales de anillos calibre 0/1 I 1 terminal de pala niquela de calibre 16-14 | Hardware incluido.

FLEXIBLE PREMIUM POWER CABLE

APK4

CALIBRE 4

1100W

5.18 m de cable trenzado RCA I 5.18 m de cable de alimentación calibre 4 I 0.91 m de cable de Tierra calibre 4 I 5.18 m de cable de remoto calibre 18 I 6.09 m de cable de altavoz lado a lado I 1 Porta fusible ANL con 100 A I 4 Terminales de anillos cerrados niqueladas I 5 Terminales de pala niqueladas de calibre 16-14 I Hardware incluido.

APK8

CALIBRE 8 600W

5.18 m de cable trenzado RCA I 5.18m de cable de corriente calibre 8 I 0.91m de cable de tierra calibre 8 I 5.18m de cable de remoto calibre 18 I 6.09m cable de altavoz lado a lado I 1 porta fusible Mini-ANL con 60 A I 2 terminales de anillos cerradas niqueladas calibre 8 I 5 terminales de pala niquela de calibre 16-14 Hardware incluido.





CONRCA

CABLES



CABLE DE 2 RCA A 1 PLUG 3.5 MM DE 90 CM.

ARCA090F
Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 90 cm.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L **CONECTORES DORADOS 2 M**

ARCA180F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 2 m.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL1 50





CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L 3.66M

ARCA365F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 3.66 m

EMPAQUE / INNER / MASTER





CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L 5 M

ARCA450F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 5 m

EMPAQUE / INNER / MASTER



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L 6.10 M

ARCA609F Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 6.10 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L **CONECTORES DORADOS 7 M**

ARCA700F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 7 m.

EMPAQUE / INNER / MASTER



CABLES


CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L CONECTORES DORADOS 9 M

ARCA900F

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable flexible blanco transparente Medida 9 m.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L 3.66M

ARCA365GB

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable color dorado con azul transparente Medida 3.66 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L 6.10 M

ARCA609GB

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Cable color dorado con azul transparente Medida 6.10 m

EMPAQUE / INNER / MASTER









CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L 3.66 M

ARCA365T

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Color azul transparente Medida 3.66 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO L 6.10 M

ARCA609T Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Color azul transparente Medida 6.10 m



BL1 100





CABLE JACK RCA A 2 PLUG RCA Y 30 CM

ARCAY30T

Conectores dorados bañados en oro Doble aislamiento libre de oxígeno Color azul transparente Medida 30cm

EMPAQUE / INNER / MASTER

KIT FOCOS LED



KIT FOCOS LED

ALH1 // ALH3 // ALH7 // ALH10 // ALH11 AL9005 // AL9006

Foco LED Phillips, 6000K y 4000 Lumens Sistema de Enfriamiento Integrado (9000 rpm) Luz Baja Incluye 2 focos y balastras

EMPAQUE / INNER / MASTER

KIT DE FOCOS LED

ALH4HL // ALH13HL // AL9004/7H/L Foco LED Phillips, 6000K y 4000 Lumens Sistema de Enfriamiento Integrado (9000 rpm) Luz Baja Incluye 2 focos y balastras

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50





KIT FOCOS LED

H1 // H3 // H7 // H10 // H11 // 880 // 9005 // 9006

Focos LED 6000k. Audiobahn 24 w. 2,400 Lumens Luz Baja Incluye 2 focos y balastras

EMPAQUE / INNER / MASTER



KIT FOCOS LED



KIT DE FOCOS LED

H4HL // H13HL // 9004HL // 9007HL

Focos LED 6000k. Audiobahn 40 w. 4,000 Lumens Luz Alta y Baja Incluye 2 focos y balastras



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL



KIT DE FOCOS LED

ALDH4H/L // ALDH13H/L // ALD9007H/L Luz Alta y baja

Resistente a altas temperaturas Súper brillo de alto alcance Aprueba de agua Potencia: 24w Voltaje: dc-12-24v Duración más de 60,000 hrs. de vida 6000k - 5600LM

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** BL

1 30

KIT DE FOCOS LED

ALDH3 // ALDH7 // ALDH11 // ALD9005 // ALD9006 **ALD880**

Luz baja Resistente a altas temperaturas Súper brillo de alto alcance Aprueba de aqua Potencia: 24w Voltaje: dc-12-24v Duración más de 60,000 hrs. de vida 6000k - 5600LM

EMPAQUE / INNER / MASTER



KIT FOCOS LED



KIT DE FOCOS LED

ALED9007H/L // ALEDH4H/L // ALEDH13H/L

Luz Alta y baja Resistente a altas temperaturas Súper brillo de alto alcance Aprueba de agua Giratorio 360° Potencia: 24w Voltaje: dc-12-24v Duración más de 60,000 hrs. de vida 6000k - 5600LM

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1

KIT DE FOCOS LED

ALED880 // ALED9005 // ALED9006 // ALEDH3 ALEDH7 // ALEDH11

Luz baja Resistente a altas temperaturas Súper brillo de alto alcance Aprueba de agua Giratorio 360º Potencia: 24w Voltaje: dc-12-24v Duración más de 60,000 hrs. de vida 6000k - 5600LM

EMPAQUE / INNER / MASTER





AUDIOBAHN MS-101



AUDIOBAHN MS-102



AUDIOBAHN MS-106



AUDIOBAHN MS-107



AUDIOBAHN MS-108



AUDIOBAHN MS-109



ALARMAS PARA AUTO

(MS-101, MS-102, MS-106, MS-107, MS-108, MS-109, MS-110, MS-111 MS-112, MS-113, MS-114, MS-115, PS-101, PS-103)

Rotación de códigos, activación automática con seguros, activación con exclusión de puertas, activación con exclusión de puertas y sensor de impactos, activación y desactivación silenciosa, abrir cajuela (segundo canal), bloqueo de motor, función de pánico, tercer canal-salida de claxon, localizador de vehículo, desactivación de emergencia, control de seguros eléctricos con ignición, entrada auxiliar para sensor de radar 1 zona, pulso de abrir seguros, un pulso/doble pulso, pulso de cerrar seguros, un pulso/doble pulso, anti-asalto por puertas, anti-asalto por ignición, aviso de puerta abierta mientras conduce, modo de valet por medio del control remoto, programación hasta 3 controles remotos.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

MTA

AUDIOBAHN MS-110



AUDIOBAHN MS-111



AUDIOBAHN MS-112



AUDIOBAHN MS-113



AUDIOBAHN MS-114



AUDIOBAHN MS-115



AUDIOBAHN MS-116



ALARMAS PARA AUTO

(MS-101, MS-102, MS-106, MS-107, MS-108, MS-109, MS-110 MS-111 MS-112, MS-113, MS-114, MS-115, MS-116, MS-117BT, PS-101, PS-103)

Rotación de códigos, activación automática con seguros, activación con exclusión de puertas, activación con exclusión de puertas y sensor de impactos, activación y desactivación silenciosa, abrir cajuela (segundo canal), bloqueo de motor, función de pánico, tercer canal-salida de claxon, localizador de vehículo, desactivación de emergencia, control de seguros eléctricos con ignición, entrada auxiliar para sensor de radar 1 zona, pulso de abrir seguros, un pulso/doble pulso, pulso de cerrar seguros, un pulso/doble pulso, anti-asalto por puertas, anti-asalto por ignición, aviso de puerta abierta mientras conduce, modo de valet por medio del control remoto, programación hasta 3 controles remotos.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

1

12



AUDIOBAHN MS-117BT







Disponible para Android / iOS

AUDIOBAHN US-10



AUDIOBAHN US-20



AUDIOBAHN US-30



ALARMAS PARA AUTO

<u>US-10, US-20, US-30, US-40, US-50, US-60, US-70, US-80, US-90</u> <u>US-100, US-110, US-120, US-130, US-140, US-150, US-160, US-170</u> <u>US-180, US-190, US-200, US-210</u>

Con esta alarma puedes controlar sus funciones mediante su control remoto con diseño elegante, cuenta con un localizador de vehículo, la programación de doble pulso para seguros eléctricos, salida de claxon, apertura de cajuela eléctrica, sensor de impacto con pre aviso y más funciones para asegurar tu viaje.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

12

AUDIOBAHN US-40



AUDIOBAHN US-50



AUDIOBAHN US-60



AUDIOBAHN US-70



AUDIOBAHN US-80



AUDIOBAHN US-90



AUDIOBAHN US-100



AUDIOBAHN US-110



AUDIOBAHN US-120



AUDIOBAHN US-130





AUDIOBAHN US-140



AUDIOBAHN US-150



AUDIOBAHN US-160



AUDIOBAHN US-170



AUDIOBAHN US-180



AUDIOBAHN US-190



AUDIOBAHN US-200



AUDIOBAHN US-210





ALARMAS PARA AUTO 2 VIAS

STARLINE 2W

Esta alarma cuenta con 4 formas de anti asalto: por puerta, por encendido, por control remoto y por alejamiento del transmisor. Tiene tecnología corta corriente incorporado en la unidad de la alarma. Localizador por transmisor LCD. Función del turbo timer con tiempos programables. Seguridad total.

EMPAQUE / INNER / MASTER

3B

1

12

ALARMA PARA MOTOCICLETA

MOTO 1

Alarma para Motocicletas, a prueba de agua, protector anti robo, pre alarma, armado silencioso, localizador por control remoto, sensor de golpes, corte de motor arranque, arrancador de encendido para motonetas, memoria de sirena, incluye: 2 controles, módulo, sirena y arnés





EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 20



COMBO BOCINAS, AMPLIFICADOR Y CONTROLADOR DE FUNCIONES CON BLUETOOTH PARA MOTOS Y VEHÍCULOS TODO TERRENO

AMOTO-BT

Juego de Bocinas 3"
Amplificador 2 Canales
Controlador de Funciones
Arnes de Instalación
Bluetooth/Entrada 3.5mm/Entrada RCA
Compatible con Smarthphones y Reproductores MP3
Max. Potencia 800 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB

1









AUDÍFONO DE OIDO

AEP10J

Audífonos compatibles con: CD/MP3/PC/IPOD/ Diámetro bocina 10mm Frecuencia de respuesta 20hz-20khz Impedancia 32 ohms Sensibilidad 112db/ Diámetro del enchufe 3.5mm Largo del cable 1.4 m aprox.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 240

AUDÍFONO DE OIDO NEGRO

<u>AEP100J</u>

Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.5 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240





AUDÍFONO DE OIDO NEGRO

<u>AEP120J</u>

Audifono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER



AUDÍFONOS BUETOOTH





AUDÍFONO BLUETOOTH

AEP100BT

Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono Versión del Bluetooth: V4.1 Rango de operación: ≤10m Capacidad de la batería: 30mAh Impedancia: 32 Ohm

Tiempo de Reproducción: 1-2 h Frecuencia: 20-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONO BLUETOOTH

AEP110BT

Versión Bluetooth: 4.1

Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono

Alcance: 10 mts.

Tiempo de Reproducción: 2-3 hrs.

Tiempo de Carga: 2 hrs.



BL 1 80





AUDÍFONO BLUETOOTH

AEP130BT

Versión Bluetooth: 4.1

Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono

Alcance: 10 mts.

Tiempo de Reproducción: 3-4 hrs. Tiempo de Conversación: Aprox. 5.5 hrs.

Tiempo de Carga: 2 hrs. Aprox.

EMPAQUE / INNER / MASTER



AUDÍFONO DE OIDO

AEP140J

Bluetooth alcance hasta 15 mts.

Manos libres, micrófono integrado, diseño ajustable, controles de reproducción y batería recargable

Duración de batería hasta 5 hrs de uso

Diadema adjustable y acolchonada

Impedancia 32 ohms

Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 240

AUDÍFONO DE OIDO

AEP210J

Audífonos compatibles con: CD/MP3/MP4 /PC Diámetro bocina 10mm
Frecuencia de respuesta 20hz-20khz Impedancia 32 ohms
Sensibilidad 96db
Diámetro del enchufe 3.5mm
Largo del cable 1.2 m aprox.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240





AUDÍFONO DE OIDO NEGRO/AMARILLO

AEP220J

Audifono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

L 1 240







AUDÍFONO DE OIDO, NEGRO/ROJO

AEP230J

Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 240

AUDÍFONO DE OIDO

AEP260J

Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240





AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO BLANCO/AZUL

AEP280J

Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 mts Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER



AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO

AEP290J

Audífono Bluetooth alcance hasta 15 mts.

Manos libres, micrófono integrado, controles
de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs de uso
Diadema adjustable y acolchonada
Impedancia 32 ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 2.4

AUDÍFONO DE OÍDO BLANCO

AEP300J

Audífono Intrauricular Gomas de silicón Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240





AUDÍFONO DE OÍDO BLANCO/NEGRO

<u>AEP310J</u>

Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 mts Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER



AUDÍFONOS DE OIDO





AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO NEGRO/GRIS

<u>AEP320J</u> Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 mts Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO **BLANCO/ROJO**

AEP330J Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 mts Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL1 240





AUDÍFONO DE OÍDO

AEP370S

Audífono Deportivo Intrauricular Gomas de Silicón Intercambiables Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONOS DE OIDO



AUDÍFONO DE OÍDO

<u>AEP375S</u> Diametro de parlante 10mm Frecuencia 20Hz-20K Hz Impudencia 32 Manos Libres Stereo/Multimedia/PC

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONO DE OIDO

AEP380 Audífono Intrauricular Gomas de Silicón Intercambiables Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms



BL 1 240





AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO AZUL/ROJO

AEP390

Audífono Intrauricular Gomas de silicón Cable Plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER



AUDÍFONOS DE OIDO





AUDÍFONO DE OÍDO

AEP510

Audífono intrauricular Gomas de silicón Cable agujeta Longitud de cable 1.2 m Impedancia: 32 ohms Color: Azul, gris y rojo

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONO DE OÍDO

AEP520

Audífono intrauricular Gomas de silicón Cable agujeta Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms Colores: Negro, oro



BL20 100





AUDÍFONO DE OÍDO

<u>AEP530</u>

Audífono intrauricular Gomas de silicón Cable agujeta Longitud de cable 1.2 m Impedancia 32 ohms Colores: Azul y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONOS MANOS LIBRES



AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP360JM

Control para contestar y colgar llamadas Micrófono integrado Diseño ergonómico, gomas de silicón y cable plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 16 Ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP20M Control para contestar y colgar llamadas Micrófono integrado Diseño ergonómico, gomas de silicón y cable plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 16 Ohms



BL1 240





AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP490

Micrófono integrado Almohadillas adicionales, gomas de silicón y cable plano Longitud de cable 1.2 m Impedancia 16 Ohms Colores: Rojo, negro y azul

EMPAQUE / INNER / MASTER



AUDÍFONOS MANOS LIBRES





AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP500

Micrófono integrado
Gomas de silicón y cable plano
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 16 Ohms
Colores: Azul y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 20 100



AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP540

Micrófono integrado
Almohadillas adicionales, gomas de silicón y cable plano
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 16 Ohms
Colores: Plata, verde, rosa, azul y amarillo

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 20 200

AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP400BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.

Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Gomas de silicón
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER



AUDÍFONOS DEPORTIVOS



AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

Bluetooth alcance hasta 15 mts Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs de uso Gomas de silicón intercambiables Impedancia 32 Ohms Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP420BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs de uso Gomas de silicón intercambiables Impedancia 32 Ohms Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL1 30





AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP440BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts. Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs Cable plano y gomas de silicón intercambiables Impedancia 32 Ohms Incluye cable USB

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** BL

30



AUDÍFONOS BLUETOOTH



AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP450BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.

Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Cable plano y gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB



BL 1 30





AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP100BT

Bluetooth/FM/Manos Libres/TF Card/Batería Recargable/ Micrófono Compatible con multimedia y MP3 PC/MAC Windows 98/2000/XP/Win7/Win10 y MAC OS Alta Fidelidad Jack 3.5 Compatible con dispositivos con entrada 3.5 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 30 60

AUDÍFONO BLUETOOTH DIADEMA

AEP430BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.

Manos libres, micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Cable plano y gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER



AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP150BT

Bluetooth alcance hasta 10 mts., manos libres, micrófono integrado, controles de reproducción, batería recargable, duración de batería hasta 5 hrs de uso, funciona con todos los dispositivos compatibles con bluetooth, entrada AUX, impedancia 32 Ohms, incluye cable USB, colores: Negro, rosa y blanco

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 10





AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP200BT

Bluetooth alcance hasta 10 mts.

Manos libres, micrófono integrado, controles de reproducción, batería recargable, duración de batería hasta 9 hrs de uso, funciona con todos los dispositivos compatibles con bluetooth y entrada AUX, Impedancia 32 Ohms, auriculares plegables Incluye cable USB

Colores: Gris, negro, oro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 5 40

AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP550BT

Bluetooth alcance hasta 15m
Batería recargable, 8h de uso continuo
Botones multifunciones
Manos libres
Frecuencia 20-20KHz /64 Ohms
Cable micro USB

EMPAQUE / INNER / MASTER





AUDÍFONOS BLUETOOTH





AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP650BT

Bluetooth alcance hasta 15m Batería recargable, 8h de uso continuo Botones multifunciones Manos libres Frecuencia 20-20KHz /64 Ohms Cable micro USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP950BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts. Manos libres y micrófono integrado Controles de reproducción y batería recargable Duración de batería hasta 5 hrs Diadema adjustable y acolchonada Impedancia 32 ohms Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL1 20







AUDÍFONO PROFESIONAL

AHP750BT

Cable micro USB y AUX Bluetooth alcance 20m Batería recargable, 10h de uso continuo Botones multifunciones Manos libres Rotación de 90°

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** BL

AUDÍFONO PROFESIONAL



AUDÍFONO PROFESIONAL

AHP250

Transmisión alta fidelidad Cancelación de ruido Aislamiento que permite mejor apreciación del audio Sport, Aux., Micrófono

EMPAQUE / INNER / MASTER

1

AUDÍFONO PROFESIONAL DJ

AHP350

Aislamiento de ruido Diadema plegable y ajustable Almohadillas acojinadas Impedancia 32 ohms Colores: Negro, rojo, azul, blanco y rosa

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 10 50




AUDÍFONO PROFESIONAL DJ

AHP450

Audífono Profesional DJ Aislamiento de ruido Diadema plegable y ajustable Almohadillas acojinadas Longitud de cable 1.5 m Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER





AUDÍFONOS





AUDÍFONOS COPATIBLES CON CD/MP3/IPOD

<u>AEP480</u>
Diámetro de bocina 10 mm
Frecuencia de respuesta: 20 hz - 20 khz.

Impedancia: 16 ohms

Sensibilidad: 116db. plug: 3.5 mm

Largo del cable: 1.2 mts.


EMPAQUE / INNER / MASTER BL

AUDÍFONO CON MICRÓFONO Y CONTROL DE VOLUMEN

AEP470 Audífonos compatibles con CD/MP3/Ipod Plug 3.5 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER







BOCINAS PORTÁTILES



BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

Bluetooth® alcance hasta 10m Entrada AUX/USB/SD/MICROUSB Frecuencia de radio FM 87.5-108MHz Respuesta de frecuencia 100MHz-16KHz Batería recargable de litio tiempo de recarga 2-3hrs Interfaz de carga puerto micro-usb, doble bocina 60W P.M.P.O, voltaje de entrada DC5V-500mAh





BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

Alcance hasta 10m, entrada AUX/USB/SD/MICRO USB, frecuencia de radio FM 87.5-108MHz, respuesta de frecuencia 100MHz-16KHz, batería recargable de litio, tiempo de recarga 2-3hrs, interfaz de carga puerto micro-usb, doble bocina 60W P.M.P.O, voltaje de entrada DC5V-500mAh

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 50

BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

APS70BT

TF Card/ USB/Manos Libres/AUX/Radio FM

Versión: V4.2

Potencia Max. 100W P.M.P.O. Alcance del Bluetooth 10 metros. Colores: Azul, Rojo, Verde y Gris



EMPAQUE / INNER / MASTER 1

GB



BOCINAS PORTÁTILES



BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH

Reproduce TF Card/Line in/Manos Libres Capacidad: 600mAh Potencia Máx. 100W P.M.P.O. Alcance Bluetooth 10 metros Bocina de metal en color plata

EMPAQUE / INNER / MASTER

BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH

APS90BT

Manos Libres/ Bluetooth Versión: Buildwin 3.0 Capacidad: 400mAh Max. Power 100W P.M.P.O. Alcance del Bluetooth 10 metros Colores: Negro, plata y rosa



BL1 50





BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH

APS100BT

Bluetooth/TF Card/Line in/Manos Libres/FM

Versión: Buldwin 3.0

Capacidad: 400mAh Potencia Máx. 100W P.M.P.O.

Alcance Bluetooth 10 metros

Tiempo de reproducción de música aproximadamente 2.5 hrs.

Colores: Plata, dorado y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER



BOCINAS PORTÁTILES



BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE

Reproduce US/Bluetooth/ TF Card Entrada de Aux./Manos Libres Alcance del bluetooth 10 mts. Batería recargable de litium Potencia Max.: 150W P.M.P.O Colores: Rosa, gris y dorada



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1



BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE

Reproduce US/Bluetooth/ TF Card/FM/ Entrada de AUX./ Manos Libres Alcance del Bluetooth 10 mts. Batería Recargable de Litium Iluminación de Leds Potencia Max.: 150W P.M.P.O

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1

BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER INTEGRADO

ASBAR200PACK

Haz que tus películas y música cobren vida. Sistema de audio con alta fidelidad de sonido.

Disfruta de la música desde tus dispositivos móviles

USB o Micro SD/TF Card.

Sonido claro y potente.

El uso del control remoto hace que la reproducción de música

sea más cómoda.

Alcance de conexión inalámbrica 10 mt.

Conexión multipunto: Conecte 2 teléfonos al mismo tiempo.

Radio FM: 87.5-108.0 MHz

Potencia barra de sonido: 1500 W P.M.P.O Potencia subwoofer 6.5": 1000 W P.M.P.O

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1







CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

ACC22

Cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB con LED, compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más Iluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A Colores: Blanco y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 500

CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

ACC24

Cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB con LED, compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más lluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A Colores: Azúl, rosa y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500





CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

ACC26

Cargador para automóvil con 2 puertos USB con LED, cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB metálico con LED, diseño metálico compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, iluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A, circuito de carga integrado contra corrientes

Colores: Dorado y plata

EMPAQUE / INNER / MASTER

. 1 50







KIT CARGADOR DE AUTOMÓVIL Y PARED CON CABLE LIGHTNING

AIC12

Cargador para automóvil con puerto USB Cargador de pared con puerto USB Cable USB - lightning compatible con iPhone y iPad, circuito de carga integrado contra corrientes

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 290

KIT CARGADOR DE AUTOMÓVIL Y PARED CON CABLE MICRO USB

AIC15

Cargador para automóvil con puerto USB Cable USB – micro USB



BL 1 300





CONVERTIDOR BLUETOOTH® USB

ABT10

Transferencia inalámbrica de datos y archivos Alcance bluetooth® hasta 15 m Compatible con PC y Mac® Para dispositivos celulares, laptops, redes y más Conexión USB y Plug & Play

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1

600





CONVERTIDOR DE AUDIO DIGITAL A ANALÓGICO (RCA)

ADC100

Este convertidor de audio funciona para recibir señal de audio digital de aparatos como Blue-Ray, DVD o consola de juegos con salida tipo Toslikn o coaxial digital y enviarla a componentes, bafles o amplificadores con entrada RCA(blanco y rojo) y así disfrutar de mayor intensidad de sonido. Alimentación: 100-240Vca 50-60Hz 10W

Salida: 5Vcc 2A

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 100

CARGADOR RÁPIDO INALÁBRICO

AFCP10P

Ideal para: Iphone, Nokia, Samsug, LG Tensión Nominal:

Entrada: 5V/2A 9V/1.67A-2A Salida: 5V/1A 9V/1.1A



BL 1 150





CARGADOR RÁPIDO INALÁBRICO

AFC12P Ideal para Smartphones Capacidad de la batería 1200 mAh Tensión Nominal Entrada: DC 5 V 2.0A / DC9 V 1.67A Tensión Nominal Salida: DC 5 V 1.0 A / DC9V 1.2 A

EMPAQUE / INNER / MASTER







RECEPTOR WI-FI EFECTO ESPEJO A TV

AM2P

Comparte la transmisión en línea en tu TV

HDMI

CPU: Corex-A9 1.2GHz

RAM: 128MB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 125

SPORTS CÁMARA 4K

ACAM4K

1080p, Resistente al agua. Video: 1920x*1080 pixeles 30FPS 1280*720 pixeles 30FPS Super lente con ángulo de 180°

A prueba de agua: hasta a 30 mts. De profundidad

Pantalla LCD 2"

Almacenamiento: Micro SD card (no incluida)

Batería: 900mAh (1.5 hrs.) Entrada/Salida: Micro USB



BL 1 32





CARGADOR DE PARED CON 1 PUERTO USB

AHC1

Cargador de pared con 1 puerto USB Compatibles con celulare: smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, capacidad de carga 2,1 A Colores: Blanco y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER



CARGADOR DE PARED CON 2 PUERTOS USB

Cargador de pared con 2 puertos USB Cargador de pared con 2 puertos USB 2 dispositivos al mismo tiempo Compatibles con smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más Colores: Azúl, rojo y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER



CHARGER BSN E

CARGADOR DE PARED CON 3 **PUERTOS USB**

AHC3
3 dispositivos al mismo tiempo Compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 500

CARGADOR DE PARED CON 4 **PUERTOS USB**

AHC4

4 dispositivos al mismo tiempo, compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, con interruptor encendido/apagado, circuito de carga integrado contra descargas de corriente y cable 1.5m









MINI HUB 4 PUERTOS USB

AHUB10

Hasta 4 dispositivos conectados al mismo tiempo Compatible con PC y Mac® Detección automática Conexión USB 2.0 Colores: Blanco y negro



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 250



MINI HUB 4 PUERTOS USB

AHUB20

Hasta 4 dispositivos conectados al mismo tiempo Compatible con PC y Mac® Detección automática Conexión USB 2.0 Colores: Blanco y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 250

CONVERTIDOR HDMI A VGA PARA COMPUTADORA

AHV10

Soporta resolución Full HD 1080p Salida 3.5mm para conectar bocinas o un amplificador de audio.









CABLE TYPE C A TYPE C

Cable con conexión USB type C por lado 1mt. de longitud

EMPAQUE / INNER / MASTER

100

CABLE OTG PARA SISTEMAS ANDROID

Sin utilizar la computadora se puede conectar directamente a dispositivos como memorias USB, MP3, lector de tarjeta, cámaras digitales y otros dispositivos externos de transmisión de datos 1mt. de longitud



BL 100 200





CABLE OTG PARA SISTEMAS ANDROID

ATG18
Sin utilizar la computadora se puede conectar directamente a dispositivos como memorias USB, MP3, lector de tarjeta, cámaras digitales y otros dispositivos externos de transmisión de datos

1.80 mt. de longitud

EMPAQUE / INNER / MASTER







CABLE DE AUDIO DE FIBRA ÓPTICA TOSLINK

ATK3

Longitud 3 m.

Es utilizado para señales de audio digital, especialmente para aplicaciones de sonido multicanal y de teatro en casa

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 125

CABLE 2 EN 1 PARA IPHONE Y MICRO USB

AC2.1A

Cable multicargador lightning y micro
USB, carga y transferencia de datos
compatible con iPhone y iPad, celulares, smartphones,
tablets, cámaras, reproductores de música y más, conexión USB



BL 1 500





CABLE 2 EN 1 PARA IPHONE Y MICRO USB

AC2.1B

Cable multicargador lightning y micro
USB, carga y transferencia de datos, compatible con iPhone
y iPad, celulares, smartphones, tablets, cámaras,
reproductores de música y más
Conexión USB

Colores: Blanco/azúl y blanco/gris

EMPAQUE / INNER / MASTER



CABLE USB - LIGHTNING 8 PINES

AIC3
Cable lightning - USB 8 pines
Compatible con iPhone y iPad Carga y transferencia de datos Conexión USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL1 600



CABLE LIGHTNING- USB 8 PINES DE NYLON

Compatible con iPhone y iPad Carga y transferencia de datos Conexión USB Colores: Azúl, rosa y gris

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** BL

1 350

CABLE LIGHTNING- USB 8 PINES PLANO

AIC9
Cable lightning - USB 8 pines plano
Compatible con iPhone y iPad Carga y transferencia de datos Conexión USB Colores: Naranja, azúl y verde

EMPAQUE / INNER / MASTER







CABLE USB - MICRO USB

AMUSB01

Carga y transferencia de datos Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más Conexión USB Colores: Azúl, rosa y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

250



CABLE USB - MICRO USB DE NYLON

AMUSB02

Carga y transferencia de datos Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más Conexión USB

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** BL

500

CABLE USB - MICRO USB PLANO

AMUSB03

Carga y transferencia de datos Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más

Conexión USB

Colores: Naranja, azúl y verde



EMPAQUE / INNER / MASTER





CABLE USB A MICRO USB 2.0

AMUSB04

Carga y transferencia de datos
Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más
Conexión USB
Longitud 1 mt.
Colores: Amarillo, verde, azúl, rosa, naranja y morado

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 20


CABLE USB A MICRO USB 2.0

AMUSB05

Carga y transferencia de datos Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más Conexión USB Longitud 1.80 mts.



BL 1 250





CABLE AUXILIAR PLUG 3.5 - 3.5

AUX20

Aislamiento libre de oxígeno Colores: Negro, azúl y naranja

EMPAQUE / INNER / MASTER







CABLE DE AUDIO AUX 3.5 MM

AUX30

Aislamiento libre de oxígeno Longitud 1 mt. Colores: Azúl, negro y naranja

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 170


CABLE AUXILIAR PLUG 3.5 - 3.5

AUX40

Aislamiento libre de oxígeno Longitud 1.80 mts. Colores: Azúl, rojo y negro



BL 1 500





CABLE HDMI FLEXIBLE 1.5M

AHDMI1.5

Alta Definición
Capacidad de transmisión 3D
Cable reforzado y flexible
Incorpora canal de retorno de audio
Conectores recubiertos en oro
Longitud 1.5m
Colores: Negro, azúl y naranja

EMPAQUE / INNER / MASTER





CABLE HDMI FLEXIBLE 3M

AHDMI 3

Alta Definición
Capacidad de transmisión 3D
Cable reforzado y flexible
Incorpora canal de retorno de audio
Conectores recubiertos en oro
Longitud 3m
Colores: Negro y azúl

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL

1 30

CABLE HDMI FLEXIBLE 5M

AHDMI 5

Alta Definición
Capacidad de transmisión 3D
Cable reforzado y flexible
Incorpora canal de retorno de audio
Conectores recubiertos en oro
Longitud 5m



BL 1 300





CABLE RCA DE AUDIO Y VIDEO CON CONECTORES DORADOS

AVA 360

Medida 4 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER







CABLE AUDIO/VIDEO + PLUG 3.5 MONO/STEREO

AVAP180

Conecta tu sistema de audio, computadora, celular, notebook, cámara o videocamara, a tu TV.

> **EMPAQUE / INNER / MASTER** BL

1 50

CABLE DE AUDIO "Y" PLUG 3.5MM A 2 JACK 3.5MM

A235Y

Conecta 2 Audífonos a la vez



BL 1 170





CABLE DE AUDIO "Y" PLUG 3.5MM A 2 JACK 3.5MM

A235YCConecta 2 Audífonos a la vez

EMPAQUE / INNER / MASTER





SOPORTE PARA CELULAR **DE VENTILADOR**

<u>APH01</u>

Sujetadores de alta presión Sistema de sujeción adaptable Ajustable a las rejillas del aire acondicionado

EMPAQUE / INNER / MASTER

PROTECTOR PARA PANTALLA **COMPATIBLE CON IPHONE 5**

ASP6

Protector para pantalla compatible con iPhone 6







PROTECTOR PARA PANTALLA **COMPATIBLE CON GALAXY S5**

ASP8GProtector para pantalla compatible con Galaxy S6

EMPAQUE / INNER / MASTER







SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 6 ENTRADAS VERTICALES

ABM660

Clavija aterrizada espaciadas para enchufes estandar.
Cable calibre 16, 100% cobre.
Interruptor encendido/apagado iluminado.
Longitud del cable 45 cm.
Incluye circuito electrónico, con el cual evitará descargas y variaciones de voltaje.

EMPAQUE / INNER / MASTER

1 5

SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 6 ENTRADAS HORIZONTALES

ABM690

Clavija aterrizada espaciadas para enchufes estandar.
Cable calibre 16, 100% cobre.
Interruptor encendido/apagado iluminado.
Longitud del cable 85 cm.
Incluye circuito electrónico, con el cual evitará descargas y variaciones de voltaje.



BL 1 50





EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA INTERIORES

AEM320 / AEM340


Clavija polarizada 2 y 4 mts. Le permite conectar 3 aparatos a la vez Cable 16 AWG

EMPAQUE / INNER / MASTER



AROS DE LUZ Y PEDESTALES





AROS DE LUZ Y PEDESTALES



Audiobahn®

ARO DE LUZ LED 25,40 cm (10")

ALS1074

Con pedestal ajustable de 74 cm para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.

Alimentación: 5 V — 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10

ARO DE LUZ LED 20,32 cm (8")

ALS874

Con pedestal ajustable de 74 cm para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.

Alimentación: 5 V = 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10

ARO DE LUZ LED 15,24 cm (6")

ALS674

Con pedestal ajustable de 74 cm para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.

Alimentación: 5 V == 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10



TRIPIÉ AJUSTABLE DE ALUMINIO

<u>AS105</u>

Soporte para celular o cámara digital. Longitud del tripié retraído: 355mm Longitud del tripié extendido: 1020mm Capacidad de carga: 1kg

EMPAQUE / INNER / MASTER





AROS DE LUZ Y PEDESTALES



