



AUTOS WOOFER
ECUALIZADORES TWEETERS
CAPACITORES CAJONES
KITS DE INSTALACION
LUCES DE XENÓN ACCESORIOS

AMPLIFICADORES



AMPLIFICADOR CLASE "D"

A11000X

Máxima potencia 2,200 W P.M.P.O
Estable a 1OHM 300X1 @ 4OHMS/500X1
@ 2OHMS/ 800X1 @ 1 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 2

AMPLIFICADOR 2 CANALES

AC900.2

Amplificador A/B Mosfet 2 Canales
Máxima potencia 1,500 W P.M.P.O
50W RMS X 2 4 OHMS
150 W RMS X 1 BRIDGED

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5



AMPLIFICADOR 4 CANALES

AC1200.4

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales
Máxima potencia 2,400 W P.M.P.O
60W RMS X 4 CANALES
180W RMS X 2 BRIDGED

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



AMPLIFICADORES



AMPLIFICADOR CLASE D, 1 CANAL

MURDER-1D

Amplificador Clase D

Max. Potencia: 2400W

Tensión Nominal: 12V DC

Consumo de Potencia: 40 Amp. x 3



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



AMPLIFICADOR CLASE D, 4 CANALES

MURDER-4D

Amplificador Clase D

Max. Potencia: 1500W

Tensión Nominal: 12V DC

Consumo de Potencia: 30 Amp. x 2



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



AMPLIFICADORES

Hysteria
SERIES



AMPLIFICADOR 1 CANAL CLASE D

COMPACT-1

Max. Potencia	1200W
Frecuencia	10Hz-250Hz
RMS(4Ω)	200Wx1
RMS(2Ω)	350Wx1
RMS(1Ω)	500Wx1

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5

AMPLIFICADOR 4 CANALES CLASE D

COMPACT-4

Max. Potencia	960W
Frecuencia	20Hz-25kHz
RMS(4Ω)	60Wx4
RMS(2Ω)	120Wx4
Puenteado	240Wx2



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5



AMPLIFICADORES



AMPLIFICADOR 2 CANALES

DUB5002

Amplificador Mosfet 2 X 1500 @ 2 OHM
LED indicador de protección y encendido
Protección contra corto circuito
y sobrecalentamiento



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5



AMPLIFICADOR 4 CANALES

DUB6004

Amplificador A/B Mosfet 4 Canales
60W RMS X 4 90W RMS X 4
180W RMS X 2 BRIDGED
LED indicador de protección y encendido
Protección contra corto circuito y sobre
calentamiento

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5

AMPLIFICADOR 2 CANALES

DUB2000

Max. Potencia: 1500 W
Tensión Nominal: 12VC DC
Consumo de potencia o corriente: 30 Amp. x 1
Dimensiones: 230x232mmx56mm



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5

AMPLIFICADORES



AMPLIFICADOR 4 CANALES

DUB4000

Max. Potencia: 2400 W
Tensión Nominal: 12VC DC
Consumo de potencia: 25 Amp. x 2
Dimensiones: 372x232mmx56mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5

AMPLIFICADOR 2 CANALES 35W X 2

RST-2500

Amplificador 2 Canales. 35W x 2 Canales
100W RMS x 1 BRIDGED
Estable: 2 OHMS
Max. Potencia 1150 W P.M.P.O

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5



ROCKSTAR®



AMPLIFICADOR PARA MOTOCICLETA

AMA1000

Reproduce USB/FM/Bluetooth
Potencia de salida de 2 canales
Nivel de control de graves y agudos
Impedancia bocina: 8 Ohm.
S/R: 85 dB
Corriente de entrada: 12V DC 5 A
Frecuencia: 300KHz - 3MHz
Potencia 1000 W P.M.P.O.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

HYPE

SERIES



AMPLIFICADOR 2 CANALES

AH2350P

Amplificador 2 Canales. 60W x 2 Canales
180W RMS x 1 Bridged
Max. Potencia 350W
Frecuencia 20Hz-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



AMPLIFICADOR 4 CANALES

AH4700P

Max. Potencia 700W
Frecuencia 20Hz-20KHz
Sensibilidad 02 - 6v

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

AMPLIFICADOR 1 CANAL CLASE D

AH11200P

Max. Potencia 1200W
Frecuencia 20Hz-180KHz
300 W RMS X 1 / 4 OHMS
530 W RMS X 1 / 2 OHMS
750 W RMS X 1 / 1 OHMS



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

AMPLIFICADORES

Hysteria

SERIES

AMPLIFICADOR 2 CANALES

AH2450Y

Amplificador 2 Canales. 80W x 2 Canales
230W RMS x 1 Bridged
Max. Potencia 450W
Frecuencia 20Hz-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



AMPLIFICADOR 4 CANALES

AH4950Y

Amplificador 4 Canales. 80W x 4 Canales
240W RMS x 2 Bridged
Max. Potencia 950W
Frecuencia 20Hz-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

AMPLIFICADOR CLASE "D" 1 CANAL

AH11800Y

Con Control de Bajos
Máxima potencia 1,800 W
Estable a 1 OHM 450W RMSX1 @ 4OHMS/750W
RMSX1 @ 2 OHMS/ 1020W RMSX1 @ 1 OHM



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

ACTIVE SUBWOOFER SYSTEM



SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 8"

ABASS8 PRO

Max. Potencia 250W
Potencia RMS 125W
T.H.D. <0.2% | S/N >90dB
Respuesta de Frecuencia: 50Hz-150Hz
Alta sensibilidad de entrada: 5V-20V
Baja sensibilidad de entrada: 0.2V-5V
Aumento de graves: 0dB-12dB
Fusible: 20A
Dimensiones: 75x260x345 mm

SUBWOOFER AMPLIFICADO DE 10"

ABASS10 PRO

Max. Potencia 250W
Potencia RMS 150W
T.H.D. <0.2% | S/N >91dB
Respuesta de Frecuencia: 50Hz-150Hz
Alta sensibilidad de entrada: 5V-20V
Baja sensibilidad de entrada: 0.2V-5V
Aumento de graves: 0dB-12dB
Fusible: 25A
Dimensiones: 78x270x355 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 4

CAJÓN DE BAJOS



CAJÓN DE BAJOS 12" SLIM

ABS12J

Cajón de bajos con 1 subwoofer 12" slim
200 watts RMS con rejilla cromada
Sensibilidad 87db
Impedancia 4 OHMS Stereo
Dimensiones: 547mm x 192mm x 370 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



CAJÓN DE BAJOS 10" SLIM

ABS10J

Cajón de bajos con 1 subwoofer 10" slim
180 watts RMS con rejilla cromada
Sensibilidad 87db
Impedancia 4 OHMS Stereo
Dimensiones: 462mm x 191mm x 330 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

CAJÓN DE BAJOS



INCLUYE KIT
DE INSTALACIÓN



CAJÓN DE BAJOS AMPLIFICADO 10"

ATB10AJ

Cajón cilíndrico 10" amplificado
Amplificador 100 watts RMS
Entradas para RCA y bocinas
Control para bajos
Filtro ajustable low pass: 40hz-250hz
Bass boost ajustable 0-18db
Incluye kit de instalación completo

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

CAJÓN DE BAJOS AMPLIFICADO 12"

ATB12AJ

Cajón cilíndrico 12" amplificado
Amplificador 120 watts RMS
Entradas para RCA y bocinas
Control para bajos
Filtro ajustable low pass: 40hz-250hz
Bass boost ajustable 0-18db
Incluye kit de instalación completo

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

PROCESADOR DE BAJOS



PROCESADOR DE BAJOS CROMADO

ABD40J

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido, balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



PROCESADOR DE BAJOS

ABD40M

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

PROCESADOR DE BAJOS

ABD42M

Máximo nivel de entrada 15V RMS, Máximo nivel de salida 13.5V Pico, Respuesta de frecuencia, 10Hz-100 kHz; +/-1dB, Distorsión armónica total 0.003%, Rechazo de entrada de ruido balanceado >60 dB, Impedancia/Entrada 10kohm, Impedancia/Salida 150 ohm, Fuente de energía PWM, Poder de extracción 150 mA

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



AUTOÉSTEREOS



EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 12

AUTOESTEREO MULTIMEDIA BLUETOOTH/ USB/SD CON PANTALLA TFT 7"

AA-611

Sistema Android / Quad-Core Cortex A7
1 GB RAM DDR3 / 16GB eMMC Flash
7" TFT Multi Touch Screen
Tuner de Radio con RDS
2 x USB / 1 x SD (para mapas)
Conexión Inalámbrica (A2DP, externo y Micrófono)
Max. Potencia de Salida 4 canales x 45W
4 canales x 2.0V RMS salida
4.1 línea de canales: frente-L, frente-R, trasero-L, trasero-R, entrada subwoofer y cámara trasera.
Entrada AV 1 x RCA
Control del Volante listo y botón de color RGB

AUTOESTÉREO CON PANTALLA TÁCTIL 7"

AV-1327

Touchscreen
Bluetooth/USB/Carga Rápida/ Mapas/AM-FM/Mensajes
Manos Libres
Apple CarPlay
Android Auto y entrada para cámara trasera
Potencia 200W

EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 4



EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 10

AUTOESTÉREO DE CARÁTULA FIJA MULTICOLOR

AA350

Carátula fija
Multicolor con 7 Colores
Conexión inalámbrica BT.
Radio FM.
2 Puerto USB (Carga y música).
Ranura para SD.
Entrada auxiliar.
Control por aplicación
Ecualizaciones: Pop / Rock / Classic
Potencia: 4x40W

AUTOÉSTEREOS



AUTOESTEREO BLUETOOTH

AA450

1 Din con reproductor MP3 con control de tecla táctil.
Potencia de salida máxima 4x20W.
30 estaciones preestablecidas.
Entrada de Aux. 3.5mm en panel frontal.
Entrada USB/TF en panel frontal.
Salida para carga USB en panel frontal.
Línea de salida 2xRCA pares.
Compatible con ID3 TAG.
Asistente de voz.
Función conexión inalámbrica.
Control de aplicación.
Iluminación multicolor más de 30,000 pasos de colores diferentes.



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 20



AUTOESTÉREO DE CARÁTULA FIJA MULTICOLOR

AA550

Carátula fija.
Multicolor 7 colores.
Radio FM / Aux in / TF.
Doble puerto USB.
Conexión BT.
Control remoto.
Control por aplicación.
Potencia 4x50W.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 20

AUTOESTÉREO DE CARÁTULA DESMONTABLE MULTICOLOR

AA650

Carátula desmontable.
Multicolor 7 colores.
Radio AM/FM.
Doble puerto USB.
Aux in. / TF / Conexión BT.
Control remoto.
Control por aplicación.
Potencia 4x50W.



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 20

AUTOÉSTEREOS



AUTOESTÉREO 2 DIN 7" ANDROID 10.0 MIRRORLINK

AA710

Autoestéreo táctil de 2din 1G+16G.
Android 10.0.
MirrorLink.
Cámara de reversa incluida.
Función multicolor con 7 colores.
Control remoto incluido.
Conexión inalámbrica (BT).
Radio FM.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



AUTOESTÉREO TÁCTIL CON DVD CON PANTALLA DE 7" MIRRORLINK

ADVD7ML

Cámara de reversa incluida.
Función multicolor con 7 colores.
Control remoto incluido.
Conexión inalámbrica (BT).
Radio FM.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



SET DE MEDIOS



SET DE MEDIOS 6.5"

ABC600Y

Max. Potencia 300 Watts
Max. Potencia por par: 600 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 60-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

SET DE MEDIOS 6.5"

ABC6002Y

Max. Potencia 380 Watts
Max. Potencia por par: 760 Watts
Impedancia 4 OHMS



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

SET DE MEDIOS



SISTEMA DE COMPONENTES 6.5"

ABC600M

Max. Potencia 600 Watts
Max. Potencia por par: 1,200 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

SET DE MEDIOS RANGOS 6.5"

ABC6500Y

2 medios 6.5"
2 Tweeter Bala
2 Crossover
Max. Potencia: 900 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 3



WOOFER



WOOFER 10"

AMW100H

Max potencia 650 Watts
Doble bobina A 4 OHMS
Sensibilidad 91dB
Potencia 300 Watts RMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

WOOFER 12"

AMW120H

Max potencia 900 Watts
Doble bobina 4 OHMS
Sensibilidad 92dB
Potencia 400 Watts RMS



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 2



WOOFER 12"

AW1251M

Max potencia 880 Watts
Doble bobina 4 OHMS
Sensibilidad 92.1Db
Potencia 400 Watts RMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 2

JUEGO DE BOCINAS



JUEGO DE BOCINAS 3.5" 2 VIAS

AS31M

Max. Potencia 240 Watts
Max. Potencia por par: 480 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 120-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12

JUEGO DE BOCINAS 4X6" 2 VÍAS

AS46M

Max. Potencia 300 Watts
Max. Potencia por par: 600 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 100-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



JUEGO DE BOCINAS 6.5" 2 VÍAS

AS62M

Max. Potencia 500 Watts
Max. Potencia por par: 1,000 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

JUEGO DE BOCINAS



JUEGO DE BOCINAS 6X8" 2 VIAS

AS68M

Max. Potencia 550Watts
Max. Potencia por par: 1,100 Watts
IMPEDANCIA 4 OHMS
FRECUENCIA 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VIAS

AS69M

Max. Potencia 700 Watts
Max. Potencia por par: 1,400 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 45-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



IMMORTAL Series



BOCINA 3.5" 4 VÍAS

AS3.5i

Bocina 3.5" 4 Vías
Max. Potencia 200 Watts
Max. Potencia por par 400 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 120-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12

BOCINA 4" 4 VÍAS

AS4i

Bocina 4" 4 Vías
Max. Potencia 200 Watts
Max. Potencia por par: 400 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 100-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12



BOCINA 4X6" 4 VÍAS

AS4.6i

Bocina 4x6" 4 Vías
Max. Potencia 200 Watts
Max. Potencia por par: 400 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 100-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12

JUEGO DE BOCINAS

IMMORTAL

Series



BOCINA 5.25" 4 VÍAS

AS5.25i

Max. Potencia: 350 Watts
Max. Potencia por par: 700 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 80-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12



BOCINA 6X8" 4 VÍAS

AS6.8i

Bocina 6x8" 4 Vías
Max. Potencia 400 Watts
Max. Potencia por par: 800 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



BOCINA 6.5" 4 VÍAS

AS6.5i

Bocina 6.5" 4 Vías
Max. Potencia 400 Watts
Max. Potencia por par: 800 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10



BOCINA 6X9" 5 VÍAS

AS6.9i

Bocina 6x9" 5 Vías
Max. Potencia 450 Watts
Max. Potencia por par: 900 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 45-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

JUEGO DE BOCINAS



ETERNAL Series

JUEGO DE BOCINAS 6X5" 3 VÍAS

AS654E

Max. Potencia 400W
Max. Potencia por par 800W
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 65-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



JUEGO DE BOCINAS 6X8" 3 VÍAS

AS684E

Max. Potencia 400W
Max. Potencia por par 800W
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 65-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VÍAS

AS694E

Max. Potencia 500W
Max. Potencia por par 1000W
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 45-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

JUEGO DE BOCINAS

ETERNAL

Series



JUEGO DE BOCINAS 3.5"

AS354EP

Max. Potencia 400Watts
Impedancia 4 ohms
Frecuencia 120-20KHz
Sensibilidad 86dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 12

JUEGO DE BOCINAS 4"

AS400EP

Max. Potencia 600Watts
Impedancia 4 ohms
Frecuencia 100-20KHz
Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 12



JUEGO DE BOCINAS 4X6"

AS464EP

Max. Potencia 600Watts
Impedancia 4 ohms
Frecuencia 120-20KHz
Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 12

JUEGO DE BOCINAS 5.25"

AS524EP

Max. Potencia 760 Watts
Impedancia 4 ohms
Frecuencia 80-20KHz
Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER
GB 1 12



JUEGO DE BOCINAS



JUEGO DE BOCINAS 6.5"

AS654EP

Max. Potencia 800 Watts
Impedancia 4 ohms
Frecuencia 65-20KHz
Sensibilidad 88dB/W/M

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10

JUEGO DE BOCINAS 6X8"

AS684EP

Max. Potencia 800 Watts
Impedancia 4 ohms
Frecuencia 65-20KHz
Sensibilidad 88dB/W/M



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

JUEGO DE BOCINAS 6X9"

AS694EP

Max. Potencia 1000 Watts
Impedancia 4 ohms
Frecuencia 45-20KHz
Sensibilidad 88dB/W/M



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

JUEGO DE BOCINAS



JUEGO DE BOCINAS 3.5" 2 VÍAS

AS353S

Max. Potencia 160 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 130-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10

JUEGO DE BOCINAS 4" 2 VÍAS

AS43S

Juego de bocinas 4" 2 vías
Max. Potencia 160 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 105-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10



JUEGO DE BOCINAS 4x6" 2 VÍAS

AS463S

Max. Potencia 160 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 100-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10

JUEGO DE BOCINAS



JUEGO DE BOCINAS 6.5" 3 VÍAS

AS63S

Juego de bocinas 6.5" 3 vías
Max. Potencia 240 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 75-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10



JUEGO DE BOCINAS 6X9" 3 VÍAS

AS693S

Max. Potencia 300 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 60-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5

BOCINA 4" 2 VÍAS

AS40Y

Max. Potencia: 150 Watts
Max. Potencia por par: 300 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 140-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

BOCINAS



BOCINA 4X6" 2 VÍAS

AS46Y

Max. Potencia 170 Watts
Max. Potencia por par: 340 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 140-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

BOCINA 6.5" 2 VÍAS

AS62Y

Max. Potencia 180 Watts
Max. Potencia por par: 360 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 100-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



BOCINA 6.5" 3 VÍAS

AS65Y

Max. Potencia 200 Watts
Max. Potencia por par: 400 Watts
Impedancia 4 OHMS
Frecuencia 70-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



BOCINA 6.8" 3 VÍAS

AS68Y

Max. Potencia 380 Watts

Max. Potencia por par: 760 Watts

Impedancia 4 OHMS

Frecuencia 80-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

BOCINA 6X9" 3 VÍAS

AS69Y

Max. Potencia 400 Watts

Max. Potencia por par: 800 Watts

Impedancia 4 OHMS

Frecuencia 55-20KHz



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



TWEETERS



TWEETER DOMO

AT63S

Max. Potencia: 80 W

Si te gustan los agudos claros, brillantes y fuertes este tweeter es para ti. Tendrás la calidad de audio que estabas esperando, ¡disfruta la música de siempre pero con audio mejorado!



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 180



TWEETER DOMO CON CROSSOVER

AT65

Max. Potencia: 25 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 60

TWEETER DOMO CON CROSSOVER 3 VÍAS


AT68Y

Max. Potencia: 30 W



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 60



Audiobahn

CONSOLAS AMPLIFICADAS

IMMORTAL Series



CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES

APM4300i

Bluetooth alcance hasta 30m
Entradas USB/SD/LCD player, ecualizador
5 bandas, 2,000 watts P.M.P.O, LCD,
entrada para conectar 2 bafles pasivos
Salida master 150W RMS 4 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

CONSOLA AMPLIFICADA 6 CANALES

APM6300i

Bluetooth alcance hasta 30m
Entradas USB/SD/LCD player
Ecualizador 5 bandas
Potencia máxima 2,500 watts P.M.P.O
Pantalla digital LCD
Entrada para conectar 2 bafles pasivos
Salida master 150W RMS 4 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



CONSOLA AMPLIFICADA 8 CANALES

APM8300i

Bluetooth alcance hasta 30m
Entradas USB/SD/LCD player
Ecualizador 5 bandas
Potencia máxima 3,000 watts P.M.P.O
Pantalla digital LCD, 8 canales de entrada
Entrada de alta impedancia
Entrada para conectar 2 bafles pasivos
Salida master 150W RMS 4 OHMS

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



ETERNAL

Series

AMPLIFICADOR DE PODER

APA4000E

Entrada XLR para Canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 1
Entrada XLR para canal 1
Speak On para salida brigable
Convertidor de Voltaje 115V/220VAC 50/60 Hz
Potencia 2x200W RMS
Max. Potencia: 4000W P.M.P.O
Frecuencia: 300KHz-3MH



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



AMPLIFICADOR DE PODER

APA7000E

Entrada XLR para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 2
Entrada Jack 6.35 para canal 1
Entrada XLR para canal 1
Speak On para salida brigable
Speak On para canal A
Terminal del cableado para salida de Canal B
Terminal del cableado para salida de Canal A
Convertidor de Voltaje 115V/220VAC 50/60 Hz
Potencia 2x350W RMS
Máx. Potencia 7000W P.M.P.O

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

Audiobahn®
Lifestyle

AS1PRO

**SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL
CON SUBWOOFER INTEGRADO**

M U L T I - P O S I C I O N E S



**“Doble potencia con el emparejamiento
inalámbrico estéreo”**



Todo en Uno



Procesador de
Señal Digital



Mezclador de
3 canales



Amplificador
Clase D



Verdadero
Estéreo
Inalámbrico



Reproducción
8 hrs.

BAFLE PROFESIONAL



SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL MULTI-POSICIÓN TODO EN UNO 6.5"



AS1PRO

1 Subwoofer de 6.5"
Función de TWS
Frecuencia: 60 Hz-18kHz
Impedancia: 40hms
Potencia de salida (RMS): 120 watts
Alimentación: 110-240V 50/60Hz
Canal de ecualizador de 2 bandas
Batería recargable (Hasta 6 horas de reproducción)



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL MULTI-POSICIÓN TODO EN UNO 6.5"

ACS7000M

1 Subwoofer de 6.5"
Función de TWS
Frecuencia: 60 Hz-18kHz
Impedancia: 40hms
Potencia de salida (RMS): 60 watts
Alimentación: 110-240V 50/60Hz
Canal de ecualizador de 2 bandas
Batería recargable (Hasta 6 horas de reproducción)

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE



ASG80i

Bafle Recargable 8"
Bluetooth/USB/MP3/TF Card/FM/Aux In
Batería Recargable
Potencia: 5,000W
Incluye: Micrófono, control remoto y cable de audio

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1





TWS
TECNOLOGÍA PARA VINCULAR 2
BAFLES ACTIVOS SIMULTÁNEAMENTE
PODRÁ ESCUCHAR EL DOBLE DE POTENCIA

BAFLE 6.5" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG165i

Bafle Recargable 6.5"
Reproduce USB/Radio FM/ AUX
Entrada de Micrófono
Función TWS
Potencia: 5,000 W P.M.P.O.
Batería de Litio 3.7V 1200 mAh
Incluye: 1 pza. Cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG108i

Bafle Recargable 8"
TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led
Función TWS
Batería de litio
Potencia: 7,000 W P.M.P.O.
Incluye: 1 pza. cable USB

TWS
TECNOLOGÍA PARA VINCULAR 2
BAFLES ACTIVOS SIMULTÁNEAMENTE
PODRÁ ESCUCHAR EL DOBLE DE POTENCIA



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



TWS
TECNOLOGÍA PARA VINCULAR 2
BAFLES ACTIVOS SIMULTÁNEAMENTE
PODRÁ ESCUCHAR EL DOBLE DE POTENCIA

BAFLE PROFESIONAL 8" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG208i

Bafle Recargable 8"
TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led
Función TWS
Batería de litio
Potencia: 7,000 W P.M.P.O.
Incluye: 1 pza. cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



TWS
TECNOLOGÍA PARA VINCULAR 2
BAFLES ACTIVOS SIMULTÁNEAMENTE
PODRÁ ESCUCHAR EL DOBLE DE POTENCIA

BAFLE 8" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG801i

TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada Mic./LED
Batería de Litio 3.7V 1800mAh
Potencia: 7,000 Watts P.M.P.O.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

BAFLE 8" CON BATERÍA RECARGABLE

ASG820i

Reproductor de Audio Digital
BT/USB/FM/AUX/Entrada de Micrófono/ Led/ TWS
Pila 3.7V 1800mAh
Potencia: 7,000W P.M.P.O.

TWS
TECNOLOGÍA PARA VINCULAR 2
BAFLES ACTIVOS SIMULTÁNEAMENTE
PODRÁ ESCUCHAR EL DOBLE DE POTENCIA



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



HDA
High Definition Audio

BAFLE PROFESIONAL RECARGABLE 8"

PAS-82ARBF

Maxima Potencia: 4,000W P.M.P.O.
Reproduce MP3/USB/SD/FM/Bluetooth
Ecualizador
Función de Eco
Entrada de Micrófono
Incluye: Control Remoto y micrófono

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 8"

PMS-8ABFM

Bluetooth alcance hasta 30m
BLUETOOTH/MP3/USB/SD CARD/FM/AUX/EQ.
Máx. potencia: 4,000 WATTS P.M.P.O.
Incluye: Micrófono alámbrico y control remoto
Ecualizador de presintonías para USB (jazz, normal, pop, country y rock)

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

BAFLE PROFESIONAL 12" CON BATERÍA RECARGABLE



ASG120i

Bafle Recargable 12"
TWS/BT/USB/TF/FM/AUX/Entrada micrófono/Led
Batería de litio
Potencia: 8,000 W P.M.P.O.
Incluye: 1 pza. cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



BAFLE PROFESIONAL RECARGABLE 12"

AST212R

Reproductor de Audio Digital
BT/USB/TF CARD/FM/AUX/ENTRADA MIC
LED/ECO/TWS
Batería Recargable: 3.7V 2400mAh
Potencia: 10,000 W P.M.P.O.
Incluye: Cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

BAFLE PROFESIONAL



TWS

TECNOLOGIA PARA VINCULAR 2
BAFLES ACTIVOS SIMULTANEAMENTE
PODRÁ ESCUCHAR EL DOBLE DE POTENCIA

BAFLE RECARGABLE DE 15" CON ACCESORIOS

ASG150i

Batería recargable.

Bluetooth / USB / Radio FM / Micro SD / Entrada MIC


Eco / TWS / Luz RGB.

Potencia: 12,000 W P.M.P.O.

Contiene: Pedestal, micrófono y control remoto.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL AMPLIFICADO 15"



500W RMS

IRON 15





TWS

TECNOLOGÍA PARA VINCULAR 2
BAFLES ACTIVOS SIMULTÁNEAMENTE
PODRÁ ESCUCHAR EL DOBLE DE POTENCIA

BAFLE RECARGABLE 15"

ASG152i

Reproductor de Audio Digital
BT/USB/Micro SD/FM/Eco/Entrada de Micrófono/TWS
Luz Led
Pila 7.4V 3000mAh
Potencia: 15,000W P.M.P.O.
Incluye: Tripié, micrófono y control remoto

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL 15" CON PROCESAMIENTO DE SEÑALES DIGITALES (DSP)

ASD15AC

Bluetooth alcance hasta 30m
Ecualizador Gráfico 7 Bandas
USB/MP3/Bluetooth
Entrada AUX/micrófono/guitarra
Entrada y Salida RCA
Máxima potencia 15,000 WATTS P.M.P.O.
Incluye control remoto y asas laterales

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



CONCERTO
SERIES



TWS

TECNOLOGÍA PARA VINCULAR 2
BAFLES ACTIVOS SIMULTÁNEAMENTE
PODRÁ ESCUCHAR EL DOBLE DE POTENCIA

BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO 15"

AST15ABFM

Sistema de Audio Profesional
Conexión inalámbrica (BT)
TWS/USB/Micro SD/Eco/FM/Entrada de Micrófono
Potencia máxima 15,000 WATTS P.M.P.O.
Incluye: Tripié, micrófono y control remoto

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

Audiobahn®
Lifestyle



***Bafle Profesional Amplificado, alta
calidad y excelente balance sonoro.
Con ecualizador de 5 bandas.
Potencia 300 R.M.S.***

ASJ-15ABFM

BAFLE PROFESIONAL 18"

ASJ-18ABFM

Bluetooth/USB/MP3/SD/FM/SPEAKON
EQ 5 bandas
Máx. potencia: 30,000 W P.M.P.O
Incluye: Control remoto



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO 18"

ASW18X

Bafle Subwoofer Profesional Activo 18"
Entrada para conectar un bafle activo
Potencia máxima 5,500 WATTS P.M.P.O
550 WATTS RMS
Gabinete de madera

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1

BAFLE SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO 18" BLUETOOTH

ASUB18X

Bluetooth alcance hasta 30 mts., entrada USB/SD/MP3,
entrada para conectar satélite, entrada para conectar un
bafle activo, Máx. Potencia 5,500 W P.M.P.O, 550 WATTS
RMS y gabinete texturizado

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



PEDESTALES



AGOTADO



PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

ADJSTAND

Soporte 100 kg
Altura 1.80 mts.
Apertura 1.10 mts.
Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

AS1

Soporte 50 kgs
Altura 1.20 mts.
Apertura 47 cm.
Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6



AGOTADO



PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

AS2

Soporte 60 kgs
Altura 1.40 mts.
Apertura 90 cm.
Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6

PEDESTAL DE ACERO PARA BAFLE PROFESIONAL

AS3

Soporte 80 kgs
Altura 1.70 mts.
Apertura 1.10 mts.
Con gomas antiderrapantes

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 6





EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA

ACHM3

Cable para conectar un micrófono, consola o guitarra
Longitud 3 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 40 80

EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA

ACHM5

Cable para conectar un micrófono, consola o guitarra
Longitud 5 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 30 60



EXTENSIÓN CON CONECTOR CANON MACHO A HEMBRA

ACHM10

Cable para conectar un micrófono, consola o guitarra
Longitud 10 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 16 32



CABLES



CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE

ACP5

Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo
Tipo Neutrik
Longitud 5 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 25 50

CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE

ACP10

Cable con Plug Speakon
Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo
Tipo Neutrik
Longitud 10 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 25 25



CABLE CON PLUG SPEAKON PARA BAFLE

ACP11

Cable para conectar un Bafle Activo a un Bafle Pasivo
Tipo Neutrik
Longitud 10 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 14 28



EXTENSIÓN CON CANON HEMBRA A PLUG 6.3MM MONOAURAL

ACHP633

Punta Metálica

Cable Blindado

Ideal para conexión de: Micrófono y Mezcladoras

Longitud 3 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 100

EXTENSIÓN CON CANON HEMBRA A PLUG 6.3MM MONOAURAL

ACHP635

Punta Metálica

Cable Blindado

Ideal para conexión de: Micrófono y Mezcladoras

Longitud 5 mts

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 60





EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL

APP631

Punta Metálica, Cable Blindado
Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales,
Mezcladoras, Amplificadores
Longitud 1 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 150

EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL

APP633

Punta Metálica, Cable Blindado
Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales,
Mezcladoras, Amplificadores
Longitud 3 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 100



EXTENSIÓN CON CONECTOR PLUG 6.3MM MONOAURAL A PLUG 6.3MM MONOAURAL

APP636

Punta Metálica, Cable Blindado
Ideal para conexión de: Instrumentos Musicales,
Mezcladoras, Amplificadores
Longitud 6 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 60



MICRÓFONO PROFESIONAL



MICRÓFONO PROFESIONAL ALÁMBRICO

AMC04

Micrófono Profesional Alámbrico
Unidireccional
Conector Cannon 6.3mm
Cable de 5 metros
Plug dorado

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40

MICRÓFONO PROFESIONAL INÁLMBRICO VHF

AMV140

Receptor Inalámbrico VHF
con 1 Micrófono
Evita Interferencia de frecuencia
Alcance hasta 50 metros
Incluye Estuche Portable

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5



SISTEMA DE MICRÓFONOS VHF INALÁMBRICOS

AMV170DS

1 Micrófono Inalámbrico
1 Micrófono de Diadema
1 Micrófono de Solapa
1 Transmisor VHF
Alcance hasta 80 mts.
Incluye: Estuche Portable

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5

MICRÓFONO PROFESIONAL



MICRÓFONO DINÁMICO PROFESIONAL

AMC07

Tipo de Modelo: Micrófono Dinámico
Patrón Polar: unidireccional
Respuesta de frecuencia: 50Hz-13KHz
Sensibilidad: 72dB $\pm$ 3dB (@1kHz)
Impedancia: 620 Ω $\pm$ 30% (@1kHz)
Construcción: Esponja Tipo Ref-Shak

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 20

MICRÓFONO DINÁMICO PROFESIONAL

AMC08

Micrófono dinámico profesional
Tipo de Modelo: Micrófono Dinámico
Patrón Polar: unidireccional
Respuesta de frecuencia: 50Hz-13KHz
Sensibilidad: 72dB $\pm$ 3dB (@1kHz)
Impedancia: 620 Ω $\pm$ 30% (@1kHz)
Construcción: Esponja Tipo Ref-Shak



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 20



MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF CON RECEPTOR PLUG

AMU170

Rango de frecuencia: 630-680MHz
Frecuencia de respuesta: 30Hz-18KHz
Rango S/N: 91 dB
Rango de trabajo: 30-50 metros

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 16

Audiobahn®





SISTEMA ALZACRISTALES

AU-2WKS

Alzacristales para 2 puertas
Sistema universal para cualquier automóvil
Incluye módulo, arnés, cadena y botonera

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10

SISTEMA ALZACRISTALES

AU-4WKS

Alzacristales para 4 puertas
Sistema universal para cualquier automóvil
Incluye módulo, arnés, cadena y botonera

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 5



MÓDULO ALZACRISTALES 2 PUERTAS

APWM-2

Sistema universal para cualquier automóvil, 2 puertas.
Incluye módulo y arnés.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 50

MÓDULO ALZACRISTALES 4 PUERTAS

APWM-4

Sistema universal para cualquier automóvil, 4 puertas.
Incluye módulo y arnés.



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 50



KIT ELEVAVIDRIOS ELÉCTRICO - 2 VENTANAS

APW-2P

Elevavidrios para 2 ventanas
Sistema universal para cualquier automóvil
Incluye: módulo, arnés, cadena y botonera.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10

KIT ELEVAVIDRIOS ELÉCTRICO - 4 VENTANAS

APW-4P

Elevavidrios para 4 ventanas
Sistema universal para cualquier automóvil
Incluye: módulo, arnés, cadena y botonera.



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 10

ACCESORIOS VARIOS



ACTUADOR

ACC2T

Motor para convertir los seguros de manuales a eléctricos
Incluye motor, barra de sujeción y tornillos



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100



ACTUADOR

AA2PM

Motor para convertir los seguros de manuales a eléctricos
Incluye motor, barra de sujeción y tornillos

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100


RELEVADOR

DUB107

Relevador de 5 patas
Sistema eléctrico universal

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 25 500



ACCESORIOS VARIOS



CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW

ACHL600R

Convertidor de Alta Baja con Remoto 12V
Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR
30W por Canal
Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW

ACHL200

Convertidor de Alta Baja
Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR
30W por Canal
Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz
Doble Canal y aislamiento completo de DC

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100



CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA HI/LOW

ACHL400R

Convertidor de Alta Baja con Remoto 12V
Circuito Acoplado de Aislamiento X'FMR
30W por Canal
Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100





CÁMARA PARA SISTEMA DE REVERSA CON SOPORTE

ACM2510B

Cámara para sistema de reversa con soporte, visión nocturna, resistente al agua, amplio ángulo de la cámara, visualización en la pantalla e incluye cables de instalación

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

CÁMARA PARA SISTEMA DE REVERSA CON SOPORTE

ACM3010B

Cámara para sistema de reversa con soporte, visión nocturna, resistente al agua, amplio ángulo de la cámara, visualización en la pantalla e incluye cables de instalación

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



SISTEMA ANTI-ASALTO INMOVILIZADOR

AI-25

Inmovilizador para automóvil
Desbloqueo de Emergencia
Instalación Oculta
Tensión Nominal: 12V DC
Consumo de Potencia o Corriente: 3A

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

ACCESORIOS VARIOS



INMOVILIZADOR DE PRESENCIA

AI-30

Inmovilizador de presencia para moto o coche
Sistema Antirrobo
Distancia de inmovilización 20m/ 1.5 min
Arrancador de presencia
Incluye módulo, arnés, fusible y control



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40



SISTEMA ANTI-ASALTO INMOVILIZADOR

AI-45

Armado/Desarmado
Re armado automático
Desbloqueo de Emergencia
Instalación Oculta
Bloqueo de encendido a corta distancia
Función anti-arranque de puente

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40

SENSOR DE PRESENCIA DE ALTA SEGURIDAD

AIP-75

Transmisión de señal de 2 vías
Escaneo tiempo real
Bajo consumo de energía
Fácil de encender
Bloqueo y desbloqueo automático
Cuando se aleja más de 2 metros se activa

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40



ACCESORIOS VARIOS



SENSOR DE REVERSA LED

APS-04

Sensor de Reversa
Led Indicador en Display Digital
4 Sensores



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 20



SENSOR DE REVERSA CON CÁMARA Y PANTALLA LCD

APS35CM

Sensor de reversa con cámara y pantalla de 3" LCD
Cámara resistente al agua
Precisión al detectar la distancia
Amplitud de visión de 2 a 4 m
Visión nocturna e indicador de dirección

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10

RECEPTOR BLUETOOTH PARA AUTO

ABT20

Receptor de Bluetooth para Auto
Compatible con: Autoestéreo, MP3, Celular, Tablet, Games
Alcance 10 mts.
Duración: 4-6 hrs.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 170



ACCESORIOS VARIOS



CÁMARA PARA SISTEMA DE REVERSA

ACM6L

Ángulo de cámara amplio 135°

Anti-Shock

Vista nocturna y a prueba de agua

Tensión Nominal: 12V DC + 2V

Consumo de Potencia o Corriente: ≤ 60 mA



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



APARATO DE RADIONAVEGACIÓN

GPS500

Funciones: Localizar / Inmovilizar / Habilitar / Recorridos.
Incluye micrófono.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

RETROVISOR CON CÁMARA HD

ARV43

Utiliza este retrovisor para aumentar la seguridad de tu auto, te encantará su cámara dual, tendrás precisión al detectar la distancia y los objetos, visión nocturna para viajar seguro en todo momento.



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10

KIT DE INSTALACIÓN



KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 4

MURDER-4G

- 5.18 mts cable flexible de corriente calibre 4 azul
- 0.91 mts cable de corriente para tierra calibre 4 negro
- 5.18 mts cable con rca
- 5.18 mts cable flexible para bocina calibre 16 azul
- 1.82 mts separador de cable negro
- 5.18 cable para remoto calibre 16 azul
- 1 pc. portafusible anl
- 1 pcs. fusible anl 120a
- 2 pcs. terminales de anillo
- 2 pcs. terminales de horquilla
- 2 pcs. terminales de horquilla pequeñas
- 2 pcs. conectores zapatas
- 10 pcs. cinchos

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 8

KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 8

MURDER-8G

- 5.18 mts cable flexible de corriente calibre 8 azul
- 0.91 mts cable de corriente para tierra calibre 8 negro
- 5.18 mts cable con rca
- 5.18 mts cable flexible para bocina calibre 16 azul
- 1.82 mts separador de cable negro
- 5.18 cable para remoto calibre 16 azul
- 1 pc. portafusible anl
- 1 pcs. fusible anl 60a
- 2 pcs. terminales de anillo
- 2 pcs. terminales de horquilla
- 2 pcs. terminales de horquilla pequeñas
- 2 pcs. conectores zapatas
- 10 pcs. cinchos

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 8



CABLE DE 2 RCA A 1 PLUG 3.5 MM DE 90 CM.

ARCA090F

- Conectores dorados bañados en oro
- Doble aislamiento libre de oxígeno
- Cable flexible blanco transparente
- Medida 90 cm.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 80

KIT DE INSTALACIÓN



KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 0

APK0

5.18 m de cable trenzado RCA
5.18m de cable de corriente calibre 1/0
0.91m de cable de tierra calibre 1/0
5.18m de cable de remoto calibre 18
6.09 m de cable de altavoz lado a lado
1 porta fusible ANL de 150 A
4 terminales de anillos calibre 0/1
1 terminal de pala niquela de calibre 16-14
Hardware incluido.



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 4

APK4

5.18 m de cable trenzado RCA
5.18 m de cable de alimentación calibre 4
0.91 m de cable de Tierra calibre 4
5.18 m de cable de remoto calibre 18
6.09 m de cable de altavoz lado a lado
1 Porta fusible ANL con 100 A
4 Terminales de anillos cerrados niqueladas
5 Terminales de pala niqueladas de calibre 16-14
Hardware incluido.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 8

KIT DE INSTALACIÓN CALIBRE 8

APK8

5.18 m de cable trenzado RCA
5.18m de cable de corriente calibre 8
0.91m de cable de tierra calibre 8
5.18m de cable de remoto calibre 18
6.09m cable
de altavoz lado a lado
1 porta fusible Mini-ANL con 60 A
2 terminales de anillos
cerradas niqueladas calibre 8
5 terminales de pala niquela de calibre 16-14
Hardware incluido.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 8



CABLES



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" CONECTORES DORADOS 2 M

ARCA180F

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable flexible blanco transparente
Medida 2 m.



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 0.9 M

ARCA290

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable flexible blanco transparente
Medida 0.9m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 200

CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 3.66M

ARCA365F

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable flexible blanco transparente
Medida 3.66 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100



CABLES



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 5 M

ARCA450F

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable flexible blanco transparente
Medida 5 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 6.10 M

ARCA609F

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable flexible blanco transparente
Medida 6.10 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" CONECTORES DORADOS 7 M

ARCA700F

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable flexible blanco transparente
Medida 7 m.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



CABLES



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" CONECTORES DORADOS 9 M

ARCA900F

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable flexible blanco transparente
Medida 9 m.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 3.66M

ARCA365GB

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable color dorado con azul transparente
Medida 3.66 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 6.10 M

ARCA609GB

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Cable color dorado con azul transparente
Medida 6.10 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100



CABLES



CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 3.66 M

ARCA365T

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Color azul transparente
Medida 3.66 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

CABLE 2 PLUG RCA A 2 PLUG RCA TIPO "L" 6.10 M

ARCA609T

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Color azul transparente
Medida 6.10 m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100



CABLE JACK RCA A 2 PLUG RCA "Y" 30 CM

ARCAY30T

Conectores dorados bañados en oro
Doble aislamiento libre de oxígeno
Color azul transparente
Medida 30cm

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

KIT FOCOS LED



KIT FOCOS LED

ALH1 // ALH3 // ALH7 // ALH10 // ALH11
AL9005 // AL9006

Foco LED Phillips, 6000K y 4000 Lumens
Sistema de Enfriamiento Integrado
(9000 rpm)
Luz Baja
Incluye 2 focos y balastros

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

KIT DE FOCOS LED

ALH4HL // ALH13HL // AL9004/7H/L

Foco LED Phillips, 6000K y 4000 Lumens
Sistema de Enfriamiento Integrado
(9000 rpm)
Luz Baja
Incluye 2 focos y balastros

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



KIT FOCOS LED

H1 // H3 // H7 // H10 // H11 // 880 // 9005 // 9006

Focos LED 6000k.
Audiobahn 24 w. 2,400 Lumens
Luz Baja
Incluye 2 focos y balastros

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



KIT FOCOS LED



KIT DE FOCOS LED

H4HL // H13HL // 9004HL // 9007HL

Focos LED 6000k.
Audiobahn 40 w. 4,000 Lumens
Luz Alta y Baja
Incluye 2 focos y balastras



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

KIT DE FOCOS LED

ALDH4H/L // ALDH13H/L // ALD9007H/L

Luz Alta y baja
Resistente a altas temperaturas
Súper brillo de alto alcance
Aprueba de agua
Potencia: 24w
Voltaje: dc-12-24v
Duración más de 60,000 hrs. de vida
6000k - 5600LM

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



KIT DE FOCOS LED

ALDH3 // ALDH7 // ALDH11 // ALD9005 // ALD9006

ALD880

Luz baja
Resistente a altas temperaturas
Súper brillo de alto alcance
Aprueba de agua
Potencia: 24w
Voltaje: dc-12-24v
Duración más de 60,000 hrs. de vida
6000k - 5600LM

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



ATM

KIT FOCOS LED



KIT DE FOCOS LED

ALED9007H/L // ALEDH4H/L // ALEDH13H/L

Luz Alta y baja
Resistente a altas temperaturas
Súper brillo de alto alcance
Aprueba de agua
Giratorio 360°
Potencia: 24w
Voltaje: dc-12-24v
Duración más de 60,000 hrs. de vida
6000k - 5600LM

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30

KIT DE FOCOS LED

ALED880 // ALED9005 // ALED9006 // ALEDH3

ALEDH7 // ALEDH11

Luz baja
Resistente a altas temperaturas
Súper brillo de alto alcance
Aprueba de agua
Giratorio 360°
Potencia: 24w
Voltaje: dc-12-24v
Duración más de 60,000 hrs. de vida
6000k - 5600LM

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



AUDIOBAHN MS-101



AUDIOBAHN MS-102



AUDIOBAHN MS-106



AUDIOBAHN MS-107



AUDIOBAHN MS-108



AUDIOBAHN MS-109



ALARMAS PARA AUTO

**(MS-101, MS-102, MS-106, MS-107, MS-108, MS-109, MS-110, MS-111
MS-112, MS-113, MS-114, MS-115, PS-101, PS-103)**

Rotación de códigos, activación automática con seguros, activación con exclusión de puertas, activación con exclusión de puertas y sensor de impactos, activación y desactivación silenciosa, abrir cajuela (segundo canal), bloqueo de motor, función de pánico, tercer canal-salida de claxon, localizador de vehículo, desactivación de emergencia, control de seguros eléctricos con ignición, entrada auxiliar para sensor de radar 1 zona, pulso de abrir seguros, un pulso/doble pulso, pulso de cerrar seguros, un pulso/doble pulso, anti-asalto por puertas, anti-asalto por ignición, aviso de puerta abierta mientras conduce, modo de valet por medio del control remoto, programación hasta 3 controles remotos.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12

ALARMAS PARA AUTO



AUDIOBAHN MS-110



AUDIOBAHN MS-111



AUDIOBAHN MS-112



AUDIOBAHN MS-113



AUDIOBAHN MS-114



AUDIOBAHN MS-115



AUDIOBAHN MS-116



ALARMAS PARA AUTO

(MS-101, MS-102, MS-106, MS-107, MS-108, MS-109, MS-110 MS-111 MS-112, MS-113, MS-114, MS-115, MS-116, MS-117BT, PS-101, PS-103)

Rotación de códigos, activación automática con seguros, activación con exclusión de puertas, activación con exclusión de puertas y sensor de impactos, activación y desactivación silenciosa, abrir cajuela (segundo canal), bloqueo de motor, función de pánico, tercer canal-salida de claxon, localizador de vehículo, desactivación de emergencia, control de seguros eléctricos con ignición, entrada auxiliar para sensor de radar 1 zona, pulso de abrir seguros, un pulso/doble pulso, pulso de cerrar seguros, un pulso/doble pulso, anti-asalto por puertas, anti-asalto por ignición, aviso de puerta abierta mientras conduce, modo de valet por medio del control remoto, programación hasta 3 controles remotos.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12

ALARMAS PARA AUTO



AUDIOBAHN MS-117BT



Disponible para Android / iOS

AUDIOBAHN US-10



AUDIOBAHN US-20



AUDIOBAHN US-30



AUDIOBAHN US-40



ALARMAS PARA AUTO

US-10, US-20, US-30, US-40, US-50, US-60, US-70, US-80, US-90
US-100, US-110, US-120, US-130, US-140, US-150, US-160, US-170
US-180, US-190, US-200, US-210

Con esta alarma puedes controlar sus funciones mediante su control remoto con diseño elegante, cuenta con un localizador de vehículo, la programación de doble pulso para seguros eléctricos, salida de claxon, apertura de cajuela eléctrica, sensor de impacto con pre aviso y más funciones para asegurar tu viaje.

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 12

ALARMAS PARA AUTO



AUDIOBAHN US-50



AUDIOBAHN US-60



AUDIOBAHN US-70



AUDIOBAHN US-80



AUDIOBAHN US-90



AUDIOBAHN US-100



AUDIOBAHN US-110



AUDIOBAHN US-120



AUDIOBAHN US-130



ALARMAS PARA AUTO



AUDIOBAHN US-140



AUDIOBAHN US-150



AUDIOBAHN US-160



AUDIOBAHN US-170



AUDIOBAHN US-180



AUDIOBAHN US-190



AUDIOBAHN US-200



AUDIOBAHN US-210



ALARMAS PARA AUTO



ALARMA PARA MOTOCICLETA

MOTO 1

Alarma para Motocicletas, a prueba de agua, protector anti robo, pre alarma, armado silencioso, localizador por control remoto, sensor de golpes, corte de motor arranque, arrancador de encendido para motonetas, memoria de sirena, incluye: 2 controles, módulo, sirena y arnés



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 20



SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE CON SENSOR DE PRESENCIA

AMP800

Bloqueo y desbloqueo automático.
Instalación para cualquier automóvil.
24 hrs. de protección.
Diseño inteligente para evitar errores de operación.
Tensión Nominal: 12V DC
Consumo de Corriente: 5A

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 20

COMBO BOCINAS, AMPLIFICADOR Y CONTROLADOR DE FUNCIONES CON BLUETOOTH PARA MOTOS Y VEHÍCULOS TODO TERRENO

AMOTO-BT

Juego de Bocinas 3"
Amplificador 2 Canales
Controlador de Funciones
Arnes de Instalación
Bluetooth/Entrada 3.5mm/Entrada RCA
Compatible con Smartphones y Reproductores MP3
Max. Potencia 800 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4



WHAT'S YOUR EDGE?



AUDÍFONOS DE OIDO



AUDÍFONO DE OIDO

AEP10J

Audífonos compatibles con: CD/MP3/PC/IPOD/
Diámetro bocina 10mm
Frecuencia de respuesta 20hz-20khz
Impedancia 32 ohms
Sensibilidad 112db/
Diámetro del enchufe 3.5mm
Largo del cable 1.4 m aprox.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240

AUDÍFONO DE OIDO NEGRO

AEP100J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicón
Longitud de cable 1.5 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONO DE OIDO NEGRO

AEP120J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicón
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240

AUDÍFONOS BUETOOTH



AUDÍFONO BLUETOOTH

AEP100BT

Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono
Versión del Bluetooth: V4.1
Rango de operación: ≤10m
Capacidad de la batería: 30mAh
Impedancia: 32 Ohm
Tiempo de Reproducción: 1-2 h
Frecuencia: 20-20KHz

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 180

AUDÍFONO BLUETOOTH

AEP110BT

Versión Bluetooth: 4.1
Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono
Alcance: 10 mts.
Tiempo de Reproducción: 2-3 hrs.
Tiempo de Carga: 2 hrs.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 80



AUDÍFONO BLUETOOTH

AEP130BT

Versión Bluetooth: 4.1
Manos libres/MP3/Recargable/Micrófono
Alcance: 10 mts.
Tiempo de Reproducción: 3-4 hrs.
Tiempo de Conversación: Aprox. 5.5 hrs.
Tiempo de Carga: 2 hrs. Aprox.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 50 100

AUDÍFONOS DE OIDO



AUDÍFONO DE OIDO

AEP140J

Bluetooth alcance hasta 15 mts.
Manos libres, micrófono integrado, diseño ajustable,
controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs de uso
Diadema ajustable y acolchonada
Impedancia 32 ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240

AUDÍFONO DE OIDO

AEP210J

Audífonos compatibles con: CD/MP3/MP4 /PC
Diámetro bocina 10mm
Frecuencia de respuesta 20hz-20khz
Impedancia 32 ohms
Sensibilidad 96db
Diámetro del enchufe 3.5mm
Largo del cable 1.2 m aprox.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONO DE OIDO NEGRO/AMARILLO

AEP220J

Audífono Intraauricular
Gomas de silicona
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240

AUDÍFONOS DE OIDO



AUDÍFONO DE OIDO, NEGRO/ROJO

AEP230J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicon
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240

AUDÍFONO DE OIDO

AEP260J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicon
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO BLANCO/AZUL

AEP280J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicon
Cable Plano
Longitud de cable 1.2 mts
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONOS DE OIDO



AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO

AEP290J

Audífono Bluetooth alcance hasta 15 mts.
Manos libres, micrófono integrado, controles
de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs de uso
Diadema ajustable y acolchonada
Impedancia 32 ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240

AUDÍFONO DE OÍDO BLANCO

AEP300J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicón
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONO DE OÍDO BLANCO/NEGRO

AEP310J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicón
Cable Plano
Longitud de cable 1.2 mts
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONOS DE OIDO



AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO NEGRO/GRIS

AEP320J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicón
Cable Plano
Longitud de cable 1.2 mts
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240

AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO BLANCO/ROJO

AEP330J

Audífono Intrauricular
Gomas de silicón
Cable Plano
Longitud de cable 1.2 mts
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONO DE OÍDO

AEP370S

Audífono Deportivo Intrauricular
Gomas de Silicón Intercambiables
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONOS DE OIDO



AUDÍFONO DE OÍDO

AEP375S

Diametro de parlante 10mm
Frecuencia 20Hz-20K Hz
Impudencia 32
Manos Libres
Stereo/Multimedia/PC

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 200

AUDÍFONO DE OIDO

AEP380

Audífono Intrauricular
Gomas de Silicón Intercambiables
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONO DE OÍDO CABLE PLANO AZUL/ROJO

AEP390

Audífono Intrauricular
Gomas de silicon
Cable Plano
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONOS DE OIDO



AUDÍFONO DE OÍDO

AEP510

Audífono intraauricular
Gomas de silicona
Cable agujeta
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia: 32 ohms
Color: Azul, gris y rojo

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 20 100

AUDÍFONO DE OÍDO

AEP520

Audífono intraauricular
Gomas de silicona
Cable agujeta
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms
Colores: Negro, oro



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 20 100



AUDÍFONO DE OÍDO

AEP530

Audífono intraauricular
Gomas de silicona
Cable agujeta
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 32 ohms
Colores: Azul y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 20 100

AUDÍFONOS MANOS LIBRES



AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP360JM

Control para contestar y colgar llamadas
Micrófono integrado
Diseño ergonómico, gomas de silicón y cable plano
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 16 Ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240

AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP20M

Control para contestar y colgar llamadas
Micrófono integrado
Diseño ergonómico, gomas de silicón y cable plano
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 16 Ohms



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 240



AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP490

Micrófono integrado
Almohadillas adicionales, gomas de silicón y cable plano
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 16 Ohms
Colores: Rojo, negro y azul

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 20 100

AUDÍFONOS MANOS LIBRES



AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP500

Micrófono integrado
Gomas de silicona y cable plano
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 16 Ohms
Colores: Azul y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 20 100



AUDÍFONO MANOS LIBRES PARA CELULAR

AEP540

Micrófono integrado
Almohadillas adicionales, gomas de silicona y cable plano
Longitud de cable 1.2 m
Impedancia 16 Ohms
Colores: Plata, verde, rosa, azul y amarillo

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 20 200

AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP400BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.
Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Gomas de silicona
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



AUDÍFONOS DEPORTIVOS



AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP410

Bluetooth alcance hasta 15 mts
Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs de uso
Gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30

AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP420BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts
Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs de uso
Gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP440BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.
Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Cable plano y gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



AUDÍFONOS BLUETOOTH



AUDÍFONO DEPORTIVO BLUETOOTH

AEP450BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.
Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Cable plano y gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP100BT

Bluetooth/FM/Manos Libres/TF Card/Batería Recargable/
Micrófono
Compatible con multimedia y MP3
PC/MAC
Windows 98/2000/XP/Win7/Win10 y MAC OS
Alta Fidelidad
Jack 3.5
Compatible con dispositivos con entrada 3.5 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 30 60

AUDÍFONO BLUETOOTH DIADEMA

AEP430BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.
Manos libres, micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Cable plano y gomas de silicón intercambiables
Impedancia 32 Ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP150BT

Bluetooth alcance hasta 10 mts., manos libres, micrófono integrado, controles de reproducción, batería recargable, duración de batería hasta 5 hrs de uso, funciona con todos los dispositivos compatibles con bluetooth, entrada AUX, impedancia 32 Ohms, incluye cable USB, colores: Negro, rosa y blanco

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 10 40



AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP200BT

Bluetooth alcance hasta 10 mts.
Manos libres, micrófono integrado, controles de reproducción, batería recargable, duración de batería hasta 9 hrs de uso, funciona con todos los dispositivos compatibles con bluetooth y entrada AUX, Impedancia 32 Ohms, auriculares plegables
Incluye cable USB
Colores: Gris, negro, oro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 5 40



AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP550BT

Bluetooth alcance hasta 15m
Batería recargable, 8h de uso continuo
Botones multifunciones
Manos libres
Frecuencia 20-20KHz /64 Ohms
Cable micro USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40



AUDÍFONOS BLUETOOTH



AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP650BT

Bluetooth alcance hasta 15m
Batería recargable, 8h de uso continuo
Botones multifunciones
Manos libres
Frecuencia 20-20KHz /64 Ohms
Cable micro USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10



AUDÍFONO BLUETOOTH

AHP950BT

Bluetooth alcance hasta 15 mts.
Manos libres y micrófono integrado
Controles de reproducción y batería recargable
Duración de batería hasta 5 hrs
Diadema ajustable y acolchonada
Impedancia 32 ohms
Incluye cable USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 20



AUDÍFONO PROFESIONAL

AHP750BT

Cable micro USB y AUX
Bluetooth alcance 20m
Batería recargable, 10h de uso continuo
Botones multifunciones
Manos libres
Rotación de 90°

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 20

AUDÍFONO PROFESIONAL



AUDÍFONO PROFESIONAL

AHP250

Transmisión alta fidelidad
Cancelación de ruido
Aislamiento que permite mejor apreciación del audio
Sport, Aux., Micrófono

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40

AUDÍFONO PROFESIONAL DJ

AHP350

Aislamiento de ruido
Diadema plegable y ajustable
Almohadillas acojinadas
Impedancia 32 ohms
Colores: Negro, rojo, azul, blanco y rosa

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 10 50



AUDÍFONO PROFESIONAL DJ

AHP450

Audífono Profesional DJ
Aislamiento de ruido
Diadema plegable y ajustable
Almohadillas acojinadas
Longitud de cable 1.5 m
Impedancia 32 ohms

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30



AUDÍFONOS



AUDÍFONOS COPATIBLES CON CD/MP3/IPOD

AEP480

Diámetro de bocina 10 mm
Frecuencia de respuesta: 20 hz - 20 khz.
Impedancia: 16 ohms
Sensibilidad: 116db. plug: 3.5 mm
Largo del cable: 1.2 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 44

AUDÍFONO CON MICRÓFONO Y CONTROL DE VOLUMEN

AEP470

Audífonos compatibles con CD/MP3/Ipod
Plug 3.5 mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 200



ADF



BOCINAS PORTÁTILES



BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

APS50

Bluetooth® alcance hasta 10m
Entrada AUX/USB/SD/MICROUSB
Frecuencia de radio FM 87.5-108MHz
Respuesta de frecuencia 100MHz-16KHz
Batería recargable de litio tiempo de recarga 2-3hrs
Interfaz de carga puerto micro-usb, doble bocina 60W
P.M.P.O, voltaje de entrada DC5V-500mAh



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 50



BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

APS60

Alcance hasta 10m, entrada AUX/USB/SD/MICRO USB, frecuencia de radio FM 87.5-108MHz, respuesta de frecuencia 100MHz-16KHz, batería recargable de litio, tiempo de recarga 2-3hrs, interfaz de carga puerto micro-usb, doble bocina 60W P.M.P.O, voltaje de entrada DC5V-500mAh

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH®

APS70BT

TF Card/ USB/Manos Libres/AUX/Radio FM
Versión: V4.2
Potencia Max. 100W P.M.P.O.
Alcance del Bluetooth 10 metros.
Colores: Azul, Rojo, Verde y Gris



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 50



BOCINAS PORTÁTILES



BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH

APS80BT

Reproduce TF Card/Line in/Manos Libres
Capacidad: 600mAh
Potencia Máx. 100W P.M.P.O.
Alcance Bluetooth 10 metros
Bocina de metal en color plata

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 30

BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH

APS90BT

Manos Libres/ Bluetooth
Versión: Buildwin 3.0
Capacidad: 400mAh
Max. Power 100W P.M.P.O.
Alcance del Bluetooth 10 metros
Colores: Negro, plata y rosa

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



BOCINA PORTÁTIL CON BLUETOOTH

APS100BT

Bluetooth/TF Card/Line in/Manos Libres/FM
Versión: Buldwin 3.0
Capacidad: 400mAh
Potencia Máx. 100W P.M.P.O.
Alcance Bluetooth 10 metros
Tiempo de reproducción de música aproximadamente 2.5 hrs.
Colores: Plata, dorado y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

BOCINAS PORTÁTILES



BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE

ASBF20

Reproduce US/Bluetooth/ TF Card
Entrada de Aux./Manos Libres
Alcance del bluetooth 10 mts.
Batería recargable de litium
Potencia Max.: 150W P.M.P.O
Colores: Rosa, gris y dorada



EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 8



BOCINA PORTÁTIL RECARGABLE

ASBF30

Reproduce US/Bluetooth/ TF Card/FM/
Entrada de AUX./ Manos Libres
Alcance del Bluetooth 10 mts.
Batería Recargable de Litium
Iluminación de Leds
Potencia Max.: 150W P.M.P.O

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 4

BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER INTEGRADO

ASBAR200PACK

Haz que tus películas y música cobren vida.
Sistema de audio con alta fidelidad de sonido.
Disfruta de la música desde tus dispositivos móviles
USB o Micro SD/TF Card.
Sonido claro y potente.
El uso del control remoto hace que la reproducción de música
sea más cómoda.
Alcance de conexión inalámbrica 10 mt.
Conexión multipunto: Conecte 2 teléfonos al mismo tiempo.
Radio FM: 87.5-108.0 MHz
Potencia barra de sonido: 1500 W P.M.P.O
Potencia subwoofer 6.5": 1000 W P.M.P.O

EMPAQUE / INNER / MASTER

GB 1 1



MTM



CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

ACC22

Cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB con LED, compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más
Iluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A
Colores: Blanco y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500

CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

ACC24

Cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB con LED, compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más
Iluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A
Colores: Azul, rosa y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500



CARGADOR PARA AUTOMÓVIL CON 2 PUERTOS USB CON LED

ACC26

Cargador para automóvil con 2 puertos USB con LED, cargador para automóvil 2,1 A con 2 puertos USB metálico con LED, diseño metálico compatibles con celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, iluminación LED, capacidad de carga: 2,1 A, circuito de carga integrado contra corrientes
Colores: Dorado y plata

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500





KIT CARGADOR DE AUTOMÓVIL Y PARED CON CABLE LIGHTNING

AIC12

Cargador para automóvil con puerto USB
Cargador de pared con puerto USB
Cable USB - lightning compatible con iPhone y iPad,
circuito de carga integrado contra corrientes

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 290

KIT CARGADOR DE AUTOMÓVIL Y PARED CON CABLE MICRO USB

AIC15

Cargador para automóvil con puerto USB
Cable USB – micro USB



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 300



CONVERTIDOR BLUETOOTH® USB

ABT10

Transferencia inalámbrica de datos y archivos
Alcance bluetooth® hasta 15 m
Compatible con PC y Mac®
Para dispositivos celulares, laptops, redes y más
Conexión USB y Plug & Play

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 600

ACCESORIOS / VARIOS



CONVERTIDOR DE AUDIO DIGITAL A ANALÓGICO (RCA)

ADC100

Este convertidor de audio funciona para recibir señal de audio digital de aparatos como Blue-Ray, DVD o consola de juegos con salida tipo Toslink o coaxial digital y enviarla a componentes, bafles o amplificadores con entrada RCA (blanco y rojo) y así disfrutar de mayor intensidad de sonido.
Alimentación: 100-240Vca 50-60Hz 10W
Salida: 5Vcc 2A

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100

CARGADOR RÁPIDO INALÁBRICO

AFCP10P

Ideal para: Iphone, Nokia, Samsug, LG
Tensión Nominal:
Entrada: 5V/2A 9V/1.67A-2A
Salida: 5V/1A 9V/1.1A

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 150



CARGADOR RÁPIDO INALÁBRICO

AFC12P

Ideal para Smartphones
Capacidad de la batería 1200 mAh
Tensión Nominal Entrada: DC 5 V 2.0A / DC9 V 1.67A
Tensión Nominal Salida: DC 5 V 1.0 A / DC9V 1.2 A

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 100





RECEPTOR WI-FI EFECTO ESPEJO A TV

AM2P

Comparte la transmisión en línea en tu TV
HDMI
CPU: Corex-A9 1.2GHz
RAM: 128MB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 125

SPORTS CÁMARA 4K

ACAM4K

1080p, Resistente al agua.
Video: 1920x*1080 pixeles 30FPS
1280*720 pixeles 30FPS
Super lente con ángulo de 180°
A prueba de agua: hasta a 30 mts. De profundidad
Pantalla LCD 2"
Almacenamiento: Micro SD card (no incluida)
Batería: 900mAh (1.5 hrs.)
Entrada/Salida: Micro USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 32



CARGADOR DE PARED CON 1 PUERTO USB

AHC1

Cargador de pared con 1 puerto USB
Compatibles con celulare:
smartphones, tablets, cámaras,
reproductores de música y más,
capacidad de carga 2,1 A
Colores: Blanco y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 340



ACCESORIOS / VARIOS



CARGADOR DE PARED CON 2 PUERTOS USB

AHC2

Cargador de pared con 2 puertos USB
Cargador de pared con 2 puertos USB
2 dispositivos al mismo tiempo
Compatibles con smartphones, tablets,
cámaras, reproductores de música y más
Colores: Azul, rojo y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500



CARGADOR DE PARED CON 3 PUERTOS USB

AHC3

3 dispositivos al mismo tiempo
Compatibles con celulares,
smartphones, tablets, cámaras,
reproductores de música y más.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500



CARGADOR DE PARED CON 4 PUERTOS USB

AHC4

4 dispositivos al mismo tiempo, compatibles con celulares,
smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y
más, con interruptor encendido/apagado, circuito de carga
integrado contra descargas de corriente y cable 1.5m

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 125





MINI HUB 4 PUERTOS USB

AHUB10

Hasta 4 dispositivos conectados al mismo tiempo
Compatible con PC y Mac®
Detección automática
Conexión USB 2.0
Colores: Blanco y negro



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 250



MINI HUB 4 PUERTOS USB

AHUB20

Hasta 4 dispositivos conectados al mismo tiempo
Compatible con PC y Mac®
Detección automática
Conexión USB 2.0
Colores: Blanco y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 250

CONVERTIDOR HDMI A VGA PARA COMPUTADORA

AHV10

Soporta resolución Full HD 1080p
Salida 3.5mm para conectar bocinas o un amplificador de audio.



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 200



CABLE TYPE C A TYPE C

ATC1

Cable con conexión USB type C por lado 1mt. de longitud

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 100 200

CABLE OTG PARA SISTEMAS ANDROID

ATG1

Sin utilizar la computadora se puede conectar directamente a dispositivos como memorias USB, MP3, lector de tarjeta, cámaras digitales y otros dispositivos externos de transmisión de datos
1mt. de longitud

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 100 200



CABLE OTG PARA SISTEMAS ANDROID

ATG18

Sin utilizar la computadora se puede conectar directamente a dispositivos como memorias USB, MP3, lector de tarjeta, cámaras digitales y otros dispositivos externos de transmisión de datos
1.80 mt. de longitud

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 100 200



CABLE DE AUDIO DE FIBRA ÓPTICA TOSLINK

ATK3

Longitud 3 m.

Es utilizado para señales de audio digital, especialmente para aplicaciones de sonido multicanal y de teatro en casa

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 125

CABLE 2 EN 1 PARA IPHONE Y MICRO USB

AC2.1A

Cable multicargador lightning y micro USB, carga y transferencia de datos compatible con iPhone y iPad, celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más, conexión USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500



CABLE 2 EN 1 PARA IPHONE Y MICRO USB

AC2.1B

Cable multicargador lightning y micro USB, carga y transferencia de datos, compatible con iPhone y iPad, celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores de música y más

Conexión USB

Colores: Blanco/azul y blanco/gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500





CABLE USB - LIGHTNING 8 PINES

AIC3

Cable lightning - USB 8 pines
Compatible con iPhone y iPad
Carga y transferencia de datos
Conexión USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 600



CABLE LIGHTNING- USB 8 PINES DE NYLON

AIC6

Compatible con iPhone y iPad
Carga y transferencia de datos
Conexión USB
Colores: Azul, rosa y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 350

CABLE LIGHTNING- USB 8 PINES PLANO

AIC9

Cable lightning - USB 8 pines plano
Compatible con iPhone y iPad
Carga y transferencia de datos
Conexión USB
Colores: Naranja, azul y verde

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500





CABLE USB – MICRO USB

AMUSB01

Carga y transferencia de datos

Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más

Conexión USB

Colores: Azul, rosa y gris

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 250



CABLE USB – MICRO USB DE NYLON

AMUSB02

Carga y transferencia de datos

Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más

Conexión USB

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500

CABLE USB – MICRO USB PLANO

AMUSB03

Carga y transferencia de datos

Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más

Conexión USB

Colores: Naranja, azul y verde



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500

ACCESORIOS / CABLES



CABLE USB A MICRO USB 2.0

AMUSB04

Carga y transferencia de datos

Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más

Conexión USB

Longitud 1 mt.

Colores: Amarillo, verde, azul, rosa, naranja y morado



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 200

CABLE USB A MICRO USB 2.0

AMUSB05

Carga y transferencia de datos

Compatible: celulares, smartphones, tablets, cámaras, reproductores y más

Conexión USB

Longitud 1.80 mts.



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 250



CABLE AUXILIAR PLUG 3.5 – 3.5

AUX20

Aislamiento libre de oxígeno

Colores: Negro, azul y naranja

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 700

ACCESORIOS / CABLES



CABLE DE AUDIO AUX 3.5 MM

AUX30

Aislamiento libre de oxígeno
Longitud 1 mt.
Colores: Azul, negro y naranja

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 170


CABLE AUXILIAR PLUG 3.5 – 3.5

AUX40

Aislamiento libre de oxígeno
Longitud 1.80 mts.
Colores: Azul, rojo y negro

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500



CABLE HDMI FLEXIBLE 1.5M

AHDMI1.5

Alta Definición
Capacidad de transmisión 3D
Cable reforzado y flexible
Incorpora canal de retorno de audio
Conectores recubiertos en oro
Longitud 1.5m
Colores: Negro, azul y naranja

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500



CABLE HDMI FLEXIBLE 3M

AHDMI 3

Alta Definición
Capacidad de transmisión 3D
Cable reforzado y flexible
Incorpora canal de retorno de audio
Conectores recubiertos en oro
Longitud 3m
Colores: Negro y azul



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 300

CABLE HDMI FLEXIBLE 5M

AHDMI 5

Alta Definición
Capacidad de transmisión 3D
Cable reforzado y flexible
Incorpora canal de retorno de audio
Conectores recubiertos en oro
Longitud 5m



EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 300



CABLE RCA DE AUDIO Y VIDEO CON CONECTORES DORADOS

AVA 360

Medida 4 mts.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 300



CABLE AUDIO/VIDEO + PLUG 3.5 MONO/STEREO

AVAP180

Conecta tu sistema de audio, computadora, celular, notebook, cámara o videocámara, a tu TV.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

CABLE DE AUDIO "Y" PLUG 3.5MM A 2 JACK 3.5MM

A235Y

Conecta 2 Audífonos a la vez

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 170



CABLE DE AUDIO "Y" PLUG 3.5MM A 2 JACK 3.5MM

A235YC

Conecta 2 Audífonos a la vez

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 170

ACCESORIOS / CABLES



SOPORTE PARA CELULAR DE VENTILADOR

APH01

Sujetadores de alta presión
Sistema de sujeción adaptable
Ajustable a las rejillas del aire acondicionado

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 500

PROTECTOR PARA PANTALLA COMPATIBLE CON IPHONE 5

ASP6

Protector para pantalla compatible con iPhone 6

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 300



PROTECTOR PARA PANTALLA COMPATIBLE CON GALAXY S5

ASP8G

Protector para pantalla compatible con Galaxy S6

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 300



SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 6 ENTRADAS VERTICALES

ABM660

Clavija aterrizada espaciadas para enchufes estandar.
Cable calibre 16, 100% cobre.
Interruptor encendido/apagado iluminado.
Longitud del cable 45 cm.
Incluye circuito electrónico, con el cual evitará descargas y variaciones de voltaje.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE 6 ENTRADAS HORIZONTALES

ABM690

Clavija aterrizada espaciadas para enchufes estandar.
Cable calibre 16, 100% cobre.
Interruptor encendido/apagado iluminado.
Longitud del cable 85 cm.
Incluye circuito electrónico, con el cual evitará descargas y variaciones de voltaje.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA INTERIORES

AEM320 / AEM340

Clavija polarizada 2 y 4 mts.
Le permite conectar 3 aparatos a la vez
Cable 16 AWG

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50

AROS DE LUZ Y PEDESTALES



ARO DE LUZ LED
15,24 cm (6")

ALS6
Con controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.
Con soporte extraíble.
Alimentación: 5 V $\Rightarrow$ 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40



ARO DE LUZ LED
20,32 cm (8")

ALS8
Con controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.
Con soporte extraíble.
Alimentación: 5 V $\Rightarrow$ 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 40

ARO DE LUZ LED
DE 25,40 cm (10")

ALS102
Con trípode ajustable de altura con 3 soportes para celulares, 1 soporte para micrófono y 1 soportes multifuncional (bandeja).
La temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K con controlador.
Alimentación: 5 V $\Rightarrow$ 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10



ARO DE LUZ LED
DE 30,48 cm (12")

ALS122
Con trípode ajustable de altura con 3 soportes para celulares, 1 soporte para micrófono y 1 soportes multifuncional (bandeja).
La temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K con controlador.
Alimentación: 5 V $\Rightarrow$ 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10



AROS DE LUZ Y PEDESTALES



ARO DE LUZ LED 25,40 cm (10")

ALS1074

Con pedestal ajustable para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.
Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10



ARO DE LUZ LED 20,32 cm (8")

ALS874

Con pedestal ajustable para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.
Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10



ARO DE LUZ LED 15,24 cm (6")

ALS674

Con pedestal ajustable para mesa, con 2 soportes plegables para celulares y 1 soporte para micrófono, también incluye controlador para la temperatura de la luz entre 2800°K y 5700°K.
Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,6 A 8 W

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10



TRIPIÉ AJUSTABLE DE ALUMINIO

AS105

Soporte para celular o cámara digital.
Longitud del tripié retraído: 355mm
Longitud del tripié extendido: 1020mm
Capacidad de carga: 1kg

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



PEDESTAL CON SOPORTE PARA IPAD

ASC130

Propósito: estudio, ver televisión, transmisiones en vivo, etc.
Soporte para celular y/o table.
Tamaño del producto 295x195xH1325mm

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 10

AROS DE LUZ Y PEDESTALES



PEDESTAL DE MESA AJUSTABLE

AS360

Pedestal de mesa ajustable de plástico con soporte para celular, altura de 360mm.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 60



PEDESTAL AJUSTABLE

AS300

Pedestal de mesa ajustable para celular.

EMPAQUE / INNER / MASTER

BL 1 50



MTM